



COTAÇÃO DE PREÇOS

OBJETO: Aquisição de equipamentos odontológicos para atender as necessidades da saúde municipal de Santa Luzia do Paruá.

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUNT. MINIMA	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	AMALGADOR. EQUIPADO COM HASTE BATEDORA COM CAPACIDADE PARA 4600 OSCILAÇÕES POR MINUTO; - GRANDE AMPLITUDE E MOVIMENTO HELICOIDAL ELÍPTICO; - PRODUTO INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS ENCAPSULADOS; - POSSUI GARFO UNIVERSAL, O QUAL PERMITE A FIXAÇÃO DE TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS DE AMÁLGAMA, INCLUSIVE CÁPSULAS COM ÊMBOLOS (IONÔMEROS DE VIDRO); - EQUIPADO COM SISTEMA DE AMORTECEDORES QUE ANULAM AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA HASTE, TORNANDO O EQUIPAMENTO ESTÁVEL E EXTREMAMENTE SILENCIOSO.	PÇ	1	R\$ 1.721,88	R\$ 1.721,88
2	CADEIRA ODONTOLÓGICA SIMPLES COMPOSTA POR: CADEIRA COM ENCOSTO DE CABEÇA BI-ARTICULADO, PEDAL DE COMANDO COM POSIÇÕES VOLTA A ZERO E TRABALHO AUTOMOTIZADO, ESTOFAMENTO MAX EXTRA MACIO; CUSPIDEIRA (UNIDADE AUXILIAR) COM DOIS SUCTORES (VENTURE E ALTA POTENCIA), PORTA COPOS E CUBA EM CERAMICA; REFLETOR DE 20.000 LUX, SISTEMA DE TROCA FACIL DE LAMPADAS E ESPELHOS MULTIFACETADO COM MULTICOATING - (PRODUZ LUZ FRIA E SEM SOMBRA); EQUIPO COM BRAÇO PNEUMÁTICO - MOVIMENTOS PRECISOS E SEGUROS, COM MENOR ESFORÇO COM 4 TERMINAIS E AMPLA BANDEJA DE AÇO INOX. MOCHO À GÁS ODONTOLÓGICO COM RODIZIOS	PÇ	1	R\$ 17.951,39	R\$ 17.951,39
3	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS APLICAÇÕES: * FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS COMPOSTAS, IONÔMEROS E ADESIVOS. * SESSÕES DE CLAREAMENTO DENTAL A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. * COLAGEM DE BRACKETS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS. TECNOLOGIA: * À BATERIA (SEM FIO). PODE SER UTILIZADO COM OU SEM FIO. * LUZ AZUL GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA (1250mW/CM2). OUTRAS CARACTERÍSTICAS: * TEMPOS DE APLICAÇÃO DISPONÍVEIS: 5, 10 E 20 SEGUNDOS. * TEMPO MÁXIMO DE USO CONTÍNUO: 200 SEGUNDOS. * LED INDICATIVO COM BIP SONORO DO TEMPO DECRESCENTE. * RIVOLT AUTÁFICO, PODENDO SER UTILIZADO EM TENSÕES DE ALIMENTAÇÃO ENTRE 100V - 240V—(50/60Hz). * DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO TEMPO SOLICITADO. * CORPO DA CANETA CONSTITUÍDO EM ABS. * RADIOMETRO INTERNO AUTÁTICO, MATÉM ESTABILIZADA A POTÊNCIA DE LUZ.	PÇ	2	R\$ 870,98	R\$ 1.741,96
4	COMPRESSOR: TANQUE: 25 LITROS – TENSÃO: 110V/60HZ OU 220V/60HZ – MONOFÁSICO – POTENCIA: 1 HP – VAZÃO: 0 BAR 135 L/M 4,75 PCM – PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR/120 PSI – NÍVEL DE RUÍDO: 69 (DB(A)/1M) – ROTAÇÕES: 1680 RPM – TANQUE COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA, FABRICADO CONFORME NR 13 – PROTETOR TÉRMICO NO MOTOR ELÉTRICO – REGULADOR DE PRESSÃO COM MANÔMETRO – DRENO MANUAL – PRESSOSTATO COM CHAVE LIGA/DESLIGA. – DIMENSÕES (CXLXA): S/EMBALAGEM: 36X36X55 CM – PESO LÍQUIDO: 25 KG – DIMENSÕES (CXLXA): C/EMBALAGEM: 51X51X76 CM – PESO BRUTO: 32 KG	UND	2	R\$ 5.035,85	R\$ 10.071,70
TOTAL				R\$	31.486,93

José Atanagildo M. Soares
CPF: 224.260.353-15

COTAÇÃO DE PREÇOS

OBJETO: Aquisição de equipamentos odontológicos para atender as necessidades da saúde municipal de Santa Luzia do Paruá.

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUNT. MINIMA	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	AMALGADOR. EQUIPADO COM HASTE BATEDORA COM CAPACIDADE PARA 4600 OSCILAÇÕES POR MINUTO; - GRANDE AMPLITUDE E MOVIMENTO HELICOIDAL ELÍPTICO; - PRODUTO INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS ENCAPSULADOS; - POSSUI GARFO UNIVERSAL, O QUAL PERMITE A FIXAÇÃO DE TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS DE AMÁLGAMA, INCLUSIVE CÁPSULAS COM ÊMBOLOS (IONÔMEROS DE VIDRO); - EQUIPADO COM SISTEMA DE AMORTECEDORES QUE ANULAM AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA HASTE, TORNANDO O EQUIPAMENTO ESTÁVEL E EXTREMAMENTE SILENCIOSO.	PC	1	R\$ 1.689,69	R\$ 1.689,69
2	CADEIRA ODONTOLÓGICA SIMPLES COMPOSTA POR: CADEIRA COM ENCOSTO DE CABEÇA BI-ARTICULADO, PEDAL DE COMANDO COM POSIÇÕES VOLTA A ZERO E TRABALHO AUTOMOTIZADO, ESTOFAMENTO MAX EXTRA MACIO; CUSPIDEIRA (UNIDADE AUXILIAR) COM DOIS SUCTORES (VENTURE E ALTA POTENCIA), PORTA COPOS E CUBA EM CERAMICA; REFLETOR DE 20.000 LUX, SISTEMA DE TROCA FACIL DE LAMPADAS E ESPELHOS MULTIFACETADO COM MULTICOATING - (PRODUZ LUZ FRIA E SEM SOMBRA); EQUIPO COM BRAÇO PNEUMÁTICO - MOVIMENTOS PRECISOS E SEGUROS, COM MENOR ESFORÇO COM 4 TERMINAIS E AMPLA BANDEJA DE AÇO INOX. MOCHO À GÁS ODONTOLÓGICO COM RODÍZIOS	PC	1	R\$ 17.615,85	R\$ 17.615,85

3	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS APLICAÇÕES: * FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS COMPOSTAS, IONÔMEROS E ADESIVOS. * SESSÕES DE CLAREAMENTO DENTAL A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. * COLAGEM DE BRACKETS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS.TECNOLOGIA:* À BATERIA (SEM FIO). PODE SER UTILIZADO COM OU SEM FIO.* LUZ AZUL GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA (1250mW/CM2).OUTRAS CARACTERÍSTICAS: * TEMPOS DE APLICAÇÃO DISPONÍVEIS: 5, 10 E 20 SEGUNDOS.* TEMPO MÁXIMO DE USO CONTÍNUO: 200 SEGUNDOS.* LED INDICATIVO COM BIP SONORO DO TEMPO DECRESCENTE.* RIVOLT AUTÁTICO, PODENDO SER,UTILIZADO EM TENSÕES DE ALIMENTAÇÃO ENTRE 100V - 240V—(50/60Hz).* DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO TEMPO SOLICITADO. * CORPO DA CANETA CONSTITUÍDO EM ABS. *RADIOMETRO INTERNO AUTÁTICO, MATÉM ESTABILIZADA A POTÊNCIA DE LUZ.	PÇ	2	R\$ 854,70	R\$ 1.709,40
4	COMPRESSOR: TANQUE: 25 LITROS – TENSÃO: 110V/60HZ OU 220V/60HZ – MONOFÁSICO – POTENCIA: 1 HP – VAZÃO: 0 BAR 135 L/M 4,75 PCM – PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR/120 PSI – NÍVEL DE RUÍDO: 69 (DB(A)/1M) – ROTAÇÕES: 1680 RPM – TANQUE COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA, FABRICADO CONFORME NR 13 – PROTETOR TÉRMICO NO MOTOR ELÉTRICO – REGULADOR DE PRESSÃO COM MANÔMETRO – DRENO MANUAL – PRESSOSTATO COM CHAVE LIGA/DESLIGA. – DIMENSÕES (CXLXA): S/EMBALAGEM: 36X36X55 CM – PESO LÍQUIDO: 25 KG – DIMENSÕES (CXLXA): C/EMBALAGEM: 51X51X76 CM – PESO BRUTO: 32 KG	UND	2	R\$ 4.941,72	R\$ 9.883,44
TOTAL					R\$ 30.898,38

Alexfranci Xavier Silva
ALEXFRANCI XAVIER SILVA

RG: 38200194-0 SSP MA

**CPF: 62558390368
PROCURADOR PÚBLICO**

Atenciosamente:

G.R.B. NUNES EIRELI-EPP

CNPJ: 03. 210. 872 / 0001-72 - Insc. Estadual: 12.298. 447 - 1

Insc. Municipal : 21441

COTAÇÃO DE PREÇOS

OBJETO: Aquisição de equipamentos odontológicos para atender as necessidades da saúde municipal de Santa Luzia do Paruá.

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUNT. MINIMA	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	AMALGADOR. EQUIPADO COM HASTE BATEDORA COM CAPACIDADE PARA 4600 OSCILAÇÕES POR MINUTO; - GRANDE AMPLITUDE E MOVIMENTO HELICOIDAL ELÍPTICO; - PRODUTO INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS ENCAPSULADOS; - POSSUI GARFO UNIVERSAL, O QUAL PERMITE A FIXAÇÃO DE TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS DE AMÁLGAMA, INCLUSIVE CÁPSULAS COM ÊMBOSLOS (IONÔMEROS DE VIDRO); - EQUIPADO COM SISTEMA DE AMORTECEDORES QUE ANULAM AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA HASTE, TORNANDO O EQUIPAMENTO ESTÁVEL E EXTREMAMENTE SILENCIOSO.	PÇ	1	R\$ 1.609,23	R\$ 1.609,23
2	CADEIRA ODONTOLOGICA SIMPLES COMPOSTA POR: CADEIRA COM ENCOSTO DE CABEÇA BI-ARTICULADO, PEDAL DE COMANDO COM POSIÇÕES VOLTA A ZERO E TRABALHO AUTOMOTIZADO, ESTOFAMENTO MAX EXTRA MACIO; CUSPIDEIRA (UNIDADE AUXILIAR) COM DOIS SUCTORES (VENTURE E ALTA POTENCIA), PORTA COPOS E CUBA EM CERAMICA; REFLETOR DE 20.000 LUX, SISTEMA DE TROCA FACIL DE LAMPADAS E ESPELHOS MULTIFACETADO COM MULTICOATING - (PRODUZ LUZ FRIA E SEM SOMBRA); EQUIPO COM BRAÇO PNEUMATICO - MOVIMENTOS PRECISOS E SEGUROS , COM MENOR ESFORÇO COM 4 TERMINAIS E AMPLA BANDEJA DE AÇO INOX. MOCHO À GÁS ODONTOLOGICO COM RODIZIOS	PÇ	1	R\$ 16.777,00	R\$ 16.777,00
3	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS APLICAÇÕES: * FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS COMPOSTAS, IONÔMEROS E ADESIVOS. * SESSÕES DE CLAREAMENTO DENTAL A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. * COLAGEM DE BRACKETS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS.TECNOLOGIA:* À BATERIA (SEM FIO). PODE SER UTILIZADO COM OU SEM FIO.* LUZ AZUL GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA (1250mW/CM2).OUTRAS CARACTERÍSTICAS: * TEMPOS DE APLICAÇÃO DISPONÍVEIS: 5, 10 E 20 SEGUNDOS.* TEMPO MÁXIMO DE USO CONTÍNUO: 200 SEGUNDOS.* LED INDICATIVO COM BIP SONORO DO TEMPO DECRESCENTE.* RIVOLT AUTÁFICO, PODENDO SER,UTILIZADO EM TENSÕES DE ALIMENTAÇÃO ENTRE 100V - 240V—(50/60Hz).* DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO FINAL DO TEMPO SOLICITADO. * CORPO DA CANETA CONSTITUÍDO EM ABS. *RADIOMETRO INTERNO AUTÁTICO, MATÉM ESTABILIZADA A POTÊNCIA DE LUZ.	PÇ	2	R\$ 814,00	R\$ 1.628,00

Avenida Duque de Caxias, nº 01 - Centro

Fone/Fax: (098) 3382-1021 - Email: grbnunes-me@hotmail.com

Cep: 65208-000 - Santa Helena

G.R.B. NUNES EIRELI-EPP

CNPJ: 03. 210. 872 / 0001-72 - Insc. Estadual: 12.298. 447 - 1

Insc. Municipal : 21441

4	COMPRESSOR: TANQUE: 25 LITROS – TENSÃO: 110V/60HZ OU 220V/60HZ – MONOFÁSICO – POTENCIA: 1 HP – VAZÃO: 0 BAR 135 L/M 4,75 PCM – PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR/120 PSI – NÍVEL DE RUÍDO: 69 (DB(A)/1M) – ROTAÇÕES: 1680 RPM – TANQUE COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA, FABRICADO CONFORME NR 13 – PROTETOR TÉRMICO NO MOTOR ELÉTRICO – REGULADOR DE PRESSÃO COM MANÔMETRO – DRENO MANUAL – PRESSOSTATO COM CHAVE LIGA/DESLIGA. – DIMENSÕES (CXLXA): S/EMBALAGEM: 36X36X55 CM – PESO LÍQUIDO: 25 KG – DIMENSÕES (CXLXA): C/EMBALAGEM: 51X51X76 CM – PESO BRUTO: 32 KG	UND	2	R\$ 4.706,40	R\$ 9.412,80
TOTAL			R\$	29.427,03	

Gardênia Regia B. Nunes
G R B NUNES EIRELI - EPP
Gardênia Regia Borges Nunes

Titular

CPF. n.º 800.109.893-15

ID. n.º 58135896 - 1 SSP-MA