



P. I. CARDOSO ARAUJO

CNPJ nº: 08.828.701/0001-25; Inscrição Estadual: 12.398.556-0.

Rua Vicente Fialho, 798-B - Centro - Pinheiro/MA - CEP 65.200-000.

Telefones: (98) 3381-3813 / 3248-0109 /99613-0575

COTAÇÃO DE PREÇOS

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUA-MA

LOTE 1 - MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	P. UNIT	P. TOTAL
1	ARMÁRIO DE AÇO C/ 2 PORTAS, armário de aço montável, em	UND	10	R\$ 1.904,00	R\$ 19.040,00
2	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS, com 02	UND	10	R\$ 1.180,00	R\$ 11.800,00
3	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL FIXA	Conj	400	R\$ 357,00	R\$ 142.800,00
4	CADEIRA SOBRE LONGARINA, PEÇA COM 03 (TRÊS)	UND	10	R\$ 999,00	R\$ 9.990,00
5	CADEIRA PLÁSTICA NA COR BRANCA, empilhável, proteção	UND	400	R\$ 87,00	R\$ 34.800,00
6	CADEIRA PLÁSTICA INFANTIL NA COR BRANCA, empilhável,	UND	20	R\$ 85,00	R\$ 1.700,00
7	CADEIRAS FIXA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO TUBULAR DE	UND	10	R\$ 525,00	R\$ 5.250,00
8	CADEIRAS GIRATÓRIAS ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO	UND	10	R\$ 912,00	R\$ 9.120,00
9	CAFETEIRA ELÉTRICA - 220v - 1,3 litros - Seletor de intensidade	UND	30	R\$ 1.190,00	R\$ 35.700,00
10	COLCHONETE 1,00 x 60 x 3 cm, espuma d23, revestimento: napa	UND	250	R\$ 204,00	R\$ 51.000,00
11	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES: A mesa	Conj	120	R\$ 1.028,00	R\$ 123.360,00
12	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO TIPO SPLIT HIGH-WALL;	UND	20	R\$ 2.485,00	R\$ 49.700,00
13	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO TIPO SPLIT HIGH-WALL;	UND	30	R\$ 2.475,00	R\$ 74.250,00
14	ESTANTE EM AÇO ABERTA: PRATELEIRA DE AÇO COM 6	UND	20	R\$ 460,00	R\$ 9.200,00
15	FOGÃO 04 BOCAS CONVENCIONAL com corpo em	UND	10	R\$ 1.230,00	R\$ 12.300,00
16	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO	UND	5	R\$ 2.595,00	R\$ 12.975,00
17	FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE PARA 310 LITROS,	UND	10	R\$ 2.787,00	R\$ 27.870,00
18	FREEZER HORIZONTAL 385 LITROS 2 TAMPAS BRANCO 220V.	UND	5	R\$ 3.423,00	R\$ 17.115,00
19	FRIGOBAR 93 A 124 LITROS, com função de freezer e refrigerador,	UND	5	R\$ 2.574,00	R\$ 12.870,00
20	JOGO DE CAÇAROLA PANELA GRANDE INDUSTRIAL N° 26 28	UND	10	R\$ 1.530,00	R\$ 15.300,00
21	LIQUIDIFICADOR 03 VELOCIDADES 220v, INDUSTRIAL 02	UND	5	R\$ 909,00	R\$ 4.545,00
22	LIQUIDIFICADOR 03 VELOCIDADES 220v, INDUSTRIAL 08	UND	5	R\$ 2.589,00	R\$ 12.945,00
23	LIQUIDIFICADOR 03 VELOCIDADES 220v, INDUSTRIAL 04	UND	5	R\$ 1.950,00	R\$ 9.750,00
24	LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE 1,5 LITROS, copo acrílico,	UND	10	R\$ 605,00	R\$ 6.050,00
25	MESA PLÁSTICA EMPILHÁVEL, a mesa plástica deverá ter as	UND	100	R\$ 201,00	R\$ 20.100,00
26	VENTILADOR DE MESA - 50CM, preto, 220v, grade 50 cm, 140 wats	UND	10	R\$ 462,00	R\$ 4.620,00
27	VENTILADOR DE PÉ 60 CM, tipo coluna, hélice 03 pás, controle de	UND	5	R\$ 912,00	R\$ 4.560,00
28	VENTILADORES DE PAREDE - 50CM preto ventilador de parede,	UND	250	R\$ 552,00	R\$ 138.000,00
					R\$ 876.710,00

LOTE 2 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	P. UNIT	P. TOTAL
1	NOTE BOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7, memória RAM 8GB.	UND	23	R\$ 8.709,00	R\$ 200.307,00
2	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. Impressão colorida. Impressão	UND	1	R\$ 7.580,00	R\$ 7.580,00
3	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA. Voltagem: Bivolt	UND	8	R\$ 2.259,00	R\$ 18.072,00
4	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET.	UND	7	R\$ 2.382,00	R\$ 16.674,00
5	IMPRESSORA DUPLEX. Tipo Multifuncional Laser Mono Imprime	UND	5	R\$ 6.633,00	R\$ 33.165,00
6	SCANNER, TIPO MESA, cromatismo policromático, tipo digitalização	UND	3	R\$ 4.953,00	R\$ 14.859,00
7	ADAPTADOR USB 2.0 WIRELESS 802.iin 300mbps 300m	UND	35	R\$ 115,00	R\$ 4.025,00
8	PROJETOR MULTIMÍDIA, BRILHO MÍNIMO 3000 ANSI LM,	UND	10	R\$ 3.642,00	R\$ 36.420,00
9	ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 500VA, tensão	UND	30	R\$ 490,00	R\$ 14.700,00
10	FILTRO DE LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, quantidade	UND	35	R\$ 135,00	R\$ 4.725,00
11	FONTE DE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 450 W, frequência 50/60hz,	UND	25	R\$ 393,00	R\$ 9.825,00
12	HD INTERNO 1TB DESKTOP SATA 64MB 3.5, 7200RPM Interface: -	UND	16	R\$ 468,00	R\$ 7.488,00
13	HD EXTERNO DE 1TB USB 3.0 25.1.1. Tipo: hd externo; 25.1.2.	UND	11	R\$ 730,00	R\$ 8.030,00
14	PENTE DE MEMÓRIA, capacidade memória 4 gb, tipo ddr3,	UND	16	R\$ 342,00	R\$ 5.472,00
15	MOUSE, tamanho padrão, sensor laser, tipo conector usb,	UND	60	R\$ 39,00	R\$ 2.340,00
16	NOBREAK 1500va, bivolt	UND	16	R\$ 1.544,00	R\$ 24.704,00
17	PEN DRIVE COM CAPACIDADE DE 16 GB, velocidade de leitura de	UND	40	R\$ 60,00	R\$ 2.400,00
18	PLACA MÃE com as seguintes configurações mínimas: Micro ATX	UND	25	R\$ 756,00	R\$ 18.900,00
19	ROTEADOR 300MBPS, Memória sdram: 16mb, memória flash: 2 mb,	UND	30	R\$ 310,00	R\$ 9.300,00
20	TECLADO MICROCOMPUTADOR; quantidade teclas mínimas 111;	UND	60	R\$ 70,00	R\$ 4.200,00



P. I. CARDOSO ARAUJO

CNPJ nº: 08.828.701/0001-25; Inscrição Estadual: 12.398.556-0.
Rua Vicente Fialho, 798-B - Centro - Pinheiro/MA - CEP 65.200-000.
Telefones: (98) 3381-3813 / 3248-0109 / 99613-0575

21	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL MANUAL COM TRIPÉ: área visual	UND	10	R\$ 1.048,00	R\$ 10.480,00
22	SWITCH 8 PORTAS: padrões ieee 802.3i; ieee 802.3u; ieee 802.3ab;	UND	23	R\$ 978,00	R\$ 22.494,00
23	TABLET COM PROCESSADOR QUAD-CORE, com clock mínimo de	UND	6	R\$ 1.504,00	R\$ 9.024,00
					R\$ 485.184,00

Pinheiro-MA, 21 DE JANEIRO DE 2020

Pedro Ivo Cardoso Araújo

P. I. CARDOSO ARAUJO
PEDRO IVO CARDOSO ARAUJO
RG nº: 518964965/SESP-MA
CPF: 925.165.563-49
ADMINISTRADOR

[CNPJ: 08.828.701/0001-25]
P. I. CARDOSO ARAUJO
Rua: Vicente Fialho, Nº 798B-Centro
CEP: 65.200-000
Pinheiro-MA
[INSC. Est. 12.398.556-0]



COTAÇÃO DE PREÇOS

Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá
Santa Luzia do Paruá - MA

Prezado(a) senhor(a),

Pela presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.


LOTE 1 - MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND	UNIT	TOTAL
1	ARMÁRIO DE AÇO C/ 2 PORTAS, armário de aço montável, em chapa de aço n°24 (0,60mm). dimensões aproximadas: 980mm x 900mm x 400mm	10	UND	RS 958,00	RS 9.580,00
2	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS, com 02 torneiras para água fria e gelada, fornece até 3,5 litros de água gelada de acordo com a nbr13972, sistema easy open removível, que faz abertura automática no garrafão, com alças laterais, facilita o transporte e a limpeza.	10	UND	RS 1.390,00	RS 13.900,00
3	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL FIXA ACOPLADA A ESTRUTURA. Composto por estrutura metálica, assento, encosto, porta-livros e prancheta plásticos. A prancheta deve ser fabricada em ABS injetado com contra-tampo também injetado em Polipropileno nas dimensões 620 mm de comprimento por 318 mm de largura aproximadamente, permitindo a inserção de uma folha A4 rotacionada em 20° em sua superfície de trabalho. Tampo e contra-tampo devem ser encaixados um no outro por meio de 5 encaixes e fixados por meio de um parafuso para plástico abraçando entre eles a estrutura de suporte do conjunto. A altura da prancheta ao chão na região de apoio do cotovelo deve ser de aproximadamente 685 mm e a mesma deve possuir uma inclinação em torno de 10° com o plano horizontal afim de proporcionar maior conforto ergonômico ao usuário. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero (PP) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser 465mm de largura, 420mm de profundidade com 5mm de espessura de parede. Deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de 4 (quatro) parafusos 5x30 para plástico. A altura do assento até o chão deve ser de 460 mm aproximadamente. O encosto deve ser fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460mm de largura por 330mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados, unido à estrutura metálica pelo encaixe de dupla cavidade na parte posterior do encosto, sendo travado por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno copolímero, na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto deve possuir furos para ventilação. O porta-livros deve ser produzido em polipropileno copolímero virgem pelo processo de injeção de termoplásticos. Ele deve ser totalmente fechado nas partes laterais e traseira e com aberturas para ventilação na parte inferior. A abertura frontal de acesso ao porta-livros deve medir aproximadamente 270mm x 85mm, e sua profundidade deve ser de 270mm. Deve acoplar-se ao assento através de abas que se prolongam da cesta e juntam-se com a estrutura onde serão fixadas por 2 parafusos. A estrutura deve ser fabricada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base de ligação do assento e encosto e as pernas com tubos de seção oblonga 16x30 mm e espessura de parede de 1,5mm dobrados. Duas travessas horizontais em tubo de 22 mm de diâmetro e 1,2mm de espessura de parede que servirão de encaixe para o suporte da prancheta. Esse por sua vez deve ser fabricado em um tubo 19 mm de diâmetro e 1,2 mm de espessura de parede. Todas as peças da estrutura metálica devem ser unidas por solda MIG, tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com tinta epóxi (pó), o que garante proteção antioxidante e uma maior vida útil ao conjunto. Além disso todas as pontas dos tubos devem ser cobertas buchas plásticas.	400	CONJ	RS 350,00	RS 140.000,00
4	CADEIRAS SOBRE LONGARINA, PEÇA COM 03 (TRÊS) LUGARES, assento/encosto em plástico polipropileno, com estrutura preta possuindo tratamento anti-ferrugem, cor: verde suave	10	UND	RS 756,00	RS 7.560,00



5	CADEIRAPLASTICA NA COR BRANCA, empilhavel, proteçao, garantia minima contra defeito de fabricaçao 03 anos. Peso suportado: 140 kilos	400	UND	RS	90,00	RS	36.000,00
6	CADEIRAPLASTICA INFANTIL NA COR BRANCA, empilhavel, proteçao, garantia minima contra defeito de fabricaçao 03 anos	20	UND	RS	81,00	RS	1.620,00
7	CADEIRAS FIXA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO TUBULAR DE AÇO, SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA, COBERTA POR VINIL, EM COR PRETA. Altura do assento ao chão de 43cm, com encosto fixo e côncavo, em altura adequada para suporte lombar ao tronco do usuário.	10	UND	RS	488,00	RS	4.880,00
8	CADEIRAS GIRATÓRIAS ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO TUBULAR DE AÇO, SEM BRAÇOS, COM 05(CINCO) PÉS COM RODINHAS. Assento e encosto estofados em espuma injetada, coberta por vinil, em cor preta. Altura do assento ao chão de 43cm, com encosto fixo e côncavo, em altura adequada para suporte lombar ao tronco do usuário.	10	UND	RS	475,00	RS	4.750,00
9	CAFETEIRA ELÉTRICA · 220v - 1,3 litros · Seletor de intensidade · Programável · Com jarra térmica · Com filtro de água · Com desligamento automático	30	UND	RS	140,00	RS	4.200,00
10	COLCHONETE 1,00 x 60 x 3 cm, espuma d23, revestimento: napa impermeável	250	UND	RS	76,00	RS	19.000,00
11	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES: A mesa deve ser composta por tampo em plástico injetado de alto impacto à base de ABS Natural, que se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado), 3 encaixes centrais e 4 parafusos. Após montada a mesa deve medir 610x810mm e ter 590mm de altura aproximadamente. A estrutura deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. Nos quatro cantos do quadro, na parte inferior do mesmo deve existir um cone em aço 1010/1020 onde serão montados os pés da mesa. Esse cone deve ser fabricado em tubo Ø 2" com 2,25mm de parede e receber internamente uma bucha plástica também cônica e expansível que realizará a fixação das pernas sem o uso de parafusos. As pernas devem ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 Ø 1.1/2"x 0,9mm de parede. Na extremidade inferior de cada pé deve existir de uma sapata com regulagem de altura para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas as peças metálicas que compõe a mesa devem receber tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões de 395 mm de largura, 305 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Deve ser provido, na parte frontal que fica em contato com as pernas do usuário, de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser de 355 mm aproximadamente. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser de 374 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de seção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. Todas as peças metálicas que compõe a cadeira devem receber tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi.	120	CONJ	RS	965,00	RS	115.800,00



12	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO TIPO SPLIT HIGH-WALL; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTU'S/H; somente frio; funcionamento em 220volts; com instalação; fabricante de referência: springcarrier ou equivalente.	20	UND	R\$ 2.640,00	R\$ 52.800,00
13	EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO TIPO SPLIT HIGH-WALL; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 9.000 BTU'S/H; somente frio; funcionamento em 220volts; com instalação; fabricante de referência: springcarrier ou equivalente.	30	UND	R\$ 2.405,00	R\$ 72.150,00
14	ESTANTEEM AÇO ABERTA: PRATELEIRA DE AÇO COM 6 (SEIS) PRATELEIRAS; dimensões: l = 925mm p = 450mm x a = 2430mm; todas as peças metálicas devem receber pintura epóxi-pó pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa na cor cinza; pintura na cor cinza claro.	20	UND	R\$ 390,00	R\$ 7.800,00
15	FOGÃO04 BOCAS CONVENCIONAL com corpo em acabamento esmaltado e mesa de inox. Gasglp, com 05 bocas, com 04 queimadores duplos, manual, forno auto limpante, vidro duplo temperado com trava de segurança, com uma prateleira e 03 níveis de regulagem, sem termostado, 04 niveladores. Largura 400mm x altura 845mm x profundidade 620mm	10	UND	R\$ 1.200,00	R\$ 12.000,00
16	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO	5	UND	R\$ 3.500,00	R\$ 17.500,00
17	FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE PARA 310 LITROS, com 01 porta. Painel com tecla de "fastfreezing" e lâmpadas sinalizadoras de energia e precaução. Puxador ergonômico com fechadura; dreno frontal com tampa; medidas externas lxaxp 1265x940x705mm	10	UND	R\$ 3.290,00	R\$ 32.900,00
18	FREEZER HORIZONTAL 385 LITROS 2 TAMPAS BRANCO 220V. PRODUTO: capacidade de armazenagem: 385 l, capacidade bruta: 414 l, frequência: 60 hz, rodízios: facilitam a movimentação do produto, puxadores: ergonômicos, dreno de degelo frontal: freezer e conservador, tampa: balanceada, fechadura: com chave auto expulsiva, não contém cfc: não agride a camada de ozônio, altura: 915 mm, largura: 1305 mm, profundidade: 763mm peso líquido: 80.5 kg	5	UND	R\$ 4.175,00	R\$ 20.875,00
19	FRIGOBAR 93 A 124 LITROS, com função de freezer e refrigerador, voltagem 220v, 1 ano de garantia	5	UND	R\$ 1.204,00	R\$ 6.020,00
20	JOGO DE CAÇAROLA PANELA GRANDE INDUSTRIAL Nº 26 28 30 32 34, Descrição do Produto: Alta qualidade e durabilidade; Fabricado em alumínio; Alça laterais reforçadas; Acompanha Tampa. Caçarola 26: Diâmetro: 26 cm, Capacidade: 7 Litros; Caçarola 28: Diâmetro: 28 cm, Capacidade: 9 Litros; Caçarola 30: Diâmetro: 30 cm, Capacidade: 10 Litros; Caçarola 32: Diâmetro: 32 cm, Capacidade: 13 Litros; Caçarola 34: Diâmetro: 34 cm, Capacidade: 15 Litros	10	UND	R\$ 590,00	R\$ 5.900,00
21	LIQUIDIFICADOR 03 VELOCIDADES 220v, INDUSTRIAL 02 LITROS	5	UND	R\$ 2.036,00	R\$ 10.180,00
22	LIQUIDIFICADOR 03 VELOCIDADES 220v, INDUSTRIAL 08 LITROS	5	UND	R\$ 2.730,00	R\$ 13.650,00
23	LIQUIDIFICADOR 03 VELOCIDADES 220v, INDUSTRIAL 04 LITROS	5	UND	R\$ 1.065,00	R\$ 5.325,00
24	LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE 1,5 LITROS, copo acrílico, oito velocidades, função auto limpante pulsar, laminas integradas, porta fio, voltagem 110v ou 220v (não é bivolt) v, potencia 600 w, largura 218 mm, altura 430 mm, profundidade 170 mm, peso 1,7 kg	10	UND	R\$ 332,00	R\$ 3.320,00
25	MESAPLÁSTICA EMPILHÁVEL, a mesa plástica deverá ter as seguintes especificações mínimas: quadrada na cor branca, medindo 70 x 70 cm, empilhável.	100	UND	R\$ 168,00	R\$ 16.800,00
26	VENTILADOR DE MESA - 50CM, preto, 220v, grade 50 cm, 140 wats	10	UND	R\$ 340,00	R\$ 3.400,00



27	VENTILADOR DE PÉ 60 CM, tipo coluna, hélice 03 pás, controle de velocidade rotativo, potência: 220v/180w, rotação: 1530 rpm, na cor preta, grade 20 ar, velocidade do vento: 8,4 m/s, com grade e hélices removíveis.	5	UND	R\$ 972,00	R\$ 4.860,00
28	VENTILADORES DE PAREDE – 50CM preto ventilador de parede, 50cm, 3 pás, 50 cm, grades com proteção, protetor térmico	250	UND	R\$ 410,00	R\$ 102.500,00
					R\$ 745.270,00

LOTE 2 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND	UNIT	TOTAL
1	NOTE BOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7, memória RAM 8GB. Capacidade de HD 1TB. Sistema operacional Windows 10 Home. Single Language 64 bit. Processador velocidade 1.8 GHz até 4.6 GHz. barramento (FSD) 4GT/s OPL. Memória cache 8MB. Memória expansível até 16GB. barramento da memória DDR4. HDD Velocidade de rotação HD 5400 RPM 2,5". Interface do HDSATA. Tela 15"6	23	UND	R\$ 8.615,00	R\$ 198.145,00
2	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. Impressão colorida. Impressão em tamanhos até o A3+. Desempenho: Velocidade de impressão: Até 30 ppm em preto e 17 ppm em cores. Resolução máxima: 5760 x 1440 dpi. Capacidade de entrada de papel: 100 folhas de papel A4 (75g/m2). Capacidade de saída de papel: 40 folhas de papel A4 (75g/m2). Área de impressão: 33 cm (comprimento) x 111 cm (largura) (13" x 44"). Impressão duplex: Manual. Conectividade: Conexões: USB 2.0 de alta velocidade. Compatibilidade: Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8 Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x. Energia: Voltagem: Bivolt (110 - 220V) Consumo: Imprimindo 19W, Em repouso 1,4W Informações Diversas: Nível de ruído: Imprimindo 43 dBA, Em espera 5,6 dBA Peso (sem embalagem): 12,2 kg. Medidas sem embalagem (LxPxA): 70.5 x 32.2 x 21.5 cm.	1	UND	R\$ 7.320,00	R\$ 7.320,00
3	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA. Voltagem: Bivolt. Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi. Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores. Tamanho da gota: 3 picolitros. Cabo Usb Incluso. Capacidade mínima de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4. Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4. Tamanhos de papel suportados: A4, A6, Carta, Legal, 4x6" (10x15cm), 5x7" (13x18cm), 8x10" (20x25cm), 3,5x5" (9x13cm), 16:9 (10x18cm), Meia Carta, Envelope 10. Tipos de papel suportados: Comum e Papéis Especiais. Impressão Duplex: Manual. Scanner: Resolução mínima do scanner: 1200 x 2400 dpi. Profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa). Área de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm. Velocidade mínima de escaneamento: 11 segundos por página em preto e 28 segundos por página em cores (200 dpi). Cópia: Tamanho das cópias máximo Carta ou A4. Número de Cópias máximo 20 cópias. Conectividade: Conexões Usb 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct. Compatibilidade: "Windows Xp / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Windows Server 2003/ 2008 / 2012 / 2016, Mac Os X 10.6.8 ou maior	8	UND	R\$ 2.160,00	R\$ 17.280,00



4	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET. Especificações: Tecnologia de Impressão. Laser Eletrofotográfico. Memória 32MB. Conexão. USB 2.0, Ethernet e Wireless. Capacidade do Alimentador Automático de Documento (ADF). Até 10 páginas. Tamanho Suportado do ADF. A4, Carta, Legal e Folio. Tipo do Papel Suportado. Papel Comum e Reciclado. Tamanho do Papel Suportado. A4, Carta, Legal, Folio, A5, B5 e Executivo.. Capacidade de Papel na Bandeja. Entrada: 150 folhas de papel comum de 80g. Saída: 50 folhas de papel comum de 80g. Cópias Múltiplas. Sim, até 99. Redução/Ampliação. 25 a 400%. Resolução da Cópia. 600x600dpi. Digitaliza Colorido. Digitaliza para. Arquivo, Imagem e E-mail. Sistema Operacional Compatível. TWAIN: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Mac OS X v10.7.5, 10.8.x WIA: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ICA: OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x. Resolução do Scanner. 600 x 600dpi. Resolução da Impressão. 2400x600dpi. Velocidade de Impressão. 20 páginas por minuto. Tempo para Primeira Impressão. Menos de 10 segundos. Cartucho de Toner rendimento de aprox. 700 páginas, considerando 5% de cobertura no papel A4). Toner com Rendimento (aprox. 1.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4). Cilindro Brother (aprox. 10.000 páginas)	7	UND	RS 2.615,00	RS	18.305,00
5	IMPRESSORA DUPLEX. Tipo Multifuncional Laser Mono Imprime Frente e Verso sim, Sistema de Impressão Monocromático Conexões 42/40 ppm , Até 1200 x 1200 dpi, Velocidade mínima de Impressão 50.000 páginas Resolução mínima da Impressão 200 folhas Ciclo mensal de trabalho Tn-3442 Rendimento (8.000 páginas) Capacidade da bandeja 1200 x 1200 dpi Tipo do Papel para Impressão Preto	5	UND	RS 7.560,00	RS	37.800,00
6	SCANNER, TIPO MESA, cromatismo policromático, tipo digitalização simplex/ duplex, interface usb, tipo alimentador papel automático de documentos (adf) para 50 folhas, formato a4, carta, características adicionais captura mínima 600x600 ppp/usb com cabo incluído, software ocr, frequência 60 hz, voltagem bivolt	3	UND	RS 4.766,00	RS	14.298,00
7	ADAPTADOR USB 2.0 WIRELESS 802.11n 300mbps 300m	35	UND	RS 135,00	RS	4.725,00
8	PROJETOR MULTIMÍDIA, BRILHO MÍNIMO 3000 ANSI LM, voltagem 100/240 v, tipo entrada vídeo/microcomputador, quantidade entrada rgb 2un, quantidade entradas vídeo 1un, tipo zoom zoom foco motorizado, prazo validade lâmpada 2.000h, peso máximo 10 kg, características adicionais correção vert/hor, sistemas palm/n/pal/secam/nts c, tipo tecnologia lcd, compatibilidade resolução xga ou superior, contraste mínimo 700:1	10	UND	RS 3.535,00	RS	35.350,00
9	ESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 500VA, tensão alimentação entrada 110/220v, frequência 60hz, quantidade tomadas saída 4, tensão saída 110v	30	UND	RS 560,00	RS	16.800,00
10	FILTRO DE LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, quantidade saída 6 tomadas padrão nema 5/15, características adicionais filtro contra interferências rfi/emi nas tomadas, aplicação protetor contra surte tensão entre fase e neutro, componentes porta fusível externo c/1 unidade reserva	35	UND	RS 141,00	RS	4.935,00
11	FONTE DE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 450 W, frequência 50/60hz, compatibilidade padrão atx, tensão alimentação 110/220v, tipo chaveada, aplicação microcomputador	25	UND	RS 376,00	RS	9.400,00
12	HD INTERNO 1TB DESKTOP SATA 64MB 3.5, 7200RPM Interface: - SATA 6Gb/s Performance: - Taxas de transferência SATA suportadas (Gb / s): 6.0/3.0/1.5 - Taxa média de dados, leitura/gravação: 156 - Máx. Taxa de dados, leitura/gravação OD: 210 - Cache: 64 MB Configurações: - Heads/Discos: 2/1 - Bytes por setor: 4096 Confiabilidade/Integridade de Dados: - Ciclos de carga / descarga: 50,000 - Erros de leitura não recuperáveis por bits lidos, máx.: 1 per 10E14 - Horário de funcionamento (por ano): 2400 -Limite da taxa de carga de trabalho (TB / ano): 55	16	UND	RS 455,00	RS	7.280,00



13	HD EXTERNO DE 1TB USB 3.0 25.1.1. Tipo: hd externo; 25.1.2. Capacidade de armazenamento: 1tb; 25.1.3. Interface da unidade: sata; 25.1.4. Porta usb: 3.0; 25.1.5. Cabo usb 3.0; 25.1.6. Velocidade de rotação: 7200 rpm; 25.1.7. Utilização: armazenamento de dados; 25.1.8. Formato do hd: 2.5; 25.1.9. Compatibilidade: windows 7 ou superior.	11	UND	R\$ 790,00	R\$	8.690,00
14	PENTE DE MEMÓRIA, capacidade memória 4gb, tipo ddr3, velocidade barramento 1.600 mhz	16	UND	R\$ 360,00	R\$	5.760,00
15	MOUSE, tamanho padrão, sensor laser, tipo conector usb, conectividade com fio	60	UND	R\$ 42,00	R\$	2.520,00
16	NOBREAK 1500va, bivolt	16	UND	R\$ 1.450,00	R\$	23.200,00
17	PEN DRIVE COM CAPACIDADE DE 16 GB, velocidade de leitura de até 130 MB/s, conectores microusb e USB 3.0, compatibilidade com computador PC/Mac Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X v10.6 e superiores.	40	UND	R\$ 80,00	R\$	3.200,00
18	PLACA MÃE com as seguintes configurações mínimas: Micro ATX com tecnologia Ultra Durable; Soquete LGA 1150; Suporta memória DDR3 1600/1333 mhz até 16 GB; LAN Gigabit (10/100/1000Mbit); áudio e gráfico on-board; mínimo 2 conectores SATA 6Gb/s (SATA 3 0/1); mínimo 2 portas USB 3.0 painel traseiro; 1 porta PS/2 para mouse; 1 porta PS/2 para teclado; 1 porta RJ-45; 1 porta D-Sub Unid. 20	25	UND	R\$ 735,00	R\$	18.375,00
19	ROTEADOR 300MBPS, Memória sdram: 16mb, memória flash: 2mb, antenas: 2 antenas fixas de 5dbi, parâmetros wireless: propagação espectral: dsss (espelhamento espectral de sequência direta), frequência de operação: 2,4ghz, largura de banda: 20,40 mhz, modulação: bpsk, qpsk, cck e ofdm (bpsk/qpsk/16-qam/64-qam), canais de operação: 1-13 (brasil), potência máxima: até 500mw (27 dbm), segurança: wep/wpa/wpa2 wpa-psk/ wpa2-psk com tkip/aes	30	UND	R\$ 350,00	R\$	10.500,00
20	TECLADO MICROCOMPUTADOR; quantidade teclas mínimas 111; material plástico. Características adicionais: caracteres na língua português-brasil; tipo usb/ abnt2; componentes teclas extras multimídia mínima 5 /internet; compatível com windows e linux. Garantia mínima de 3 meses.	60	UND	R\$ 69,00	R\$	4.140,00
21	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL MANUAL COM TRIPÉ: área visual de 2,00 x 2,00 m, tecido em matte-white, sem bordas, sistema de enrolamento automático por sistema de mola com parada multiponto, acabamento em pintura eletrostática (epoxi) na cor preta, estabilizador com sistema de ajuste de imagem trapezoidal, tripé em tubos quadrados/retangulares em chapas de aço, com sapatas e demais itens em material termoplástico, ajuste de altura por gatilho sem a necessidade de parafusos, garantia mínima de 01 ano	10	UND	R\$ 985,00	R\$	9.850,00
22	SWITCH 8 PORTAS: padrões ieee 802.3i; ieee 802.3u; ieee 802.3ab; ieee 802.3x, portas lan/ethernet 8 portas gigabit, voltagem bivolt.	23	UND	R\$ 1.024,00	R\$	23.552,00
23	TABLET COM PROCESSADOR QUAD-CORE, com clock mínimo de 1,5ghz, tela colorida e construída com tecnologia LCD ou OLED, com retro iluminação e com tamanho mínimo de 09 (nove) e máximo de 10.1 (dez ponto um) polegadas; gabinete predominante na cor preta, sem apresentar saliências, pontas ou estruturas externas perfurantes ou cortantes; sistema operacional: Android 7.0 ou superior; memória RAM de no mínimo 2 Gb, memória interna: no mínimo 16gb com possibilidade de expansão para no mínimo 64gb com cartão microsd. Conexões: wifi padrão a/b/g/n e bluetooth; GPS; 4g (quadband); resolução da câmera: no mínimo 2.0 frontal, traseira 5.0 mp (mínimo); grava vídeos. Características gerais: bateria de longa duração, tipoions de Lítio de no mínimo 5.000 mah, leitor e editor de documentos office; teclado inteligente; agenda de compromissos; alarme/despertador; calendário; cronômetro; hora mundial. Com carregador e cabo USB. Garantia do fabricante de no mínimo 12 meses. MARCA SUGERIDA: POSITIVO, SAMSUNG, LENOVO OU EQUIVALENTE COTA PRINCIPAL	6	UND	R\$ 1.410,00	R\$	8.460,00
TOTAL					R\$	489.885,00

TOTAL GERAL					R\$	1.235.155,00
-------------	--	--	--	--	-----	--------------



1. Proponente:

- 1.1. Razão Social: 2N COMERCIO E EVENTOS LTDA
- 1.2. CNPJ: 20.125.337/0001-32
- 1.3. Endereço: Rua Pedro Alexandrino Costa, 10, Carecas CEP: 65.215-000 CIDADE/UF: Viana-MA
- 1.4. E-mail: dois.ncomercioeventos@hotmail.com
- 1.5. (DDD) Telefone: (98) 8523-3877

Representante legal que assinará a ata de registro de preços/contrato:

- 2.1. Nome: Nikson Nedy P. Cutrim
- 2.2. Cédula de identidade/órgão emissor: 798461977 SEJUSP MA
- 2.3. CPF: 930.180.453-000
- 2.4. Cargo/Função: Sócio/Administrador
- 2.5. Endereço residencial: RUA PPEDRO ALEXANDRINO COSTA, N 10 PRIMEIRO ANDAR BAIRRO CARECAS, VIANA -MA
- 2.6. E-mail: nikson_cutrim@hotmail.com
- 2.7. (DDD) Telefone: (98) 8860 2359/98146 0304

2. Proposta de Preços:

3. Prazo de validade da proposta: 60 dias
4. Prazo máximo para entrega: 3 dias úteis a contar do recebimento da solicitação
5. Condições de pagamento: conforme cláusulas contratuais e termos do edital
6. Dados Bancários:
 - 6.1. Banco nº: 001
 - 6.2. Nome da instituição: BANCO DO BRASIL
 - 6.3. Agência: 2771-5
 - 6.4. Conta-corrente: 45.197-5

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real - R \$), já incluídos todos os tributos (impostos e taxas), encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

Santa Luzia do Paruá - MA, 23 de janeiro de 2020



2N COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Nikson Nedy P. Cutrim / Empresário
Sócio / Administrador
RG.798461977
CPF. 930.180.453-00

CNPJ: 20.125.337/0001-32
2N COMÉRCIO & EVENTOS LTDA
INSC. EST.: 12.615.511-9
Rua Pedro Alexandrino Costa, 10
Carecas / Viana - MA
CEP: 65.215-000



New Vision Representações Eireli

Rua Deputado João Henrique, 11 – Centro – Mirinzal – MA
CEP: 65.265-000 E-mail: new.vision.ltda@hotmail.com
WhatsApp: (98)98855-8183 Fone: (98)98404-2928
Dados Bancários: Banco do Brasil Ag.: 0566-6 CC.: 60.482-8

PESQUISA DE PREÇOS

PARA: Santa Luzia do Parua

Conforme o solicitado, segue os nossos melhores preços nesta cotação

LOTE 1 - MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNIT.	V. UNIT. TOTAL
1	Armário de aço c/ 2 portas, armário de aço montável, em chapa de aço n°24 (0,60mm). dimensões aproximadas: 980mm x 900mm x 400mm	UND	10	R\$ 1.763,00	R\$ 17.630,00
2	Bebedouro de coluna para galão de 20 litros, com 02 torneiras para água fria e gelada, fornece até 3,5 litros de água gelada de acordo com a nbr 13972, sistema easy open removível, que faz abertura automática no garrafão, com alças laterais, facilita o transporte e a limpeza.	UND	10	R\$ 1.154,00	R\$ 11.540,00



NewVision Representações Eireli

Rua Deputado João Henrique, 11 – Centro – Mirinzal – MA
CEP: 65.265-000 E-mail: new.vision.ltda@hotmail.com
WhatsApp: (98)98855-8183 Fone: (98)98404-2928
Dados Bancários: Banco do Brasil Ag.: 0566-6 CC.: 60.482-8


<p>3</p> <p>Cadeira escolar com prancheta lateral fixa acoplada a estrutura. Composto por estrutura metálica, assento, encosto, porta-livros e prancheta plásticas. A prancheta deve ser fabricada em ABS injetado com contra-tampo também injetado em Polipropileno nas dimensões 620 mm de comprimento por 318 mm de largura aproximadamente, permitindo a inserção de uma folha A4 rotacionada em 20° em sua superfície de trabalho. Tampo e contra-tampo devem ser encaixados um no outro por meio de 5 encaixes e fixados por meio de um parafuso para plástico abraçando entre eles a estrutura de suporte do conjunto. A altura da prancheta ao chão na região de apoio do cotovelo deve ser de aproximadamente 685 mm e a mesma deve possuir uma inclinação em torno de 10° com o plano horizontal afim de proporcionar maior conforto ergonômico ao usuário. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero (PP) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser 465mm de largura, 420mm de profundidade com 5mm de espessura de parede. Deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de 4 (quatro) parafuso 5x30 para plástico. A altura do assento até o chão deve ser de 460 mm aproximadamente. O encosto deve ser fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensões aproximadas de 460mm de largura por 330mm de altura, com espessura de parede de 5mm e cantos arredondados, unido à estrutura metálica pelo encaixe de dupla cavidade na parte posterior do encosto, sendo travado por dois pinos fixadores plásticos injetados em polipropileno copolímero, na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. O encosto deve possuir furos para ventilação. O porta-livros deve ser produzido em polipropileno copolímero virgem pelo processo de injeção de termoplásticos. Ele deve ser totalmente fechado nas partes laterais e traseira e com aberturas para ventilação na parte inferior. A abertura frontal de acesso ao porta-livros deve medir aproximadamente 270mm x 85mm, e sua profundidade deve ser de 270mm. Deve acoplar-se ao assento através de abas que se prolongam da cesta e juntam-se com a estrutura onde serão fixadas por 2 parafusos. A estrutura deve ser fabricada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base de ligação do assento e encosto e as pernas com tubos de secção oblonga 16x30 mm e espessura de parede de 1,5mm dobrados. Duas travessas horizontais em tubo de 22 mm de diâmetro e 1,2mm de espessura de parede, que servirão de encaixe para o suporte</p>	Conj	400	R\$ 355,00	R\$ 142.000,00
--	------	-----	------------	----------------



New Vision Representações Eireli


Rua Deputado João Henrique, 11 – Centro – Mirinzal – MA
CEP: 65.265-000 E-mail: new.vision.ltda@hotmail.com
WhatsApp: (98)98855-8183 Fone: (98)98404-2928
Dados Bancários: Banco do Brasil Ag.: 0566-6 CC.: 60.482-8

4	Cadeira sobre longarina, peça com 03 (três) lugares, assento/encosto em plástico polipropileno, com estrutura preta possuindo tratamento anti-ferrugem, cor: verde suave	UND	10	R\$ 913,00	R\$ 9.130,00
5	Cadeira plastica na cor branca, empilhavel, protecao uv, garantia minima contra defeito de fabricacao 03 anos. Peso suportado: 140 kilos	UND	400	R\$ 69,00	R\$ 27.600,00
6	Cadeira plastica infantil na cor branca, empilhavel, protecao uv, garantia minima contra defeito de fabricacao 03 anos	UND	20	R\$ 78,00	R\$ 1.560,00
7	Cadeiras fixa estrutura de sustentação tubular de aço, sem braços, assento e encosto estofados em espuma injetada, coberta por vinil, em cor preta. Altura do assento ao chão de 43cm, com encosto fixo e côncavo, em altura adequada para suporte lombar ao tronco do usuário.	UND	10	R\$ 338,00	R\$ 3.380,00
8	Cadeiras giratórias estrutura de sustentação tubular de aço, sem braços, com 05(cinco) pés com rodinhas. Assento e encosto estofados em espuma injetada, coberta por vinil, em cor preta. Altura do assento ao chão de 43cm, com encosto fixo e côncavo, em altura adequada para suporte lombar ao tronco do usuário.	UND	10	R\$ 934,00	R\$ 9.340,00
9	Cafeteira Elétrica · 220v - 1,3 litros · Seletor de intensidade · Programável · Com jarra térmica · Com filtro de água · Com desligamento automático	UND	30	R\$ 1.233,00	R\$ 36.990,00
10	Colchonete 1,00 x 60 x 3 cm, espuma d23, revestimento: napa impermeável	UND	250	R\$ 213,00	R\$ 53.250,00



New Vision Representações Eireli
Rua Deputado João Henrique, 11 – Centro – Mirinzal – MA
CEP: 65.265-000 E-mail: new.vision.ltda@hotmail.com
WhatsApp: (98)98855-8183 Fone: (98)98404-2928
Dados Bancários: Banco do Brasil Ag.: 0566-6 CC.: 60.482-8

11	<p>Conjunto para Educação Infantil 4 Lugares: A mesa deve ser composta por tampo em plástico injetado de alto impacto à base de ABS Natural, que se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado), 3 encaixes centrais e 4 parafusos. Após montada a mesa deve medir 610x810mm e ter 590mm de altura aproximadamente. A estrutura deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. Nos quatro cantos do quadro, na parte inferior do mesmo deve existir um cone em aço 1010/1020 onde serão montados os pés da mesa. Esse cone deve ser fabricado em tubo Ø 2" com 2,25mm de parede e receber internamente uma bucha plástica também cônica e expansível que realizará a fixação das pernas sem o uso de parafusos. As pernas devem ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 Ø 1.1/2"x0,9mm de parede. Na extremidade inferior de cada pé deve existir de uma sapatina com regulagem de altura para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas as peças metálicas que compõe a mesa devem receber tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiros, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões de 395 mm de largura, 305 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Deve ser provido, na parte frontal que fica em contato com as pernas do usuário, de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser de 355 mm aproximadamente. O encosto deve ser inteiro, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser de 374 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retáteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto.</p>	Conj	120	R\$ 1.094,00	R\$ 131.280,00
----	---	------	-----	--------------	----------------



New Vision Representações Firelli

Rua Deputado João Henrique, 11 – Centro – Mirinzal – MA
CEP: 65.265-000 E-mail: new.vision.ltda@hotmail.com
WhatsApp: (98)98855-8183 Fone: (98)98404-2928
Dados Bancários: Banco do Brasil Ag.: 0566-6 CC.: 60.482-8

12	Equipamento de climatização tipo split high-wall; capacidade de refrigeração de 12.000 btu's/h; somente frio; funcionamento em 220volts; com instalação; fabricante de referência: spring carrier ou equivalente.	UND	20	R\$ 2.433,00	R\$ 48.660,00
13	Equipamento de climatização tipo split high-wall; capacidade de refrigeração de 9.000 btu's/h; somente frio; funcionamento em 220volts; com instalação; fabricante de referência: spring carrier ou equivalente.	UND	30	R\$ 2.548,00	R\$ 76.440,00
14	Estante em aço aberta: prateleira de aço com 6 (seis) prateleiras; dimensões: l = 925mm p = 450mm x a = 2430mm; todas as peças metálicas devem receber pintura epóxi-pó pelo processo de deposição eletrolítica com polimerização em estufa na cor cinza; pintura na cor cinza claro.	UND	20	R\$ 494,00	R\$ 9.880,00
15	Fogão 04 bocas convencional com corpo em acabamento esmaltado e mesa de inox. Gas glp, com 05 bocas, com 04 queimadores duplos, manual, forno auto limpante, vidro duplo temperado com trava de segurança, com uma prateleira e 03 níveis de regulagem, sem termostado, 04 niveladores. Largura 400mm x altura 845mm x profundidade 620mm	UND	10	R\$ 1.143,00	R\$ 11.430,00
16	Fogão industrial 04 bocas com forno	UND	5	R\$ 2.508,00	R\$ 12.540,00
17	Freezer horizontal com capacidade para 310 litros, com 01 porta. Painel com tecla de "fast freezing" e lâmpadas sinalizadoras de energia e precaução. Puxador ergonômico com fechadura; dreno frontal com tampa; medidas externas lxaxp 1265x940x705mm	UND	10	R\$ 2.514,00	R\$ 25.140,00
18	Freezer horizontal h400 385litros 2 tampas branco 220v produto: modelo: h400, capacidade de armazenagem: 385 l, capacidade bruta: 414 l, frequência: 60 hz, rodízios: facilitam a movimentação do produto, puxadores: ergonômicos, dreno de degelo frontal: freezer e conservador, tampa: balanceada, fechadura: com chave auto expulsiva, não contém cfc: não agride a camada de ozônio, altura: 915 mm, largura: 1305 mm, profundidade:763mm peso líquido: 80,5 kg	UND	5	R\$ 3.163,00	R\$ 15.815,00
19	Frigobar 93 a 124 litros, com função de freezer e refrigerador, voltagem 220v, 1 ano de garantia	UND	5	R\$ 2.458,00	R\$ 12.290,00



Impressões e Publicações Ltda

New Vision Representações Eireli

Rua Deputado João Henrique, 11 – Centro – Mirinzal – MA
CEP: 65.265-000 E-mail: new.vision.ltda@hotmail.com
WhatsApp: (98)98855-8183 Fone: (98)98404-2928
Dados Bancários: Banco do Brasil Ag.: 0566-6 CC.: 60.482-8

20	Jogo de Caçarola Panela Grande Industrial Nº 26 28 30 32 34. Descrição do Produto: Alta qualidade e durabilidade; Fabricado em alumínio; Alça laterais reforçadas; Acompanha Tampa. Caçarola 26: Diâmetro: 26 cm, Capacidade: 7 Litros; Caçarola 28: Diâmetro: 28 cm, Capacidade: 9 Litros; Caçarola 30: Diâmetro: 30 cm, Capacidade: 10 Litros; Caçarola 32: Diâmetro: 32 cm, Capacidade: 13 Litros; Caçarola 34: Diâmetro: 34 cm, Capacidade: 15 Litros	UND	10	R\$ 1.429,00	R\$ 14.290,00
21	Liquidificador 03 velocidades 220v, industrial 02 litros	UND	5	R\$ 913,00	R\$ 4.565,00
22	Liquidificador 03 velocidades 220v, industrial 08 litros	UND	5	R\$ 2.338,00	R\$ 11.690,00
23	Liquidificador industrial 04 litros com copo monobloco sem solda inox, 200 v, produto em conformidade com o Inmetro, motor de 1/2cv monofásico.	UND	5	R\$ 1.879,00	R\$ 9.395,00
24	Liquidificador, capacidade 1,5 litros, copo acrílico, oito velocidades, função auto limpante pulsar, lamina integradas, porta fio, voltagem 110v ou 220v (não é bivolt) v, potencia 600 w, largura 218 mm, altura 430 mm, profundidade 170 mm, peso 1,7 kg	UND	10	R\$ 573,00	R\$ 5.730,00
25	Mesa plástica empilhável, a mesa plástica deverá ter as seguintes especificações mínimas: quadrada na cor branca, medindo 70 x70 cm, empilhável.	UND	100	R\$ 178,00	R\$ 17.800,00
26	Ventilador de mesa- 50cm preto ventilador mesa preto 220 v grade 50 cm preta 140 w	UND	10	R\$ 449,00	R\$ 4.490,00
27	Ventilador de pé 60 cm, tipo coluna, hélice 03 pás, controle de velocidade rotativo, potência: 220v/180w, rotação: 1530 rpm, na cor preta, grade 20 ar, velocidade do vento:8,4 m/s, com grade e hélices removíveis.	UND	5	R\$ 848,00	R\$ 4.240,00
28	Ventiladores de parede – 50cm preto ventilador de parede, 50cm, 3 pás, 50 cm, grades com proteção, protetor térmico	UND	250	R\$ 563,00	R\$ 140.750,00
				R\$ 868.845,00	

LOTE 2 - EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMATICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNIT.	V. UNIT. TOTAL
------	-----------	-----	--------	----------	----------------



New Vision Representações Eireli

Rua Deputado João Henrique, 11 – Centro – Mirinzal – MA
 CEP: 65.265-000 E-mail: new.vision.ldata@hotmail.com
 WhatsApp: (98)98855-8183 Fone: (98)98404-2928
 Dados Bancários: Banco do Brasil Ag.: 0566-6 CC.: 60.482-8

<p>1 Notebook Processador Intel Core i7, memória RAM 8GB. Capacidade de HD 1TB. Sistema operacional Windows 10 Home. Single Language 64 bit. Processador velocidade 1.8 GHz até 4.6 GHz.barramento (FSD) 4GT/s OPL. Memória cache 8MB. Memória expansível até 16GB. barramento da memória DDR4. HDD Velocidade de rotação HD 5400 RPM 2,5". Interface do HDSATA. Tela 15'6"</p>	UND	23	R\$ 7.494,00	R\$ 172.362,00
<p>2 Impressora multifuncional. Impressão colorida. Impressão em tamanhos até o A3+. Desempenho: Velocidade de impressão: Até 30 ppm em preto e 17 ppm em cores. Resolução máxima: 5760 x 1440 dpi. Capacidade de entrada de papel: 100 folhas de papel A4 (75g/m2). Capacidade de saída de papel: 40 folhas de papel A4 (75g/m2). Área de impressão: 33 cm (comprimento)x 11 cm (largura) (13" x 44"). Impressão duplex: Manual. Conectividade: Conexões: USB 2.0 de alta velocidade. Compatibilidade: Windows XP/XP Profissional x64 Edition/Vista/7/8 Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x. Energia: Voltagem: Bivolt (110 - 220V) Consumo: Imprimindo 19W, Em repouso 1,4W Informações Diversas: Nível de ruído: Imprimindo 43 dBA, Em espera 5,6 dBA Peso (sem embalagem): 12,2 kg. Medidas sem embalagem (LxPxA): 70.5 x 32.2 x 21.5 cm.</p>	UND	1	R\$ 7.443,00	R\$ 7.443,00
<p>3 Impressora Multifuncional colorida. Voltagem: Bivolt. Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi. Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores. Tamanho da gota: 3 picolitros. Cabo Usb Incluso. Capacidade mínima de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4. Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4. Tamanhos de papel suportados: A4, A6, Carta, Legal, 4x6" (10x15cm), 5x7" (13x18cm), 8x10" (20x25cm), 3,5x5" (9x13cm), 16:9 (10x18cm), Meia Carta, Envelope 10. Tipos de papel suportados: Comum e Papéis Especiais. Impressão Duplex: Manual. Scanner: Resolução mínima do scanner: 1200 x 2400 dpi. Profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa). Área de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm. Velocidade mínima de escaneamento: 11 segundos por página em preto e 28 segundos por página em cores (200 dpi). Cópia: Tamanho das cópias máximo Carta ou A4. Número de Cópias máximo 20 cópias. Conectividade: Conexões Usb 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct. Compatibilidade: "Windows Xp / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Windows Server 2003/ 2008 / 2012 / 2016, Mac Os X 10.6.8 ou maior</p>	UND	8	R\$ 1.533,00	R\$ 12.264,00



New Vision Representações Fireli

Rua Deputado João Henrique, 11 – Centro – Mirinzal – MA
 CEP: 65.265-000 E-mail: new.vision.ltda@hotmail.com
 WhatsApp: (98)98855-8183 Fone: (98)98404-2928
 Dados Bancários: Banco do Brasil Ag.: 0566-6 CC.: 60.482-8

4	<p>Impressora Monocromática LaserJET. Especificações: Tecnologia de Impressão, Laser Eletrofotográfico. Memória 32MB. Conexão. USB 2.0, Ethernet e Wireless. Capacidade do Alimentador Automático de Documento (ADF). Até 10 páginas. Tamanho Suportado do ADF. A4, Carta, Legal e Folio. Tipo do Papel Suportado. Papel Comum e Reciclado. Tamanho do Papel Suportado. A4, Carta, Legal, Folio, A5, B5 e Executivo.. Capacidade de Papel na Bandeja. Entrada: 150 folhas de papel comum de 80g. Saída: 50 folhas de papel comum de 80g. Cópias Múltiplas. Sim, até 99. Redução/Ampliação. 25 a 400%. Resolução da Cópia. 600x600dpi. Digitaliza Colorido. Digitaliza para. Arquivo, Imagem e E-mail. Sistema Operacional Compatível. TWAIN: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Mac OS X v10.7.5, 10.8.x; WIA: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1; ICA: OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x. Resolução do Scanner. 600 x 600dpi. Resolução da Impressão. 2400x600dpi. Velocidade de Impressão. 20 páginas por minuto. Tempo para Primeira Impressão. Menos de 10 segundos. Cartucho de Toner rendimento de aprox. 700 páginas, considerando 5% de cobertura no papel A4). Toner com Rendimento (aprox. 1.000 páginas considerando 5% de cobertura no papel A4). Cilindro Brother (aprox. 10.000 páginas)</p>	UND	7	R\$ 2.152,00	R\$ 15.064,00
5	<p>Impressora Duplex. Tipo Multifuncional Laser Mono Imprime Frente e Verso sim, Sistema de Impressão Monocromático Conexões 42/40 ppm , Até 1200 x 1200 dpi, Velocidade mínima de Impressão 50.000 páginas Resolução mínima da Impressão 200 folhas Ciclo mensal de trabalho In-3442 Rendimento (8.000 páginas) Capacidade da bandeja 1200 x 1200 dpi Tipo do Papel para Impressão Preto</p>	UND	5	R\$ 5.720,00	R\$ 28.600,00
6	<p>Scanner, tipo Mesa, cromatismo policromático, tipo digitalização simplex/ duplex, interface usb, tipo alimentador papel automático de documentos (adf) para 50 folhas, formato a4, carta, ofício, características adicionais captura mínima 600x600 ppp/usb com cabo incluído, software ocr, frequência 60 hz, voltagem bivolt</p>	UND	3	R\$ 4.303,00	R\$ 12.909,00
7	<p>Adaptador USB 2.0 WIRELESS 802.11n 300mbps 300m</p>	UND	35	R\$ 118,00	R\$ 4.130,00




New Vision Representações Eireli

Rua Deputado João Henrique, 11 – Centro – Mirinzal – MA
 CEP: 65.265-000 E-mail: new.vision ltda@hotmail.com
 WhatsApp: (98)98855-8183 Fone: (98)98404-2928

Dados Bancários: Banco do Brasil Ag.: 0566-6 CC.: 60.482-8

8	Projektor Multimídia, Brilho mínimo 3000 ANSI LM, voltagem 100/240 v, tipo entrada vídeo/microcomputador, quantidade entrada rgb 2un, quantidade entradas vídeo 1 un, tipo zoom zoom foco motorizado, prazo validade lâmpada 2.000h, peso máximo 10 kg, características adicionais correção vert/hor, sistemas pal-m/n/pcl/secam/nts c, tipo tecnologia lcd, compatibilidade resolução xga ou superior, contraste mínimo 700:1	UND	10	R\$ 3.748,00	R\$ 37.480,00
9	Estabilizador tensão, capacidade 500VA, tensão alimentação entrada 110/220v, frequência 60hz, quantidade tomadas saída 4, tensão saída 110v	UND	30	R\$ 529,00	R\$ 15.870,00
10	Filtro de linha, Tensão alimentação 127/220 V, quantidade saída 6 tomadas padrão nema 5/15, características adicionais filtro contra interferências rfi/emi nas tomadas, aplicação protetor contra surte tensão entre fase e neutro, componentes porta fusível externo c/Unidade reserva	UND	35	R\$ 133,00	R\$ 4.655,00
11	Fonte de alimentação, potência 450 W, frequência 50/60hz, compatibilidade padrão dtx, tensão alimentação 110/220v, tipo chaveada, aplicação microcomputador	UND	25	R\$ 273,00	R\$ 6.825,00
12	HD Interno 1TB desktop Sata 64MB 3,5, 7200RPM Interface: - SATA 6Gb/s Performance: - Taxas de transferência SATA suportadas (Gb / s): 6,0/3,0/1,5 - Taxa média de dados, leitura/gravação: 156 - Máx. Taxa de dados, leitura/gravação OD: 210 - Cache: 64 MB Configurações: - Heads/Discos: 2/1 - Bytes por setor: 4096 Confiabilidade/Integridade de Dados: - Ciclos de carga / descarga: 50,000 - Erros de leitura não recuperáveis por bits lidos, máx.: 1 per 10E14 - Horário de funcionamento (por ano): 2400 -Limite da taxa de carga de trabalho (TB / ano): 55	UND	16	R\$ 481,00	R\$ 7.696,00
13	HD Externo de 1TB USB 3.0 25.1.1. Tipo: hd externo; 25.1.2. Capacidade de armazenamento: 1 tb; 25.1.3. Interface da unidade: sata; 25.1.4. Porta usb: 3.0; 25.1.5. Cabo usb 3.0; 25.1.6. Velocidade de rotação: 7200 rpm; 25.1.7. Utilização: armazenamento de dados; 25.1.8. Formato do hd: 2.5; 25.1.9. Compatibilidade: windows 7 ou superior.	UND	11	R\$ 753,00	R\$ 8.283,00
14	Pente de Memória, capacidade memória 4 gb, tipo ddr3, velocidade barramento 1.600 mhz	UND	16	R\$ 273,00	R\$ 4.368,00
15	Mouse, tamanho padrão, sensor laser, tipo conector usb, conectividade com fio	UND	60	R\$ 33,00	R\$ 1.980,00



New Vision Representações Eireli

Rua Deputado João Henrique, 11 – Centro – Mirinzal – MA
CEP: 65.265-000 E-mail: new.vision.ltda@hotmail.com
WhatsApp: (98)98855-8183 Fone: (98)98404-2928
Dados Bancários: Banco do Brasil Ag.: 0566-6 CC.: 60.482-8

16	Nobreak 1500va, bivolt	UND	16	R\$ 1.639,00	R\$ 26.224,00
17	Pen drive com capacidade de 16 GB, velocidade de leitura de até 130 MB/s, conectores microusb e USB 3.0, compatibilidade com computador PC/Mac Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X v10.6 e superiores.	UND	40	R\$ 63,00	R\$ 2.520,00
18	Placa mãe com as seguintes configurações mínimas: Micro ATX com tecnologia Ultra Durable; Soquete LGA 1150; Suporta memória DDR3 1600/1333 mhz até 16 GB; LAN Gigabit (10/100/1000Mbit); áudio e gráfico on-board; mínimo 2 conectores SATA 6Gb/s (SATA 3.0/1); mínimo 2 portas USB 3.0 painel traseiro; 1 porta PS/2 para mouse; 1 porta PS/2 para teclado; 1 porta RJ-45; 1 porta D-Sub Unid; 20	UND	25	R\$ 778,00	R\$ 19.450,00
19	Roteador 300MBPS, Memória sdram: 16mb, memória flash: 2 mb, antenas: 2 antenas fixas de 5dbi, parâmetros wireless: propagação espectral: dsss (espelhamento espectral de sequência direta), frequência de operação: 2,4ghz, largura de banda: 20,40 mhz, modulação: bpsk, qpsk, cck e ofdm (bpsk/qpsk/16-qam/64-qam), canais de operação: 1-13 (brasil), potência máxima: até 500mw (27 dbm), segurança: wep/wpa/wpa2 wpa-psk/ wpa2-psk com Klp/oaes	UND	30	R\$ 334,00	R\$ 10.020,00
20	Teclado microcomputador: quantidade teclas mínimas 111; material plástico. Características adicionais: caracteres na língua português-brasil; tipo usb/ abnt2; componentes teclas extras multimiúdia mínima 5 /internet; compatível com windows e linux. Garantia mínima de 3 meses.	UND	60	R\$ 63,00	R\$ 3.780,00
21	Tela de projeção retrátil manual com tripé: área visual de 2,00 x 2,00 m, tecido em matte-white, sem bordas, sistema de enrolamento automático por sistema de mola com parada multif ponto, acabamento em pintura eletrostática (epoxi) na cor preta, estabilizador com sistema de ajuste de imagem trapezoidal, tripé em tubos quadrados/triangulares em chapas de aço, com sapatas e demais itens em material termoplástico, ajuste de altura por gatilho sem a necessidade de parafusos, garantia mínima de 01 ano	UND	10	R\$ 1.114,00	R\$ 11.140,00
22	Switch 8 portas: padrões ieee 802.3i; ieee 802.3u; ieee 802.3ab; ieee 802.3x, portas lan/ethernet 8 portas gigabit, voltagem bivolt.	UND	23	R\$ 768,00	R\$ 17.664,00



New Vision Representações Eireli

Rua Deputado João Henrique, 11 – Centro – Mirinzal – MA
 CEP: 65.265-000 E-mail: new.vision.lda@hotmail.com
 WhatsApp: (98)98855-8183 Fone: (98)98404-2928
 Dados Bancários: Banco do Brasil Ag.: 0566-6 CC.: 60.482-8

23	<p>Tablet com processador Quad-core, com clock mínimo de 1,5ghz, tela colorida e construída com tecnologia LCD ou OLED, com retro iluminação e com tamanho mínimo de 09 (nove) e máximo de 10,1 (dez ponto um) polegadas: gabinete predominante na cor preta, sem apresentar saliências, pontas ou estruturas externas perfurantes ou cortantes; sistema operacional: Android 7.0 ou superior; memória RAM de no mínimo 2 Gb, memória interna: no mínimo 16gb com possibilidade de expansão (quad band); resolução da câmera: no mínimo 2.0 frontal, traseira 5,0 mp (mínimo); grava vídeos: Características gerais: bateria de longa duração, tipo íons de Lítio de no mínimo 5.000 mAh, leitor e editor de documentos office; teclado inteligente; agenda de compromissos; alarme/despertador; calendário; cronômetro; hora mundial. Com carregador e cabo USB. Garantia do fabricante de no mínimo 12 meses. MARCA SUGERIDA: POSITIVO, SAMSUNG, LENOVO OU EQUIVALENTE COTA PRINCIPAL</p>	UND	6	R\$ 1.599,00	R\$ 9.594,00
R\$ 440.321,00					

MIRINZAL-MA 24 DE JANEIRO DE 2020

NEW VISION REPRESENTAÇÕES EIRELI

Milton Cezar Oliveira
 CPF: 735.056.502-00
 Administrador