# Pregão Eletrônico



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ

## Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00003/2021 (SRP)

Às 14:04 horas do dia 28 de abril de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00003/2021, referente ao Processo nº 008, o pregoeiro, Sr(a) FRANCISCO DA SILVA COSTA ALBUQUERQUE, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

\*\*OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

### Resultado da Adjudicação

Item: 1

Descrição: Exame Colesterol Total/Frações

Descrição Complementar: Exame colesterol total, frações

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Situação: Cancelado no julgamento

## **Eventos do Item**

# Evento Data Observações

Cancelado no 28/04/2021 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não obtivemos empresas habilitadas para o item julgamento 12:41:42 em questão. Todas as empresas tiveram erros em relação ao Edital.

Item: 2

Descrição: Exame de Sangue

Descrição Complementar: Exame de sangue

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10.000 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Máximo Aceitável: R\$ 6,3400 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,10

Situação: Cancelado no julgamento

## **Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Cancelado no 28/04/2021 tem cancelado no julgamento. Motivo: Não obtivemos empresas habilitadas para o item em questão. Todas as empresas tiveram erros em relação a documentação exigida pelo

julgamento 12.59.55 Edital.

Item: 3

Descrição: Exame Eletroforese de Hemoglobina - Unidade de Sangue Total

Descrição Complementar: Exame eletroforese de hemoglobina - unidade de sangue total

Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R\$ 22,9300 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,10

Situação: Cancelado no julgamento

# **Eventos do Item**

Evento Data Observações

Cancelado 28/04/2021 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não obtivemos empresas habilitadas para o item no 12:59:41 em questão. Todas as empresas tiveram erros em relação a documentação exigida pelo

julgamento Edital

Item: 4

Descrição: Exame Colesterol Total/Frações

Descrição Complementar: Exame colesterol total, frações

Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R\$ 8,8700 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,10

Situação: Cancelado no julgamento

### **Eventos do Item**

Evento Data Observações

Cancelado no julgamento. Motivo: Não obtivemos empresas habilitadas para o item em questão. Todas as empresas tiveram erros em relação a documentação exigida pelo julgamento

Item: 5

Descrição: Exame Uréia

Descrição Complementar: Exame uréia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2.500 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Máximo Aceitável: R\$ 6,3400 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,10

Situação: Cancelado no julgamento

#### **Eventos do Item**

Evento Data Observações

Cancelado no 13:00:35 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não obtivemos empresas habilitadas para o item em questão. Todas as empresas tiveram erros em relação a documentação exigida pelo

Item: 6

julgamento

Descrição: Exame Ácido Úrico

Descrição Complementar: Exame ácido úrico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2.500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R\$ 6,3400 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,10

Situação: Cancelado no julgamento

# **Eventos do Item**

Evento Data Observações

Cancelado no 13:00:44 Islamanto Data Observações

Item cancelado no julgamento. Motivo: Não obtivemos empresas habilitadas para o item em questão. Todas as empresas tiveram erros em relação a documentação exigida pelo

julgamento 13.00.44 Edital.

Item: 7

Descrição: Exame Creatinina

Descrição Complementar: Exame creatinina

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 2.500 **Unidade de fornecimento:** Unidade **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 6,3400 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,10

Situação: Cancelado no julgamento

# **Eventos do Item**

Evento Data Observações

Cancelado 28/04/2021 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não obtivemos empresas habilitadas para o item

no 13:00:56 em questão. Todas as empresas tiveram erros em relação a documentação exigida pelo

julgamento Edital.

Item: 8

Descrição: Patologia Clínica - Urina

Descrição Complementar: Patologia clínica - urina

Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Situação: Cancelado no julgamento

### **Eventos do Item**

Evento Data Observações

Cancelado no julgamento. Motivo: Não obtivemos empresas habilitadas para o item em questão. Todas as empresas tiveram erros em relação a documentação exigida pelo relação.

julgamento 13.01.08 Edital.

Item: 9

Descrição: Patologia Clínica - Fezes

Descrição Complementar: Patologia clínica - fezes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Situação: Cancelado no julgamento

#### **Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	28/04/2021	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não obtivemos empresas habilitadas para o item em questão. Todas as empresas tiveram erros em relação a documentação exigida pelo
no	13:01:18	em questão. Todas as empresas tiveram erros em relação a documentação exigida pelo
julgamento		Edital.

Item: 10

**Descrição:** Hemoterapia - Teste de Coombs Indireto

Descrição Complementar: Hemoterapia - teste de coombs indireto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2.500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R\$ 17,8900 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,10

Situação: Cancelado no julgamento

# **Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
110	28/04/2021 13:01:30	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não obtivemos empresas habilitadas para o item em questão. Todas as empresas tiveram erros em relação a documentação exigida pelo
julgamento		Edital.

Item: 11

Descrição: Exame Grupo Sanguíneo ABO e RH

Descrição Complementar: Exame grupo sanguíneo abo e rh

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 5.000 **Unidade de fornecimento:** Unidade **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7,4500 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,10

Situação: Cancelado no julgamento

Data

# **Eventos do Item**

Evento

Cancelado	28/04/2021	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não obtivemos empresas habilitadas para o item
no	13:01:39	em questão. Todas as empresas tiveram erros em relação a documentação exigida pelo

Observações

julgamento Edital.

Item: 12

Descrição: Exame de Sangue

Descrição Complementar: Exame de sanque

Tratamento Diferenciado: -Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Unidade de fornecimento: Unidade Ouantidade: 10.000 Valor Máximo Aceitável: R\$ 10,3700 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0.10

Situação: Cancelado no julgamento

### **Eventos do Item**

Evento Data Observações

Cancelado no 13:01:46

28/04/2021 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não obtivemos empresas habilitadas para o item em questão. Todas as empresas tiveram erros em relação a documentação exigida pelo

0h-------

0h------

Ohservações

iulgamento

Item: 13

Descrição: Exame de Sangue

Descrição Complementar: Exame de sangue

Tratamento Diferenciado: -Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Unidade de fornecimento: Unidade Quantidade: 5.000 Valor Máximo Aceitável: R\$ 34,8700 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,10

Situação: Cancelado no julgamento

# **Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	28/04/2021	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não obtivemos empresas habilitadas para o item
no julgamento	13.01.53	em questão. Todas as empresas tiveram erros em relação a documentação exigida pelo

julgamento

F.,....

Item: 14

Descrição: Exame Sífilis - VDRL por Unidade de Sangue Total

Edital.

Descrição Complementar: Exame sífilis - vdrl por unidade de sangue total Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5.000 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Máximo Aceitável: R\$ 11,9000 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,10

Situação: Cancelado no julgamento

# **Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado	28/04/2021	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não obtivemos empresas habilitadas para o item em questão. Todas as empresas tiveram erros em relação a documentação exigida pelo
no	13:02:00	em questão. Todas as empresas tiveram erros em relação a documentação exigida pelo
julgamento		Edital.

Item: 15

Descrição: Exame de Sangue

Descrição Complementar: Exame de sangue

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Unidade de fornecimento: Unidade Quantidade: 5.000 Valor Máximo Aceitável: R\$ 10,9300 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,10

Situação: Cancelado no julgamento

Data

## **Eventos do Item**

Evento

С	ancelado	28/04/2021	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não obtivemos empresas habilitadas para o item
	no	13:02:09	em questão. Todas as empresas tiveram erros em relação a documentação exigida pelo
ju	lgamento		Edital.

Item: 16

Descrição: Exame de Sangue

Descrição Complementar: Exame de sanque

Tratamento Diferenciado: -Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5.000 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Máximo Aceitável: R\$ 24,4900 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,10

Situação: Cancelado no julgamento

### **Eventos do Item**

Evento Data Observações

28/04/2021 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não obtivemos empresas habilitadas para o item Cancelado em questão. Todas as empresas tiveram erros em relação a documentação exigida pelo no 13:02:17

Edital julgamento

Item: 17

Descrição: Exame de Sangue

Descrição Complementar: Exame de sangue

Tratamento Diferenciado: -Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Unidade de fornecimento: Unidade Quantidade: 5.000 Valor Máximo Aceitável: R\$ 24,4900 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,10

Situação: Cancelado no julgamento

#### **Eventos do Item**

**Evento** Data Observações

28/04/2021 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não obtivemos empresas habilitadas para o item Cancelado em questão. Todas as empresas tiveram erros em relação a documentação exigida pelo no Edital. iulgamento

Item: 18

Descrição: Exame Médico Periódico

Descrição Complementar: Exame médico periódico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2.500 Unidade de fornecimento: Unidade Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,10 Valor Máximo Aceitável: R\$ 11,4600

Situação: Cancelado no julgamento

# **Eventos do Item**

**Evento** Data Observações 28/04/2021 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não obtivemos empresas habilitadas para o item Cancelado em questão. Todas as empresas tiveram erros em relação a documentação exigida pelo

no 13:02:44 julgamento Edital.

Item: 19

Descrição: Exame Citologia Oncótica

Descrição Complementar: Exame citologia oncótica

Tratamento Diferenciado: -Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Unidade de fornecimento: Unidade Quantidade: 2.500 Valor Máximo Aceitável: R\$ 52,1500 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,10

Situação: Cancelado no julgamento

Data

## **Eventos do Item**

**Evento** 

Observações 28/04/2021 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não obtivemos empresas habilitadas para o item Cancelado em questão. Todas as empresas tiveram erros em relação a documentação exigida pelo no

13:02:52 julgamento Edital. Item: 20

Descrição: Patologia Clínica - Urina

Descrição Complementar: Patologia clínica - urina

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.000 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Máximo Aceitável: R\$ 29,2300 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,10

Situação: Cancelado no julgamento

#### **Eventos do Item**

**Evento** Data Observações

28/04/2021 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não obtivemos empresas habilitadas para o item Cancelado em questão. Todas as empresas tiveram erros em relação a documentação exigida pelo no 13:02:59

julgamento

Item: 21

Descrição: Exame de Sangue

Descrição Complementar: Exame de sangue

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.000 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Máximo Aceitável: R\$ 24,4900 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,10

Situação: Cancelado no julgamento

#### **Eventos do Item**

**Evento** Data Observações 28/04/2021 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não obtivemos empresas habilitadas para o item Cancelado

em questão. Todas as empresas tiveram erros em relação a documentação exigida pelo no 13:03:09

julgamento

Item: 22

Descrição: Exame de Sangue

Descrição Complementar: Exame de sangue

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Unidade de fornecimento: Unidade Quantidade: 1.000 Valor Máximo Aceitável: R\$ 24,4900 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,10

Situação: Cancelado no julgamento

# **Eventos do Item**

Evento Observações Data

 $\frac{28/04/2021}{13\cdot03\cdot17}$  Item cancelado no julgamento. Motivo: Não obtivemos empresas habilitadas para o item em questão. Todas as empresas tiveram erros em relação a documentação exigida pelo Cancelado no 13:03:17

Edital. julgamento

Item: 23

Descrição: Exame de Sangue

Descrição Complementar: Exame de sangue

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Unidade de fornecimento: Unidade Quantidade: 1.000 Valor Máximo Aceitável: R\$ 24,4900 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,10

Situação: Cancelado no julgamento

13:03:26

Edital.

### **Eventos do Item**

julgamento

**Evento Data** Observações 28/04/2021 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não obtivemos empresas habilitadas para o item Cancelado no em questão. Todas as empresas tiveram erros em relação a documentação exigida pelo

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/TermoJulg.asp?prgCod=915983&acao=A&tipo=t

Item: 24

Descrição: Exame de Sangue

Descrição Complementar: Exame de sangue

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1.000 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Máximo Aceitável: R\$ 24,4900 Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,10

Situação: Cancelado no julgamento

# **Eventos do Item**

Evento Data Observações

Cancelado no julgamento 13:03:44

Cancelado no julgamento. Motivo: Não obtivemos empresas habilitadas para o item em questão. Todas as empresas tiveram erros em relação a documentação exigida pelo Edital.

Item: 25

Descrição: Exame Fosfatase Ácida Prostática

Descrição Complementar: Exame fosfatase ácida prostática

Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

**Quantidade:** 5.000 **Unidade de fornecimento:** Unidade **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 52,5000 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,10

Situação: Cancelado no julgamento

### **Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Cancelado no julgamento	13.03.35	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não obtivemos empresas habilitadas para o item em questão. Todas as empresas tiveram erros em relação a documentação exigida pelo Edital.

## Fim do documento