



cpl prefeituraslpma &lt;cplprefeituraslp@gmail.com&gt;

**ESCLARECIMENTO - PREGÃO 23/2022 UASG 981285 PROCESSO N° 46/2022**

1 mensagem

**Mapmed Brasil** <mapmed@mapmedbrasil.com.br>  
Para: cplprefeituraslp@gmail.com

11 de julho de 2022 16:36

Boa tarde!!

Prezados,

Solicito esclarecimento referente ao item 19, o qual seja, cadeira de rodas. No item não possui informações sobre a capacidade da cadeira, desta forma solicito esclarecer sobre qual a capacidade desejada por esta administração.

No aguardo.

Atenciosamente,

Luísa Rodrigues

Ass. Administrativo



Atenciosamente,

Depto. Administrativo

Tel. (11) 2366-4358 // 2362-1676

Mapmed Distribuidora  
CNPJ: 33.375.370/0001-62**Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.**



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO PARUÁ**  
**CNPJ: 12.511.093/0001-06**

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS**

**EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 023/2022**  
**SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO 046/2022**



**OBJETO:** FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE SANTA LUZIA DO PARUÁ – MA.


**LICITANTE:** MAPMED BRASIL <MAPMED@MAPMEDBRASIL.COM.BR>

Em atenção ao pedido de esclarecimento formulado por vossa senhoria e após consulta do setor técnico responsável, apresentamos os seguintes esclarecimentos:

**QUESTIONAMENTO 1:** “Solicito esclarecimento referente ao item 19, o qual seja, cadeira de rodas. No item não possui informações sobre a capacidade da cadeira, desta forma solicito esclarecer sobre qual a capacidade desejada por esta administração.”

**RESPOSTA:** A descrição constante no Termo de Referência, atende as demandas e caso seja apresentado um item com marca/característica não satisfatória, o mesmo será objeto de análise por esse setor, afim de garantir a integridade do interesse público;

**Santa Luzia do Paruá- MA, 13 de julho de 2022.**

  
**João Pinheiro de Melo**  
**Pregoeiro Oficial**