



CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347  
RUA DOMINGO SANSON Nº 150 – GALPÃO 05, VILA LALAU

JARAGUA DO SUL – SC CEP: 89256-180

FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: [metasillott@sillott.com.br](mailto:metasillott@sillott.com.br) [licitacao@sillott.com.br](mailto:licitacao@sillott.com.br)

## PROPOSTA DE PREÇOS REAJUSTADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2022

A empresa, METALÚRGICA SILLOTT LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 42.531.033/0001-08, com sede na Rua Domingos Sanson, 150, galpão 05, bairro Vila Lalau, na cidade de Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina, CEP 89256-180, por intermédio da Sra. IARA ROSANI OTT, na qualidade de Sócia Administradora, documento de identidade RG nº 2057374891, expedido pela SSP/RS, e CPF nº 682.288.130-15 infra-assinado, Aquisição e instalação de equipamentos de academia a serem implementadas em espaços públicos abertos do Município de Ituiutaba, conforme especificações e quantitativos abaixo.

Item	Unid	Quant	Descrição do bem	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor total
1	UN	10	MULTIEXERCITADOR CONJUGADO COM 6(seis) FUNÇÕES DISTINTAS SENDO: Objetivos do equipamento: Fortalecer, alongar e aumentar a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. Estrutura: Oblongo de no mínimo 20x50x 1,50 mm, pinos maciços, todos rolamentados (com rolamentos duplos); acabamento com pintura a pó eletrostática, com batentes de borracha; solda MIG; orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores Parabout); corte a laser; tampão de metal arredondado, deverão ser inseridas especificações musculares em cada aparelho; resistentes às ações climáticas; carga máxima de peso 5 kg por disco, oferecendo segurança aos usuários e devem permitir a prática de até 04 (quatro) usuários por vez. Multiexercitador com 06 funções distintas fabricado com tubos de aço carbono nas seguintes descrições: Flexor de pernas: mínimo 2 1/2 polegadas x 2 mm; - Extensor de pernas: mínimo 3/4 polegada x 1,50 mm; - Supino reto sentado: mínimo 2 polegadas x 2 mm; - Supino inclinado sentado: mínimo 1 1/2 polegada x 3 mm; - Rotação vertical individual: mínimo 1 polegada x 1,50 mm; Puxada alta: mínimo 1 1/2 polegada 1,50 mm.	VAXX FITNESS	2.400,00	24.000,00

CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347

RUA DOMINGO SANSON Nº 150 – GALPÃO 05, VILA LALAU

JARAGUA DO SUL – SC CEP: 89256-180

FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: [metasillott@sillott.com.br](mailto:metasillott@sillott.com.br) [licitacao@sillott.com.br](mailto:licitacao@sillott.com.br)

CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347

RUA DOMINGO SANSON Nº 150 – GALPÃO 05, VILA LALAU

JARAGUA DO SUL – SC CEP: 89256-180

FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: [metasillott@sillott.com.br](mailto:metasillott@sillott.com.br) [licitacao@sillott.com.br](mailto:licitacao@sillott.com.br)

2	UN	10	<p>SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO CONJUGADO: Objetivos do equipamento: Fortalecer os grupos musculares dos membros superiores e inferiores e aumentar a capacidade cardiorrespiratória. Estrutura: aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 1/2 polegadas x 2 mm; 2 polegadas x 2 mm; 1 1/2 polegada x 2 1,50 mm; 1 polegada 1,50 mm; 1 1/2 polegada x 1,50 mm; ferro chato de no mínimo 2 1/2 polegadas x 1/4; deverão ser utilizados pinos maciços rolamentados (com rolamentos duplos); batentes de borracha; sold orifícios para fixação do equipamento (chumbadores EXCLUSIVA ME/EPP 10 UNID. R\$ 3.179,33 R\$ 31.793,30 Parabout); cortes a laser; deverão ser inseridas especificações musculares em cada aparelho; tampão de metal arredondado; bancos arredondados sem quina, oferecendo total segurança aos usuários. O aparelho deve receber tratamento especial para permitir instalação em áreas fechadas e/ou ao ar livre, resistente às ações climáticas e que permita a prática de 02 (dois) usuários simultaneamente</p>	VAXX FITNESS	1.590,00	15.900,00
3	UN	10	<p>ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO: Objetivos do equipamento: Estimular o sistema nervoso central através do alongamento e fortalecimento dos grandes grupos musculares. Estrutura: aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 polegadas x 2 mm ipolegada x 1,50 mm; 3 1/2 polegadas x 4 mm; 4 polegadas x 3 mm; 3/4 polegada x 1,50 mm; deverão ser utilizados pinos maciços rolamentados (com rolamentos duplos); batentes de borracha; solda MIG; orifícios para fixação do equipamento (chumbadores com flange de no mínimo 240 mm x 1/4 e parafusos de fixação); cortes a laser; deverão ser inseridas especificações musculares em cada</p>	VAXX FITNESS	1.500,00	15.000,00

CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347

RUA DOMINGO SANSON Nº 150 – GALPÃO 05, VILA LALAU

JARAGUA DO SUL – SC CEP: 89256-180

FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: [metasillott@sillott.com.br](mailto:metasillott@sillott.com.br) [licitacao@sillott.com.br](mailto:licitacao@sillott.com.br)

# Metalmurgica Sillott LTDA

CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347

RUA DOMINGO SANSON Nº 150 – GALPÃO 05, VILA LALAU

JARAGUA DO SUL – SC CEP: 89256-180

FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: [metasillott@sillott.com.br](mailto:metasillott@sillott.com.br) [licitacao@sillott.com.br](mailto:licitacao@sillott.com.br)



			aparelho, oferecendo total segurança aos usuários. EXCLUSIVA ME/EPP 10 U'NID R\$ 1 69800 R\$ 1698000 O aparelho deve receber tratamento especial para permitir instalação em áreas fechadas e/ou ao ar livre, resistente às ações climáticas e que permita a prática de 03 (três) usuários simultaneamente.			
4	UN	10	SURF DUPLO CONJUGADO: Objetivos do equipamento: Melhorar a flexibilidade, a agilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar. Estrutura: aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 polegadas x 2 mm; 1 1/2 polegada x 1,50 mm; 3 1/2 polegadas x 4 mm; chapa antiderrapante de no mínimo 3 mm; pinos maciços rolamentados (com rolamentos duplos); pintura a pó eletrostática e cortes a laser; batentes de borracha; solda MIG; orifícios para fixação do equipamento (chumbadores com flange 240 mm x 1/4 e com parafusos para fixação); tampão de metal arredondado; deverão ser inseridas especificações musculares em cada aparelho, oferecendo total segurança aos usuários. O aparelho deve receber tratamento especial para permitir instalação em áreas fechadas e/ou ao ar livre, resistente às ações climáticas e que permita a prática de 02 (dois) usuários simultaneamente	VAXX FITNESS	1.550,00	15.500,00
6	UN		EMADA SENTADA: Objetivos do equipamento: Fortalecer a musculatura das costas e dos ombros. Estrutura: aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 polegadas x 2 mm; 1 Y2 polegada x 1,50 mm; 1 polegada x 1,50 mm; Rolamentos duplos, pintura a pó eletrostáticas, batentes da borracha, solda MIG orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores Parabout); cortes a laser, deverão ser inseridas especificações	VAXX FITNESS	1.470,00	14.700,00

CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347

RUA DOMINGO SANSON Nº 150 – GALPÃO 05, VILA LALAU

JARAGUA DO SUL – SC CEP: 89256-180

FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: [metasillott@sillott.com.br](mailto:metasillott@sillott.com.br) [licitacao@sillott.com.br](mailto:licitacao@sillott.com.br)



CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347

RUA DOMINGO SANSON Nº 150 – GALPÃO 05, VILA LALAU

JARAGUA DO SUL – SC CEP: 89256-180

FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: [metasilcott@silcott.com.br](mailto:metasilcott@silcott.com.br) [licitacao@silcott.com.br](mailto:licitacao@silcott.com.br)

			musculares em cada aparelho, tampão de metal estampados e arredondados, bancos arredondados sem quina; carga (relativa: de no mínimo 10% a massa corporal do usuário); oferecendo total segurança aos usuários. O aparelho deve receber tratamento especial para permitir instalação em áreas fechadas e/ou ao ar livre, sendo resistentes às ações climáticas, permite a prática de 1 (um) usuário.			
7	UN	10	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO: Objetivos do equipamento: Aumentar a mobilidade dos membros inferiores desenvolver coordenação motora. Estrutura: aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 V2 polegadas x 2 mm; 2 polegadas x 2 mm; 1 Y2 polegada x 1,50 mm; chapa antiderrapante de no mínimo 3 mm; e deverão ser utilizados pinos maciços, todos rolamentos (rolamentos duplos), pintura em pó eletrostática, batentes de borracha, solda MIG, orifícios para a fixação de equipamento (chumbadores Parabout); cortes a laser; tampão de metal arredondado, deverão ser inseridas especificações musculares em cada aparelho, oferecendo total segurança aos usuários. O aparelho deve receber tratamento especial para permitir instalação em áreas fechadas e/ou ao ar livre, sendo resistentes às ações climáticas e que permitam a pratica de até 2(dois) usuários simultaneamente.	VAXX FITNESS	1.680,00	16.800,00
VALOR TOTAL: R\$ 101.900,00 (Cento e um mil e novecentos reais).						

## CONDIÇÕES GERAIS:

O prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de abertura da Licitação;

Os materiais serão entregues de acordo com as especificações deste Termo de Referência.

CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347

RUA DOMINGO SANSON Nº 150 – GALPÃO 05, VILA LALAU

JARAGUA DO SUL – SC CEP: 89256-180

FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: [metasilcott@silcott.com.br](mailto:metasilcott@silcott.com.br) [licitacao@silcott.com.br](mailto:licitacao@silcott.com.br)



CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347

RUA DOMINGO SANSON Nº 150 – GALPÃO 05, VILA LALAU

JARAGUA DO SUL – SC CEP: 89256-180

FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: [metasillott@sillott.com.br](mailto:metasillott@sillott.com.br) [licitacao@sillott.com.br](mailto:licitacao@sillott.com.br)

## PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega até em 15 (quinze) dias, contados a partir da data de recebimento da respectiva Ordem de Fornecimento expedida pela Secretaria Municipal.

## PRAZO DE GARANTIA DE FABRICAÇÃO

O prazo de garantia dos produtos serão de 90 (noventa) dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo.

## Dados do Represente Legal responsável pela assinatura no Termo de Contrato:

IARA ROSANI OTT, na qualidade de Sócia Administradora, documento de identidade RG nº 2057374891, expedido pela SSP/RS, e CPF nº 682.288.130-15, brasileira, solteira, nascida em 04 de julho de 1974, residente e domiciliada na Rua Arthur Breithaupt, nº 160 – bairro Chico de Paulo – Jaraguá do Sul – SC, CEP 89.254-839.

**Dados do Preposto Comercial:** Jair Henrique de Paula, Representante Comercial/Procurador, Rua Manoel Herrington Wambier, nº 76, bairro Pilarzinho, cidade de Curitiba, estado do Paraná, CEP 82.100-777, Email: [jahenripalicitacoes@gmail.com](mailto:jahenripalicitacoes@gmail.com), Telefone: 41 – 3205-8738 / 41 – 99680-2009 Whats.

## DADOS BANCÁRIOS:

O pagamento do preço do contrato, de acordo com nossa proposta financeira, será creditado em nossa conta Corrente de nº 349-2, Agência nº 8300-3, do BANCO DO BRASIL, Chave Pix, CNPJ42.531.033/0001-08.

Ou

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AG:3077-5, C/C,2209-9,

Chave Pix email [metasillott@gmail.com](mailto:metasillott@gmail.com)

Jaraguá do Sul/SC, 09 de junho de 2022.

IARA ROSANI  
OTT:68228813015

Assinado de forma digital por IARA ROSANI  
OTT:68228813015  
Dados: 2022.06.09 10:30:59 -03'00'

METALÚRGICA SILLOTT LTDA

CNPJ: 42.531.033/0001-08

Iara Rosani Ott – Sócia Administradora

CPF: 682.288.130-15 / RG: 2057374891 SSP/RS

CNPJ:42.531.033/0001-08 INSC.: ESTADUAL:261.163.299 INSC.: MUNICIPAL: 1003347

RUA DOMINGO SANSON Nº 150 – GALPÃO 05, VILA LALAU

JARAGUA DO SUL – SC CEP: 89256-180

FONE: (47)99144-8853 E-MAIL: [metasillott@sillott.com.br](mailto:metasillott@sillott.com.br) [licitacao@sillott.com.br](mailto:licitacao@sillott.com.br)