

Freire Aguiar

COMÉRCIO AUDIOVISUAL EIRELI

CNPJ: 36.064.568/0001-13 – IE: 003647298.0063 – IM: 1.201.371/001-3

END: Rua Firmino Costa, 246 – Jardim Montanhês – Belo Horizonte/ MG, CEP - 30750-050

TELEFONE: (31) 99723-2437 ou (31) 2511-3327

EMAIL: licitacao.freireaguiar@outlook.com

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil Agência: 1631-4 C/C: 59389-3 Chave PIX: 36064568000113

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PROPOSTA DE PREÇO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 132021 UASG: 981285

1. Propomos fornecer ao ÓRGÃO:

ESTADO DO MARANHÃO - PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
pelos constantes do Edital do Pregão Eletrônico supracitado dessa Unidade Gestora:

Nr Item	Descrição Item	Unid	Marca Modelo	Qtd	Vlr Unit	Vlr total
11	Detalhes: Este cabo é fabricado com máquinas de alta tecnologia, matéria prima de qualidade, avançadas técnicas e verificado por um exigente controle de qualidade. Capa do cabo em PVC Cabo com condutor Sólido 100 Ohms de impedância Fios sólidos 24 AWG Isolante plástico entre os pares Cabo CAT 5 para redes	Unid	VO6 cabos - CAT5	2000	R\$ 2,10	R\$ 4.200,00
26	500W Voltagem: 115v/230v Corrente: 5-7A Frequência: 50Hz/60Hz 3 Conectores SATA 3 Conectores IDE 1 Conector ATX 20+4 pinos 1 Conector ATX 12V 1 Conector FDD Chave seletora de tensão Compatível com placas-mãe de 20 e 24 pinos IEC60950 (segurança eletrônica) e IEC61000 (segurança eletromagnética) Alta performance Ventilador de 140mm Cabos com capa de proteção	Unid	knup - KP-534	25	R\$ 408,33	R\$ 10.208,25
27	600W Voltagem: 115v/230v Corrente: 5-7A Frequência: 50Hz/60Hz 3 Conectores SATA 3 Conectores IDE 1 Conector ATX 20+4 pinos 1 Conector ATX 12V 1 Conector FDD Chave seletora de tensão Chave on/off Compatível com placas-mãe de 20 e 24 pinos IEC60950 (segurança eletrônica) e IEC61000 (segurança eletromagnética) Alta performance Ventilador de 140mm Cabos com capa de proteção	Unid	knup - KP-535	10	R\$ 508,33	R\$ 5.083,30

52	<p>Modelo Tamanho Tela Tela HD de 15.6" (1366 x 768), retroiluminada por LED, borda fina e com antirreflexo Modelo Memória RAM Memória de 4GB (1x4GB), DDR4, 2666MHz, Expansível até 16GB (2 slots soDIMM, 1 slot livre) Modelo Capacidade do HD SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 CPU Model i3-1005G1 Fabricante Dell Marca Dell Sistema Operacional Windows Processador Intel® Core™ i3-1005G1 (1.2GHz até 3.4GHz, cache de 4MB, dual-core, 10ª geração) Memória RAM 4GB SSD 256GB Alimentação, tipo de bateria AC Adapter - Bateria de 3 células e 42 Wh (integrada) Modelo i15-3501-A25P Peso liq. do produto (Kg) 1.74 Modelo do Processador Intel® Core™ i3-1005G1 (1.2GHz até 3.4GHz, cache de 4MB, dual-core, 10ª geração) Barramento 4 GT/s Cache 4MB Chipset Chipset integrado com o processador Placa de Som Waves MaxxAudio® Pro Placa de Video Placa de video integrada Intel® UHD Graphics com memória gráfica compartilhada Placa de Rede RJ45 – 10/100Mbps Placa Mãe Intel Rede 802.11ac 1x1 WiFi Som Waves MaxxAudio® Pro Memória de Video N/A Teclado Teclado padrão - em Português (padrão ABNT2) Mouse Touchpad de precisão Polegadas da Tela 15.6" Conexões 2 portas USB 3.2 de 1ª Ger., 1 porta USB 2.0 de 1ª Ger. Conexão HDMI Sim Blu-Ray Não Webcam Integrada Slot para Cartão de Memória Sim Softwares Inclusos Avaliação de 30 dias do Microsoft Office Voltagem Bivolt Peso aproximado da embalagem do produto (ml ou kg) 2.96 Cor Preto Conteúdo da Embalagem Computador, adaptador AC, cabo de força, manuais Meses Dimensões da embalagem - cm (AxLxP) Dimensões com Embalagem (LxAxP) cm = 49,4 x 7,6 x 32,00 Modelo Sistema Operacional Home Single Language 64 bit – em Português (Brasil) Dimensões do produto - cm (AxLxP) Dimensões sem Embalagem (LxAxP) cm = 36,4 x 1,8–1,99 x 24,9 Peso da embalagem c/ produto (kg) 2.96 Peso liq. aproximado do produto (Kg) 1.74 Código do Produto Notebook Dell Inspiron i15-3501-A25P Código do Fabricante i15-3501-A25P Referência do Modelo Inspiron 15 3000 Series 3501</p>	Unid	Dell - Inspiron i15-3501-A25P	40	R\$ 5.333,33	R\$ 213.333,20
53	<p>Características: - Marca: Acer - Modelo: A515-54G-53XP Especificações: Sistema Operacional: - Windows 10 Home 64-bit CPU: - Intel® Core™ i5 – 10210U - Quad core - Frequência: 1.60GHz até 4.20 GHz - 6MB Intel® Smart Cache Memória: - 8GB (4GB Soldada + 4GB Módulo) RAM - Tipo: DDR4 - Velocidade: Até 2400MHz - Expansível até 20GB Tela: - Tamanho: 15,6" LED LCD com design ultrafino - Painel: TN - Resolução: FHD (1920x1080) - Proporção: 16:9 - Anti reflexo - Frame rate: 60 Hz - Tempo de resposta: 8 – 11ms - Brilho: 220 nits - Taxa de contraste: 400:1 - Color gamut (NTSC): 45% - Com tecnologia Acer ComfyView™ Gráficos: - Nvidia® GeForce® MX 250 com 2 GB de memória GDDR5 dedicada - Intel® UHD Graphics com memória compartilhada com a memória RAM Áudio: - Microfone duplo com tecnologia Acer Purified Voice - Dois alto-falantes estéreo - Tecnologia Acer TrueHarmony de 2ª Geração - Compatível com Cortana com voz Armazenamento: - 256GB SDD PCIe 3.0 x 2 NVMe (M.2 2280) Upgrade: - Este modelo possui capacidade para a instalação e/ou melhorias de SSD e HDD - Slot ocupado M.2 2280, compatível com SSD PCIe NVMe Gen. 3x2 de até 512GB (Não acompanha o produto). - Slot livre SATA 3, compatível com HDD SATA 3 2.5 MM de até 2TB (Não acompanha o produto). Para maiores informações ligar para o número 0800-762-2237 Webcam: - Webcam acer HD com 1280x720 de resolução - Gravação de áudio e vídeo em 720p Wireless e Rede: Wireless (Wi-Fi): - Compatível com IEEE 802.11ª/b/g/n/ac - Suporte a redes com frequência de 2,4 GHz e 5GHz - Antena: 1x1 - Certificado ANATEL - Bluetooth: Versão 5.0 LAN/Rede com fio: - Gigabit Ethernet 10/100/1000 (RJ45) com suporte a Wake on LAN Segurança: - Senha para proteção da BIOS e HDD - Trava Kensington Dimensões (LxPxA): - 363.4 x 250.5 x 17.95 mm Alimentação e Bateria: Fonte de alimentação: - Bivolt - Adaptador AC de 3 pinos (65W) com cabo certificação INMETRO Bateria: - Bateria de 4 células (Li-Ion) 48Wh 3220 mAh 15.2 V - Autonomia da bateria de até 9 horas (depende das condições de uso) Teclado e Touchpad: - Teclado: Tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2 com teclado numérico dedicado - Touchpad: Multi-gestual - Certificação de precisão Microsoft Touchpad Teclas Multimedia: - Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume - Aplicativos: - Acer Care Center - Acer Configuration Manager - Quick Access - Norton™ Internet Security - Acer Product Registration A CPU e GPU são soldadas na máquina Conteúdo da embalagem: - 1 x Notebook Acer aspire 5 - 1 x Fonte carregadora do notebook - 1 x Manual em português - 1 x Termo de garantia</p>	Unid	Acer - A515-54G-53XP	40	R\$ 6.368,67	R\$ 254.746,80

54	<p>Fabricante Lenovo Marca Lenovo Sistema Operacional Windows Processador R7-3700U Memória RAM 8GB SSD 512GB Modelo Ideapad S145 Peso liq. do produto (Kg) 1.85 Modelo do Processador Ryzen 7-3700U Barramento 2400MHz Cache 2MB L2 / 4MB L3 Chipset Integrado HD 512GB Placa de Som Alto-falantes com certificação Dolby Audio™ (2 x 1.5W) Placa de Vídeo Integrada AMD Radeon™ RX Vega 10 Placa de Rede 0 Placa Mãe NA Drives 0 Fax Modem NA Rede NA Som Dolby Teclado Comum Mouse Mousepad Polegadas da Tela 15.6" Conexões HDMI Conexão HDMI Webcam Integrada Softwares Inclusos Lenovo Vantage, Dolby Audio, Lenovo App Explorer, Lenovo ID Voltagem Bivolt Leitor de Cartão Leitor de Cartões 4 em 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC) Diferenciais Câmera Integrada Peso aproximado da embalagem do produto (ml ou kg) 0.1 Cor Prata Conteúdo da Embalagem 1 Notebook, 1 Manual , 1 fonte de energia Dimensões do produto - cm (AxLxP) 36,2x25,1x1,99cm Peso da embalagem c/ produto (kg) 2.5 Peso liq. aproximado do produto (Kg) 1.85 Referência do Modelo 81V70009BR Código do Produto 81V70009BR Código do Fabricante 81V70009BR Modelo Sistema Operacional Windows 10 Home Modelo Tamanho Tela Full HD (1920 x 1080) Antirreflexo Modelo Memória RAM 4GB soldado + 4GB slot DDR4 2400MHz Modelo Capacidade do HD SSD CPU Model R7-3700U</p>	Unid	Lenovo - Ultrafino Ideapad S145	10	R\$ 8.243,33	R\$ 82.433,30
59	<p>PROJETOR MULTIMIDIA MPR-2007 TOMATE PROJETOR LED 4000 LUMENS HOME CINEMA TOMATE MPR-2007 ESPECIFICACOES - FONTE DE LUZ: LED - POTENCIA DE LAMPADA: LED 200U. 20. 000HORAS - DISTANCIA DE PROJECAO: 2.5-4.5 METROS - LAMPADA LED SUPER BRILHO - PAINEL LCD 6.0 POLEGADAS - RESOLUCAO: NATIVA: 1920 X 1080 - TAMANHO DE IMAGEM: 60-120 POLEGADAS - BRILHO: 4000 LUMENS - CORES: 16.7MILHOES - PROPORCAO DE CONTRASTE: 2000.1 - ESCALA DA TELA: 16: 9 & 4:3 - CHAVE DE CORRECAO: +-15 GRAUS CORRECAO FISICA - LENTE: FOCO MANUAL - LORRECAO DE DISTORCAO: CORRECAO MANUAL - AJUSTES DE FOCO, ZOOM, ANGULO E TRAPEZIO - WIRELESS USB Wi-fi - CONSUMO DE ENERGIA: 200UL - INTERFACE DE ENTRADA: 2 HDML 2 USB. 1 VGA - AV E SAIDA DE AUDIO ARQUIVOS SUPORTADOS - VIDEO: AVI/ MPG/ DAT/ RM/ RMVB/ MOV/MRV/ DIVX/XVID - AUDIO: MP3/ UIMA/ M4A/ AAC/WMA - IMAGEM: JPG/JPEG/BMP/PNG ACOMPANHA CABO DE ENERGIA, CABO AV, CABO VGA. TAMPADA LENTE. CONTROLE REMOTO E MANUAL DO USUARIO</p>	Unid	TOMATE - MPR 2007	10	R\$ 4.430,00	R\$ 44.300,00
95	<p>Descrição O microfone de lapela possui um padrão de captação Omni, para cobertura total em 360 graus. Um cabo integrado de 6 metros com plugue de ouro de 4 pólos e 3.5 mm pode ser conectado diretamente aos smartphones, e na maioria das câmeras. Características Marca: Boya Modelo: BY-M1 Recursos: Microfone de encaixe para smartphones, DSLR, filmadoras, gravadores de áudio, PC etc. Condensador de alta qualidade é ideal para uso em vídeo Baixo ruído de manuseio Inclui clipe de lapela, bateria LR44, adaptador de 1/4" Usando o microfone Para smartphone: Desligue o microfone. Deslize o botão ON / OFF para OFF / Smartphone A energia está desligada. Para DSLR, filmadoras, gravadores de áudio, PC: Ligue o microfone. Deslize o botão ON / OFF para ON Especificações Padrão Polar: Omnidirecional Transdutor: Condensador Frequência de resposta - 65Hz ~ 18KHz Sinal / ruído - 74dB SPL Sensibilidade - 30dB +/- 3 dB / 0dB = 1V / Pa , 1kHz Impedância - 1000 Ohms Tipo bateria - LR44 Dimensões - 18,00 mmx 8,30 mmx 8,30 mm Peso - 2.5g Itens Inclusos Microfone Lapela BOYA Protetor de espuma Clipe de roupa Bateria (LR44) Adaptador de tomada de 1/4" Guia de usuário Peso: 115 gramas (bruto com embalagem)</p>	Unid	BOYA - BY-M1	5	R\$ 456,47	R\$ 2.282,35

96	<p>Descrição Especificações Synco WAIR-G1 Sistema Transmissão Digital Sem Fio 2.4 GHz Transmissores Incluídos 1 x Clip-On com Microfone Receptor Form Factor Camera-Mount Opções de montagem clipe de cinto Antena 1 x interna Número de canais de áudio 1 E / S de Áudio 1 x 1/8 "/ 3,5 mm TRS Fêmea Saída de Linha Desequilibrada Saída de fone de ouvido feminina não balanceada TRS de 1 x 1/8 "/ 3,5 mm Faixa de ganho de 0 a 8 dB Nível de saída de áudio Saída de 1/8 "/ 3,5 mm: Saída de 1/8 "/ 3,5 mm: Requisitos de energia da bateria Tipo de bateria 1 x recarregável embutido (incluído) Capacidade da bateria interna 400 mAh Tempo de carregamento da bateria 1,5 horas Aproximadamente. Vida útil da bateria 5 horas (recarregável de lítio) Visor e indicadores 1 x LED (status da bateria, energia, sincronização) Carcaça de plástico Dimensões 2 x 1,7 x 0,6 "/ 52 x 42 x 16 mm Peso 1,2 oz / 35 g Transmissor 1 Transmissor Form Factor Clip-On com Microfone Potência de saída RF 10 mW E / S de áudio 1 x 1/8 "/ 3,5 mm TRS fêmea entrada não balanceada Interruptor de desligar / ligar mudo Nível de entrada de áudio 0 dBV Controle de nível automático Não Antena 1 x interna Requisitos de energia da bateria Tipo de bateria 1 x recarregável embutida Capacidade da bateria interna 400 mAh Tempo de carregamento da bateria 1,5 horas Aproximadamente. Vida útil da bateria 5 horas (recarregável de lítio) Conectividade USB / Lightning 1 x USB Type-C (carregamento) Visor e indicadores 1 x LED (status da bateria, energia, sincronização) Carcaça de plástico Dimensões 2 x 1,7 x 0,6 "/ 52 x 42 x 16 mm Microfone Fator de forma integrado Sound Field Mono Padrão Polar Omnidirecional Faixa de frequência de 50 Hz a 20 kHz SPL máximo 135 dB SPL Sensibilidade -40 dB</p>	Unid	Synco - WAIR-G1-A1	5	R\$ 1.591,00	R\$ 7.955,00
97	<p>Descrição O Monopé Profissional DigPod para Câmeras até 4Kg é um excelente suporte e estabilizador para a sua Câmera DSLR ou Filmadora, ele possui parafuso rosca padrão de 1/4" e 3/8". Além disso o Monopé Profissional possui alças de segurança em cada uma de suas seções, garantindo que você possua mais segurança e estabilidade durante as gravações, sem se preocupar que o Monopé venha a cair. Seu material antiderrapante também contribui para a maior segurança. Além da segurança, a praticidade que o Monopé Profissional DigPod para Câmeras até 4Kg oferece é bem alta, ele possui 4 seções que abertas alcançam altura máxima de 145cm (ou 1,45m), e conta com uma série de recursos de fechaduras confortáveis. E resistentes, que podem ser fechadas de forma simples, fácil que garantem segurança. Seu material de alumínio é resistente e muito leve, ideal para ir com você em qualquer lugar. Características: Rosca padrão de 1/4" e 3/8" • Plate Superior com parafuso 1/4" e 3/8" • Capacidade para câmeras até 4Kg • Feito de Alumínio resistente • Alças de segurança individuais em cada seção • 4 Seções de fácil abertura Cabeça de Tripé Vendida separadamente. Material: Alumínio Seções: 4 seções com trava extra forte Altura Máxima: 1,45m Altura mínima: 47cm Diâmetro: 25mm Carga máxima: 4Kg Peso: 490 g</p>	Unid	DIGIPOD - A2504N	5	R\$ 570,53	R\$ 2.852,65
TOTAL :					R\$ 627.394,85	
EXTENSC seiscentos e vinte e sete mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos						

2. Os preços unitários e totais foram expressos com duas casas decimais, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e com o total por extenso, prevalecendo este último, em caso de discordância.
3. Nos preços estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis a perfeita execução do objeto da licitação.
4. Estão computados nos preços todos os tributos incidentes sobre os produtos a serem fornecidos, bem como os custos referentes a utilização de materiais, remuneração dos empregados e todos os tributos empregatícios, correndo tais operações única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da licitante vencedora.
5. Prazo de garantia do produto conforme Edital e seus anexos.
6. Prazo de validade da proposta e de 90 (noventa) dias, contados da abertura da sessão pública.
7. Declaramos que o prazo de entrega do material ofertado acima é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da respectiva Nota de Empenho/Fornecimento.
8. Declaramos que concordamos com as cláusulas dispostas no Edital, Termo de Referência e demais anexos, referentes à presente aquisição.
9. A empresa se enquadra no conceito de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, nos termos da Lei Complementar 123/06 para efeito de preferência nos processos de licitação pública?

Não () Sim (x) / Microempresa - ME

10. Declaro que os preços mantidos na proposta escrita e naqueles que porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de transporte, entrega (frete) e outros de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita contratação do objeto da licitação.

11. Declaro que nos submetemos a todas as cláusulas e condições do edital, bem como às disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, da Lei Municipal nº 13.278/02 e demais normas complementares.

12. Informamos ainda que a conta bancária da empresa é no Banco do Brasil, Agência 1631-4, Conta 59389-3 e o nosso telefone para contato é (31)2511-3327, e e-mail licitacao.freireaguiar@outlook.com. Declaração expressa de total concordância com os termos deste Edital e seus anexos.

Ficamos a disposição para qualquer esclarecimento.

Será responsável pela relação comercial de nossa empresa com a pessoa do Senhor:

Nome: Raíla Freire Aguiar

Nacionalidade: brasileira

Estado Civil: Solteira


Carteira de Idt: MG 17.909.727

Órgão Expedidor: SSP/MG

CPF: 115.313.116-10

Endereço: RUA FIRMINO COSTA Nº: 246 - sala B - JARDIM MONTANHES – BH/ MG – 30750-050

Cargo: Proprietário Administrador



Raíla Freire Aguiar
Cargo: Representante legal
RG: MG 17.909.727
CPF: 115.313.116-10

BELO HORIZONTE - MG, segunda-feira, 16 de agosto de 2021