



REQUISIÇÃO DE PESQUISA

1. DADOS DOS REQUISITANTES

Secretaria Municipal de Educação

2. DADOS DO REQUISITADO

Requisitado: **Departamento de Compras**

Cargo do Requisitado: **Assessor de Controle Interno/Compras**

Nome: **Lucia Silva Pinheiro**

3. OBJETO

A presente requisição tem por objetivo a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ATRAVES DOS PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR Nº 8267/2012 E Nº 201405710), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO COM CARACTERÍSTICAS CONSTANTES NO CADERNO DO FNDE.,

TERMO DE COMPROMISSO Nº 201405710			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID
1	GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO - GA (PROINFÂNCIA)	1	UNID
2	GIRA-GIRA OU CARROSEL- CR (PROINFÂNCIA)	1	UNID
3	TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÂNCIA)	1	UNID
4	CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO (4 UNIDADES) - CO3 (PROINFÂNCIA)	6	UNID
5	POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA - PO (PROINFÂNCIA)	2	UNID
6	CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS - C1 (PROINFÂNCIA)	3	UNID
7	CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - CJC-01 (PROINFÂNCIA)	10	UNID
8	CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR (3 UNIDADES) - CO2 (PROINFÂNCIA)	1	UNID
9	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA-01 (PROINFÂNCIA)	12	UNID
10	ARMARIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR - AM4 (PROINFÂNCIA)	3	UNID
11	CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM POLIETILENO - CS (PROINFÂNCIA)	1	UNID
12	MESA RETANGULAR MONOBLOCO - M1 (PROINFÂNCIA)	4	UNID
13	BERÇO COM COLCHA0 - BÇ1 (PROINFÂNCIA)	7	UNID
14	BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - BI (PROINFÂNCIA)	8	UNID



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



15	ARM�RIO ROUPEIRO EM A�O COM 12 PORTAS - AM2 (PROINF�NCIA)	2	UNID
16	ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO - ES (PROINF�NCIA) para crian�as com idade de 9 meses a 2 anos.	1	UNID
17	MESA DE REUNI�O - M7 (MODELO PROINF�NCIA)	1	UNID
18	MESA DE TRABALHO EM TAMPO �NICO - M6 (PROINF�NCIA)	3	UNID
19	CADEIRA GIRAT�RIA COM BRA�OS - C6 (PROINF�NCIA)	3	UNID
20	CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP-01 (PROINF�NCIA)	2	UNID
21	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA-03 (PROINF�NCIA)	12	UNID
22	CADEIRA FIXA COM BRA�OS - C7 (PROINF�NCIA)	8	UNID
23	PURIFICADOR DE �GUA - PR (PROINF�NCIA)	3	UNID
24	BATEDEIRA PLANET�RIA 5 LITROS - BT1 (PROINF�NCIA)	1	UNID
25	BALAN�A DIGITAL 15 KG - BL1 (PROINF�NCIA)	1	UNID
26	FOG�O INDUSTRIAL - 06 BOCAS - FG1 (MODELO PROINF�NCIA)	1	UNID
27	BEBEDOURO EL�TRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS - BB1 (PROINF�NCIA)	2	UNID
28	BALAN�A PLATAFORMA 150KG - BL2 (PROINF�NCIA)	1	UNID
29	M�QUINA DE LAVAR LOUCAS INDUSTRIAL TIPO MONOCAMARA - LV (PROINF�NCIA) (VER DESCRI�O DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMA�OES T�CNICAS - LV)	1	UNID
30	MIXER DE ALIMENTOS - MX (PROINF�NCIA)	1	UNID
31	GELADERA DE USO DOM�STICO FROSTFREE-RF2 (PROINF�NCIA) Geladeira de uso dom�stico frostfree 300L - linha branca - (RF2)	2	UNID
32	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L- LQ2 (PROINF�NCIA)	1	UNID
33	M�QUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - MQ (PROINF�NCIA)	1	UNID
34	FORNO DE MICROONDAS 30L -MI (PROINF�NCIA)	2	UNID
35	FREEZER VERTICAL - FZ (PROINF�NCIA)	1	UNID
36	FOG�O 04 BOCAS DE USO DOM�STICO - FG2 (PROINF�NCIA)	1	UNID
37	APARELHO DE AR COONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S-AR3(PROINF�NCIA) Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), dever�o possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado dever�o apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVA�O DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado dever�o ser acompanhados do manual de instru�es em portugu�s para uso, conserva�o e manuten�o dos equipamentos.	2	UNID
38	ESPRESSADOR DE FRUTAS C�TRICAS - EP (PROINF�NCIA)	1	UNID
39	PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTR�FUGA (DOM�STICO) - MT (PROINF�NCIA)	1	UNID
40	GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS - RF1 (PROINF�NCIA)	1	UNID
41	SISTEMA DE EXAUST�O INDUSTRIAL PARA FOG�O DE 6 BOCAS -	1	UNID



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



	CO (PROINFÂNCIA)		
42	APARELHO DE AR COONDITIONADO SPLIT 18000 BTU'S- AR2 (PROINFÂNCIA)	2	UNID
43	LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS - LQ2 (PROINFÂNCIA)	2	UNID
44	BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS - BT2 (PROINFÂNCIA)	1	UNID
TERMO DE COMPROMISSO Nº 8267/2012			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID
45	CASINHA DE BONECA - CS (MODELO PROINFÂNCIA)	1	UNID
46	ARQUIVO DE AÇO - 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS - AQ2	1	UNID
47	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90 X 1,20M - QM (MODELO PROINFÂNCIA)	4	UNID
48	GIRA GIRA - CARROSSEL - CR (MODELO PROINFÂNCIA)	1	UNID
49	QUADRO DE AVISOS CORTIÇA 100 X 150 CM - QC (MODELO PROINFÂNCIA)	2	UNID
50	CADEIRA COM BRAÇO, RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL- C6 (MODELO PROINFÂNCIA)	3	UNID
51	CADEIRA - CRIANÇAS 5 E 6 ANOS - C5 (MODELO PROINFÂNCIA)	24	UNID
52	LIXEIRA SOL COM PEDAL E TAMPA - LX2 (MODELO PROINFÂNCIA)	6	UNID
53	CADEIRA - CRIANÇAS 4 E 6 ANOS - C3 (MODELO PROINFÂNCIA)	16	UNID
54	MESA INDIVIDUAL- CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4 (MODELO PROINFÂNCIA)	24	UNID
55	KIT COLCHONETES (100X60 CM) - ESPESSURA 03CM - CO2 (MODELO PROINFÂNCIA)	2	UNID
56	ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS - AM1 (MODELO PROINFÂNCIA)	3	UNID
57	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - C2 (MODELO PROINFÂNCIA)	16	UNID
58	ARMÁRIO SUSPENSO DE AÇO - PRIMEIROS SOCORROS - AM3	1	UNID
59	CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO - C7	8	UNID
60	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIANÇAS DE 02 A 04 ANOS - M2 (MODELO PROINFÂNCIA)	4	UNID
61	BANCO RETANG. EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS - BI (MODELO PROINFÂNCIA)	8	UNID
62	CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS - C8 (MODELO PROINFÂNCIA)	4	UNID
63	CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊ EM FERRO - C1 (MODELO PROINFÂNCIA)	3	UNID
64	KIT COLCHONETES (1,85X0,65X0,05M) - C03 (MODELO PROINFÂNCIA)	10	UNID
65	QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20M - QB (MODELO PROINFÂNCIA)	4	UNID
66	CARROS COLETORES DE LIXO - CAP 120L- CL (MODELO PROINFÂNCIA)	2	UNID
67	ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/ CHAVE - AQ1	4	UNID



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



68	GANGORRA DE POLIETILENO-3 LUGARES-GA(MODELO PROINFÂNCIA)	1	UNID
69	TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÂNCIA)	1	UNID
70	MESA REDONDA ADULTO - 100 CM - M7 (MODELO PROINFÂNCIA)	1	UNID
71	BANHEIRA PARA BEBÊ DE PLÁSTICO PVC OU FIBRA DE VIDRO - BN1 (MODELO PROINFÂNCIA)	2	UNID
72	MESA RETANG. EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 03 A 05 ANOS - MI (MODELO PROINFÂNCIA)	4	UNID
73	ESCORREGADOR EM POLIETILENO - ES (MODELO PROINFÂNCIA) para crianças a partir de 3 anos.	1	UNID
74	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA CAP. 50 L- LX1 (MODELO PROINFÂNCIA)	3	UNID
75	MESA DE REUNIÃO - 8 LUGARES (200X80CM) - M5 (MODELO PROINFÂNCIA)	1	UNID
76	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE (100X100X20 MM) " TAI (MODELO PROINFÂNCIA)	16	UNID
77	BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO) - BC1 (MODELO PROINFÂNCIA)	7	UNID
78	CADEIRA SEM BRAÇO, COM RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL- C4 (MODELO PROINFÂNCIA)	20	UNID
79	MESA DE TRABALHO - M6	3	UNID
80	SOFA 02 LUGARES - SF1	2	UNID
81	MESA COLETIVA QUADRADA - CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS - M3 (MODELO PROINFÂNCIA)	4	UNID
82	BALANÇO COM 04 LUGARES - BA (MODELO PROINFÂNCIA)	1	UNID
83	ESPRESSO DE FRUTAS SEMI-INDUSTRIAL- EP (MODELO PROINFÂNCIA)	1	UNID
84	CENTRÍFUGA DE FRUTAS - 800W - CT (MODELO PROINFÂNCIA)	1	UNID
85	FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO - FG2 (MODELO PROINFÂNCIA)	1	UNID
86	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - MQ (MODELO PROINFÂNCIA)	1	UNID
87	COIFA INDUSTRIAL DE EXAUSTÃO - CO (MODELO PROINFÂNCIA)	1	UNID
88	MÁQUINA SECADORA - 10 KG - SC (MODELO PROINFÂNCIA)	1	UNID
89	BATEDEIRA - CINCO VELOCIDADES - BT (MODELO PROINFÂNCIA)	2	UNID
90	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL- 8L- LU (MODELO PROINFÂNCIA)	1	UNID
91	BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO - POT. 125-145 - BB1 (MODELO PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - BB1)	2	UNID
92	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - MODELOS SPLIT HIGH WALL	2	UNID
93	BALANÇA DE PRATO - CAPACIDADE 15 KG - BL (MODELO PROINFÂNCIA)	1	UNID



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



94	CAFETEIRA ELÉTRICA - CF (MODELO PROINFÂNCIA)	1	UNID
95	ESTERILIZADOR - 6 MAMADEIRAS MICROONDAS - ES (MODELO PROINFÂNCIA)	2	UNID
96	APARELHO DE SOM MICROSYSTEM - MS (MODELO PROINFÂNCIA)	4	UNID
97	GELADEIRA FROSTFREE - CAPACIDADE 250 L- RF2 (MODELO PROINFÂNCIA)	1	UNID
98	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO - PR (MODELO PROINFÂNCIA)	3	UNID
99	FERRO ELÉTRICO A SECO - FR (MODELO PROINFÂNCIA)	2	UNID
100	GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSTFREE 410 L- RF1 (MODELO PROINFÂNCIA)	2	UNID
101	LIQUIDIFICADOR COM 02 VELOCIDADES - LQ2 (MODELO PROINFÂNCIA)	3	UNID
102	DVD PLAYER - DVD (MODELO PROINFÂNCIA)	2	UNID
103	APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELOS SPLIT HIGH WALL 30.000 BTUS	1	UNID
104	MICROONDAS 27 L- MI (MODELO PROINFÂNCIA)	2	UNID
105	FOGÃO INDUSTRIAL - 06 BOCAS - FG1 (MODELO PROINFÂNCIA)	1	UNID
106	FREEZER 420 L HORIZONTAL- FZ (MODELO PROINFÂNCIA)	1	UNID
107	TV DE LED HD DE 32"- TV	2	UNID
108	MULTIPROCESSADOR - 1 VELOCIDADE - MT (MODELO PROINFÂNCIA)	1	UNID
109	VENTILADOR DE TETO - VT (MODELO PROINFÂNCIA)	8	UNID

4. JUSTIFICATIVA

A presente contratação justifica-se ante a necessidade da execução dos PLANOS DE AÇÕES ARTICULADAS, junto ao FNDE, dos TERMOS DE COMPROMISSO Nº 8267/2012 e 201405710.

Santa Luzia do Paruá- MA, 16 de maio de 2023.


Sebastiana de Kássia Santos Freitas
Secretária Municipal de Educação
012/2021

TERMO DE RECEBIMENTO

Certifico que recebi o presente documento

Em: 16 / 05 / 2023



Assinatura



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO



TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 8267



**EXTRATO DE EXECUÇÃO DO
PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR**

IDENTIFICAÇÃO DO ENTE FEDERADO

01 - PROGRAMA(S) PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS		02 - EXERCÍCIO 2012
03 - N° PROCESSO 23400006469201297		
04 - NOME DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO		05 - N.º DO CNPJ
06 - ENDEREÇO -	07 - MUNICÍPIO	08 - UF
IDENTIFICAÇÃO DO(A) SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO DO ESTADO		
09 - NOME		10 - CPF

DADOS DA OBRA ATENDIDA

ID OBRA ATENDIDA	N° PROCESSO DA OBRA ATENDIDA	N° CONVÊNIO/ANO DA OBRA ATENDIDA	SUBAÇÃO
12630	23400011863200941	702495 /2010	4.2.11.4
12630	23400011863200941	702495 /2010	4.2.11.7

IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS

11 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Mês INICIAL: 02/2013	Mês FINAL: 05/2022
--------------------------------	------------------------------

ITENS

SUBAÇÃO	TIPO	ARP*	METAS QUANTITATIVAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4.2.11.4	CASINHA DE BONECA - CS (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
4.2.11.4	ARQUIVO DE Aço - 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS - AQ2	Não	1	R\$ 343,33	R\$ 343,33
4.2.11.4	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90 X 1,20M - QM (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	4	R\$ 95,68	R\$ 382,72
4.2.11.4	GIRA GIRA - CARROSSEL - CR (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	1	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
4.2.11.4	QUADRO DE AVISOS CORTIÇA 100 X 150 CM - QC (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	2	R\$ 142,51	R\$ 285,02
4.2.11.4	CADEIRA COM BRAÇO, RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL - C6 (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	3	R\$ 179,00	R\$ 537,00
4.2.11.4	CADEIRA - CRIANÇAS 5 E 6 ANOS - C5 (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	24	R\$ 35,00	R\$ 840,00
4.2.11.4	LIXEIRA 50L COM PEDAL E TAMPÃO - LX2 (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	6	R\$ 84,85	R\$ 509,10
4.2.11.4	CADEIRA - CRIANÇAS 4 E 6 ANOS - C3 (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	16	R\$ 35,60	R\$ 569,60
4.2.11.4	MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4 (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	24	R\$ 68,00	R\$ 1.632,00
4.2.11.4	KIT COLCHONETES (100X60 CM) - ESPESSURA 03CM - CO2 (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	2	R\$ 29,63	R\$ 59,26
4.2.11.4	ROUPEIRO DE Aço - 04 CORPOS E 16 PORTAS - AM1 (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	3	R\$ 526,33	R\$ 1.578,99
4.2.11.4	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - C2 (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	16	R\$ 35,60	R\$ 569,60
4.2.11.4	ARMÁRIO SUSPENSO DE Aço - PRIMEIROS SOCORROS - AM3	Não	1	R\$ 454,72	R\$ 454,72
4.2.11.4	CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO - C7	Não	8	R\$ 90,10	R\$ 720,80
4.2.11.4	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIANÇAS DE 02 A 04 ANOS - M2 (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	4	R\$ 127,00	R\$ 508,00
4.2.11.4	BANCO RETANG. EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS - B1 (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	8	R\$ 130,00	R\$ 1.040,00
4.2.11.4	CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS - C8 (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	4	R\$ 80,00	R\$ 320,00
4.2.11.4	CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊ EM FERRO - C1 (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	3	R\$ 126,78	R\$ 380,34
4.2.11.4	KIT COLCHONETES (1,85X0,65X0,05M) - CO3 (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	10	R\$ 135,00	R\$ 1.350,00
4.2.11.4	QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20M - QB (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	4	R\$ 107,34	R\$ 429,36
4.2.11.4	CARROS COLETORES DE LIXO - CAP 120L - CL (MODELO	Não	2	R\$ 172,34	R\$ 344,68



	PROINFÂNCIA)				
4.2.11.4	ARMÁRIO ALTO EM Aço, 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/ CHAVE - AQ1	Não	4	R\$ 546,80	R\$ 2.187,20
4.2.11.4	GANGORRA DE POLIETILENO - 3 LUGARES - GA (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
4.2.11.4	TÚNEL LÚDICO EM POLIETILENO - TL	Não	1	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
4.2.11.4	MESA REDONDA ADULTO - 100 CM - M7 (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	1	R\$ 251,00	R\$ 251,00
4.2.11.4	BANHEIRA PARA BEBÊ DE PLÁSTICO PVC OU FIBRA DE VIDRO - BN1 (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	2	R\$ 28,23	R\$ 56,46
4.2.11.4	MESA RETANG. EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 03 A 05 ANOS - M1 (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	4	R\$ 160,50	R\$ 642,00
4.2.11.4	ESCORREGADOR EM POLIETILENO - ES (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
4.2.11.4	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA CAP. 50 L - LX1 (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	3	R\$ 487,67	R\$ 1.463,01
4.2.11.4	MESA DE REUNIÃO - 8 LUGARES (200X80CM) - M5 (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	1	R\$ 402,67	R\$ 402,67
4.2.11.4	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE (100X100X20 MM) - TA1 (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	16	R\$ 54,00	R\$ 864,00
4.2.11.4	BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO 10CM DE ESPESSURA) - 130X60CM - SEM GAVETAS - BC1 (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	7	R\$ 688,80	R\$ 4.821,60
4.2.11.4	CADEIRA SEM BRAÇO, COM RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL - C4 (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	20	R\$ 130,00	R\$ 2.600,00
4.2.11.4	MESA DE TRABALHO - M6	Não	3	R\$ 250,00	R\$ 750,00
4.2.11.4	SOFA 02 LUGARES - SF1	Não	2	R\$ 465,67	R\$ 931,34
4.2.11.4	MESA COLETIVA QUADRADA - CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS - M3 (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	4	R\$ 127,00	R\$ 508,00
4.2.11.4	BALANÇO COM 04 LUGARES - BA (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	1	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
4.2.11.7	ESPRESSO DE FRUTAS SEMI-INDUSTRIAL - EP (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	1	R\$ 190,37	R\$ 190,37
4.2.11.7	CENTRIFUGA DE FRUTAS - 800W - CT (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	1	R\$ 274,70	R\$ 274,70
4.2.11.7	FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO - FG2 (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	1	R\$ 305,67	R\$ 305,67
4.2.11.7	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - MQ (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	1	R\$ 932,00	R\$ 932,00
4.2.11.7	COIFA INDUSTRIAL DE EXAUSTÃO - CO (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	1	R\$ 1.910,50	R\$ 1.910,50
4.2.11.7	MÁQUINA SECADORA - 10 KG - SC (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	1	R\$ 1.322,33	R\$ 1.322,33
4.2.11.7	BATEDEIRA - CINCO VELOCIDADES - BT (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	2	R\$ 162,63	R\$ 325,26
4.2.11.7	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - 8L - LQ1 (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	1	R\$ 668,67	R\$ 668,67
4.2.11.7	BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO POT. 125-145 - BB1 (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	2	R\$ 1.139,00	R\$ 2.278,00
4.2.11.7	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - MODELOS SPLIT HIGH WALL	Não	2	R\$ 846,00	R\$ 1.692,00
4.2.11.7	BALANÇA DE PRATO - CAPACIDADE 15 KG - BL (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	1	R\$ 610,30	R\$ 610,30
4.2.11.7	CAFETEIRA ELÉTRICA - CF (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	1	R\$ 103,23	R\$ 103,23
4.2.11.7	ESTERILIZADOR - 6 MAMADEIRAS MICROONDAS - ES (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	2	R\$ 96,60	R\$ 193,20
4.2.11.7	APARELHO DE SOM MICROSYSTEM - MS (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	4	R\$ 348,60	R\$ 1.394,40
4.2.11.7	GELADEIRA FROSTFREE - CAPACIDADE 250 L - RF2 (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	1	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00
4.2.11.7	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO - PR (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	3	R\$ 429,00	R\$ 1.287,00
4.2.11.7	FERRO ELÉTRICO A SECO - FR (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	2	R\$ 50,97	R\$ 101,94
4.2.11.7	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE 410 L - RF1 (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	2	R\$ 2.132,00	R\$ 4.264,00
4.2.11.7	LIQUIDIFICADOR COM 02 VELOCIDADES - LQ2 (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	3	R\$ 82,57	R\$ 247,71

4.2.11.7	DVD PLAYER - DVD (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	2	R\$ 215,33	R\$ 430,66
4.2.11.7	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS - MODELOS SPLIT HIGH WALL	Não	1	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00
4.2.11.7	MICROONDAS 27 L - MI (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	2	R\$ 329,40	R\$ 658,80
4.2.11.7	FOGÃO INDUSTRIAL - 06 BOCAS - FG1 (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	1	R\$ 1.482,33	R\$ 1.482,33
4.2.11.7	FREEZER 420 L HORIZONTAL - FZ (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	1	R\$ 1.649,00	R\$ 1.649,00
4.2.11.7	TV DE LCD DE 32" - TV (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	2	R\$ 1.530,75	R\$ 3.061,50
4.2.11.7	MULTIPROCESSADOR - 1 VELOCIDADE - MT (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	1	R\$ 382,33	R\$ 382,33
4.2.11.7	VENTILADOR DE TETO - VT (MODELO PROINFÂNCIA)	Não	8	R\$ 220,00	R\$ 1.760,00
TOTAL ITENS			268	R\$ 34.964,43	R\$ 66.816,70

EMPENHOS	
NÚMERO	VALOR
2012NE689096	R\$ 35.731,80
2012NE688788	R\$ 31.084,90
TOTAL EMPENHO	R\$ 66.816,70

(*) ITEM A SER ADQUIRIDO POR ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO FNDE

Considerando o que dispõe a LEI Nº 12.695, DE 25 DE JULHO DE 2012 e a Resolução/CD/FNDE Nº 14/2012, a SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUA-MA compromete-se a executar as ações elaboradas no Plano de Ações Articuladas – PAR, conforme extrato supra e com as condicionantes a seguir estabelecidas:

I – Executar todas as atividades inerentes à aquisição dos bens e serviços discriminados acima, objeto deste Termo de Compromisso, referentes às ações delimitadas no Plano de Ações Articuladas – PAR, elaborado e aprovado.

II – Executar os programas em conformidade com as normas específicas editadas pelo FNDE para execução do PAR e das demais ações financiadas.

III - Executar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC, exclusivamente, no cumprimento das ações pactuadas neste Termo de Compromisso e dentro do cronograma de execução estabelecido.

IV - Utilizar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC, exclusivamente, no cumprimento do objeto pactuado, responsabilizando-se para que a movimentação dos recursos ocorra somente para o pagamento das despesas previstas neste Termo de Compromisso ou para aplicação financeira, devendo a movimentação realizar-se, restritivamente, por meio eletrônico, no qual seja devidamente identificada a titularidade das contas correntes de fornecedores ou prestadores de serviços, beneficiários dos pagamentos realizados pelo governo do estado, sendo proibida a utilização de cheques, conforme dispõe o Decreto nº 7.507/2011.

V - Incluir, no orçamento anual do estado, os recursos recebidos para execução do objeto deste Termo de Compromisso, nos termos estabelecidos no § 1º, do art. 6º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

VI - Providenciar a regularização da referida conta corrente na agência indicada, procedendo à entrega e à chancela dos documentos necessários a sua movimentação, de acordo com as normas bancárias vigentes, outorgando ao FNDE/MEC a condição de, sempre que necessário, obter junto ao banco os saldos e extratos da referida conta, inclusive os das aplicações financeiras, bem como o direito de solicitar seu encerramento, bloqueio, estorno ou transferência de valores, nos casos estipulados nos artigos 12, § 4º e 13 da Resolução CD/FNDE Nº 14/2012.



VII - Responsabilizar-se pelo acompanhamento das transferências financeiras efetuadas pelo FNDE, de forma a garantir a aplicação tempestiva dos recursos creditados a seu favor.

VIII - Aplicar os recursos recebidos, enquanto não forem utilizados em sua finalidade, obrigatoriamente em caderneta de poupança, aberta especificamente para o Programa, quando a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês; ou aplicá-los em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, se a sua utilização ocorrer em prazo inferior a um mês. Responsabilizar-se ainda por efetivar a aplicação financeira vinculada à mesma conta corrente, na qual os recursos financeiros foram creditados pelo FNDE/MEC, inclusive quando se tratar de caderneta de poupança, cuja aplicação dar-se-á mediante vinculação do correspondente número de operação à conta já existente.

IX - Destinar os rendimentos das aplicações financeiras, após aprovação do FNDE, exclusivamente às ações do presente Termo de Compromisso, incluindo-os nas mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos, devendo tais rendimentos ser, obrigatoriamente, computados a crédito da conta corrente específica;

X - Assumir a responsabilidade de efetuar as aquisições descritas no presente Termo de Compromisso, por adesão às Atas de Registros de Preços do FNDE, quando houver, e, na ausência destas, realizar licitações para as contratações necessárias à execução das ações delineadas no PAR aprovado, obedecendo à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, estando ciente que o aceite a este termo de compromisso gera automaticamente adesão às atas de registro de preços da autarquia para os itens contemplados neste instrumento.

XI - Lançar em patrimônio, vistoriar, garantir a guarda e conservar os materiais e bens permanentes, discriminados no Plano de Ações Articuladas e adquiridos com recursos federais, sob pena de, não o fazendo, arcar com a restituição financeira do montante correspondente, inclusive pela instauração de Tomada de Contas Especial (TCE) caso necessário.

XII - Assegurar e destacar, obrigatoriamente, a participação do governo federal e do FNDE em toda e qualquer ação, promocional ou não, relacionada com a execução das ações pactuadas no cronograma estabelecido neste Termo de Compromisso, respeitando as orientações relativas a condutas a serem adotadas no período eleitoral.

XIII - Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à execução deste Termo de Compromisso para fins de fiscalização, de acompanhamento e de avaliação dos resultados obtidos.

XIV - Emitir os documentos comprobatórios das despesas em nome do município, com a identificação do FNDE/MEC, do PAR e do presente Termo de Compromisso, bem como arquivar as vias originais em sua sede, ainda que utilize serviços de contabilidade de terceiros, juntamente com os documentos de prestação de contas referidos no Capítulo VI, da Resolução CD/FNDE Nº 14/2012.

XV - Permitir o livre acesso aos órgãos de controle e ao FNDE a todos os atos administrativos e aos registros dos fatos relacionados direta ou indiretamente com o objeto pactuado.

XVI - Apresentar, sempre que solicitado, ao FNDE/MEC ou a seu(s) representante(s) legalmente constituído(s) a via original de todo e qualquer documento comprobatório de despesa efetuada à conta dos recursos transferidos.

XVII - Prestar esclarecimentos sobre a execução física e financeira do Programa, sempre que solicitado pelo FNDE/MEC, por órgão do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, pelo Tribunal de Contas da União, pelo Ministério Público ou por órgão ou entidade com delegação para esse fim.

XVIII - Não considerar os valores transferidos no cômputo dos 25% (vinte e cinco por cento) de impostos e transferências devidos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal.

XIX - Prestar contas ao FNDE/MEC dos recursos recebidos, no prazo e nas condições estipuladas na Resolução CD/FNDE Nº 14/2012.



XX - Manter em seu poder, à disposição do FNDE/MEC, dos órgãos de controle interno e externo e do Ministério Público, os comprovantes das despesas efetuadas à conta do programa, pelo prazo de 20 (vinte) anos, contados da data da aprovação da prestação de contas anual do FNDE/MEC pelo Tribunal de Contas da União (TCU) a que se refere o exercício do repasse dos recursos, a qual será divulgada no sítio eletrônico www.fnde.gov.br.

XXI - Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciária, decorrentes de eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na execução do objeto deste Termo de Compromisso, bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente Instrumento, ressalvados aqueles de natureza compulsória, lançados automaticamente pela rede bancária arrecadadora.

XXII - Responsabilizar-se, no menor tempo possível, por todos os procedimentos necessários à aquisição e manutenção dos bens e equipamentos, assim como zelar pelo regular uso no objetivo proposto e, quando necessário, realizar a adequações na estrutura física para suportar a instalação e guarda dos equipamentos adquiridos.

XXIII - Adotar todas as medidas necessárias à correta execução deste Termo de Compromisso.



Declaro, em complementação, que o ente federado cumpre com as exigências do art. 169 da Constituição Federal, que trata dos limites de despesa com pessoal e que os recursos próprios de responsabilidade do ente federado estão assegurados, conforme a Lei Orçamentária Estadual.



Brasília/DF, 10 de MARÇO de 2021.

SEBASTIANA DE KASSIA SANTOS FREITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUA-MA

VALIDAÇÃO ELETRÔNICA DO DOCUMENTO

Validado por ANTONIO VILSON MARREIROS FERRAZ - CPF: 015.576.183-80 em 05/07/2021 10:01:10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ - MA

CNPJ: 12.511.093/0001-06

Responsável: LÚCIA SILVA PINHEIRO

Matrícula: 045/2021-GP

Departamento: DEPARTAMENTO DE COMPRAS



Relatório de Cotação: AQUISIÇÃO DE MOBILIA E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TERMO DE COMPROMISSO Nº 8267 /2012

Pesquisa realizada entre 14/06/2023 09:07:08 e 04/07/2023 16:41:09

Relatório gerado no dia 04/07/2023 17:25:30 (IP: 45.183.252.53)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020,



Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC IV - Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: CASINHA DE BONECA - CS (MODELO PROINFÂNCIA)

Descrição: (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - CS)*

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 2.690,00 (un)	-	R\$ 2.690,00	R\$ 2.690,00

Item 2: ARQUIVO DE AÇO - 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS - AQ2

Descrição: -

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 1.230,00 (un)	-	R\$ 1.230,00	R\$ 1.230,00

Item 3: QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90 X 1,20M - QM (MODELO PROINFÂNCIA)

Descrição: -

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	4	R\$ 306,48 (un)	-	R\$ 306,48	R\$ 1.225,92

Item 4: GIRA GIRA - CARROSSEL - CR (MODELO PROINFÂNCIA)

Descrição: (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - CR)*

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 1.347,00 (un)	-	R\$ 1.347,00	R\$ 1.347,00

Item 5: QUADRO DE AVISOS CORTIÇA 100 X 150 CM - QC (MODELO PROINFÂNCIA)

Descrição: -

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	2	R\$ 269,50 (un)	-	R\$ 269,50	R\$ 539,00



Relatório gerado no dia 04/07/2023 17:25:30 (IP: 45.183.252.53)

Código Validação: WBgoYBKuSZ4h5qQPSfZkNPecnjm%2bD6J0WJ2JRlloRo8qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=WBgoYBKuSZ4h5qQPSfZkNPecnjm%252bD6J0WJ2JRlloRo8qHU8nPtm6WA%253d%253d>

Item 6: ROUPEIRO DE Aço - 04 CORPOS E 16 PORTAS - AM1 (MODELO PROINFÂNCIA)

Descrição: -

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	3	R\$ 2.450,00 (un)	-	R\$ 2.450,00	R\$ 7.350,00

Item 7: QUADRO BRANCO 0,90 XI ,20M - QB (MODELO PROINFÂNCIA)

Descrição: -

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	4	R\$ 484,00 (un)	-	R\$ 484,00	R\$ 1.936,00



Item 8: CARROS COLETORES DE LIXO - CAP 120L- CL (MODELO PROINFÂNCIA)

Descrição: -

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	2	R\$ 310,00 (un)	-	R\$ 310,00	R\$ 620,00

Item 9: ARMÁRIO ALTO EM Aço, 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/ CHAVE - AQ1

Descrição: -

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	4	R\$ 1.148,50 (un)	-	R\$ 1.148,50	R\$ 4.594,00

Item 10: "GANGORRA DE POLIETILENO-3 LUGARES-GA(MODELO PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - GA2)"

Descrição: -

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 500,00 (un)	-	R\$ 500,00	R\$ 500,00

Item 11: TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL

Descrição: (PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - TL)"

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 1.983,33 (un)	-	R\$ 1.983,33	R\$ 1.983,33

Item 12: ESCORREGADOR EM POLIETILENO - ES (MODELO PROINFÂNCIA)

Descrição: para crianças a partir de 3 anos. (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - ES2)"

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 874,67 (un)	-	R\$ 874,67	R\$ 874,67

Item 13: CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA CAP. 50 L- LX1 (MODELO PROINFÂNCIA)

Descrição: -

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	3	R\$ 590,00 (un)	-	R\$ 590,00	R\$ 1.770,00



Item 14: MESA DE REUNIÃO 8 LUGARES

Descrição: MODELO PRO INFANCIA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 1.440,00 (un)	-	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00

Item 15: PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE

Descrição: (100X100X20 MM) " TAI (MODELO PROINFÂNCIA)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	16	R\$ 654,72 (un)	-	R\$ 654,72	R\$ 10.475,52



Item 16: BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO) - BC1

Descrição: (MODELO PROINFANCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - BC1)*

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	7	R\$ 890,00 (un)	-	R\$ 890,00	R\$ 6.230,00

Item 17: MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO - M6 (PROINFÂNCIA)

Descrição: -

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	3	R\$ 458,00 (un)	-	R\$ 458,00	R\$ 1.374,00

Item 18: SOFÁ 2 LUGARES

Descrição: -

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	2	R\$ 1.187,00 (un)	-	R\$ 1.187,00	R\$ 2.374,00

Item 19: BALANÇO COM 04 LUGARES - BA

Descrição: (MODELO PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - BA)*

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 2.090,00 (un)	-	R\$ 2.090,00	R\$ 2.090,00

Item 20: ESPREMEDOR DE FRUTAS SEMI-INDUSTRIAL- EP (MODELO PROINFÂNCIA)

Descrição: (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - EP)*

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
3 / 3	1	R\$ 427,39 (un)	-	R\$ 427,39	R\$ 427,39

Item 21: FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO - FG2 (MODELO PROINFÂNCIA)

Descrição: Fogão de 04 bocas de uso doméstico – linha branca Descrição: · Volume do forno: 62,3 litros · Classificação Energética: Mesa/ forno: A/ B · Mesa: · Queimador normal (1,7 kW):3 · Queimador família (2 kW):1 · Forno: · Queimador do forno 2,4 · Dimensões aproximadas: 87x 51x 63 cm (Ax LxP) · Peso aproximado: 28,4 Kg*

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 778,19 (un)	-	R\$ 778,19	R\$ 778,19



Item 22: MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - MQ (PROINFÂNCIA)

Descrição: -

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 2.240,00 (un)	-	R\$ 2.240,00	R\$ 2.240,00

Item 23: COIFA INDUSTRIALDE EXAUSTÃO - CO (MODELO PROINFÂNCIA) (MODELO PROINFÂNCIA)

Descrição: -

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 0	1	R\$ 1.929,48 (un)	-	R\$ 1.929,48	R\$ 1.929,48



Item 24: MÁQUINA SECADORA - 10 KG - SC (MODELO PROINFÂNCIA)

Descrição: -

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 2.679,00 (un)	-	R\$ 2.679,00	R\$ 2.679,00

Item 25: BATEDEIRA - CINCO VELOCIDADES - BT (MODELO PROINFÂNCIA)

Descrição: -

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	2	R\$ 812,50 (un)	-	R\$ 812,50	R\$ 1.625,00

Item 26: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L- LQ1 (PROINFÂNCIA)

Descrição: -

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 1.456,53 (un)	-	R\$ 1.456,53	R\$ 1.456,53

Item 27: 'BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO - BB1 (PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - BB1)'

Descrição: -

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	2	R\$ 1.526,00 (un)	-	R\$ 1.526,00	R\$ 3.052,00

Item 28: APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - MODELOS SPLIT HIGH WALL

Descrição: -

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	2	R\$ 3.083,00 (un)	-	R\$ 3.083,00	R\$ 6.166,00

Item 29: BALANÇA DE PRATO - CAPACIDADE 15 KG - BL (MODELO PROINFÂNCIA)

Descrição: -

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 836,00 (un)	-	R\$ 836,00	R\$ 836,00



Item 30: CAFETEIRA ELÉTRICA - CF (MODELO PROINFÂNCIA)

Descrição: -

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 315,00 (un)	-	R\$ 315,00	R\$ 315,00

Item 31: APARELHO DE SOM MICROSYSTEM - MS (MODELO PROINFÂNCIA)

Descrição: -

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 0	4	R\$ 1.138,99 (un)	-	R\$ 1.138,99	R\$ 4.555,96



Item 32: GELADEIRA FROSTFREE - CAPACIDADE 250 L- RF2 (MODELO PROINFÂNCIA)

Descrição: -

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
3 / 3	1	R\$ 1.970,33 (un)	-	R\$ 1.970,33	R\$ 1.970,33

Item 33: PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO - PR (MODELO PROINFÂNCIA)

Descrição: -

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
2 / 2	3	R\$ 1.177,61 (un)	-	R\$ 1.177,61	R\$ 3.532,83

Item 34: FERRO ELÉTRICO A SECO - FR (MODELO PROINFÂNCIA)

Descrição: " Descrição: · Potência: 1000W · Consumo: 1,0kWh · Cor: branco · Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt) Dimensões e Peso: · Dimensões aproximadas: 25x10,5x12 cm (AxLxP) · Peso aproximado: 750g"

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
3 / 3	2	R\$ 185,34 (un)	-	R\$ 185,34	R\$ 370,68

Item 35: GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE 410 L- RF1 (MODELO PROINFÂNCIA)

Descrição: -

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	2	R\$ 3.989,00 (un)	-	R\$ 3.989,00	R\$ 7.978,00

Item 36: DVD PLAYER - DVD (MODELO PROINFÂNCIA)

Descrição: -

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	2	R\$ 193,00 (un)	-	R\$ 193,00	R\$ 386,00

Item 37: APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELOS SPLIT HIGH WALL 30.000 BTUS

Descrição: -

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 0	1	R\$ 8.099,00 (un)	-	R\$ 8.099,00	R\$ 8.099,00



Item 38: MICROONDAS 27 L- MI (MODELO PROINFÂNCIA)

Descrição: -

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	2	R\$ 909,37 (un)	-	R\$ 909,37	R\$ 1.818,74

Item 39: "FOGAO INDUSTRIAL - 06 BOCAS - FG1 (MODELO PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - FG1)"

Descrição: -

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 3.925,00 (un)	-	R\$ 3.925,00	R\$ 3.925,00

Item 40: FREEZER 420 L HORIZONTAL- FZ (MODELO PROINFÂNCIA)

Descrição: -

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 5.430,00 (un)	-	R\$ 5.430,00	R\$ 5.430,00

Item 41: TV DE LED HD DE 32"- TV Televisão de LED HD 32" com entradas HDMI

Descrição: Descrição: · Incredible surround · Potência de áudio mínima de 2x15W RMS · Duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo · Easy Link: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC Dimensões Mínimas · Altura: 54,40 cm · Largura: 80,90 cm · Profundidade: 9,20 cm · Peso: 18Kg"

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	2	R\$ 1.970,00 (un)	-	R\$ 1.970,00	R\$ 3.940,00

Item 42: MULTIPROCESSADOR - 1 VELOCIDADE - MT (MODELO PROINFÂNCIA)

Descrição: -

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 501,63 (un)	-	R\$ 501,63	R\$ 501,63

Item 43: VENTILADOR DE TETO - VT (MODELO PROINFÂNCIA)

Descrição: Descrição: Ventiladores para serem acoplados ao teto com 130W de potência, e 3 velocidades. Características: · Comprimento – 48cm · Largura – 23,5cm · Altura – 26cm"

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	8	R\$ 320,00 (un)	-	R\$ 320,00	R\$ 2.560,00

Valor Global: R\$ 117.216,20





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRO-INFÂNCIA TIPO C – FNDE – PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR Nº 8267)

Solicitamos a colaboração dessa empresa, no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha em anexo a próprio punho (preços unitários e totais) ou elaboradas e impressas por qualquer processo eletrônico e entregar com o máximo de urgência possível, no Setor de Compras da Prefeitura Municipal do Município, com sede à Avenida Prof. João Morais de Sousa, 355, Centro, neste município, em dias úteis, no horário das 08:00h às 12:00h e 14:00h às 17:00h. As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para obtenção de "planilha de preços de mercado".

Encaminhamos em anexo a planilha com os quantitativos e especificações dos produtos/serviços que deverão ser cotados. Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

Santa Luzia do Paruá (MA). 04 de julho de 2023.

Chefe do Setor de Compras

PROTOCOLO DE ENTREGA DA SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA/PRESTADOR DE SERVIÇO:

Ac. Pereira de Sousa
CNPJ / REGISTRO PROFISSIONAL / CPF
12 255 207/0001-96

Recebi em ___ / ___ / ___ a SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS emitida em para fornecimento de preços.

Assinatura do responsável



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



ORÇAMENTO

TERMO DE COMPROMISSO Nº 8267/2012

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CADEIRA COM BRAÇO, RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL- C6 (MODELO PROINFÂNCIA)	3	R\$ 650,00	R\$ 1.950,00
2	CADEIRA - CRIANÇAS 5 E 6 ANOS - C5 (MODELO PROINFÂNCIA)	24	R\$ 158,00	R\$ 3.792,00
3	LIXEIRA SOL COM PEDAL E TAMPA - LX2 (MODELO PROINFÂNCIA)	6	R\$ 278,00	R\$ 1.668,00
4	CADEIRA - CRIANÇAS 4 E 6 ANOS - C3 (MODELO PROINFÂNCIA)	16	R\$ 150,00	R\$ 2.400,00
5	MESA INDIVIDUAL- CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4 (MODELO PROINFÂNCIA)	24	R\$ 290,00	R\$ 6.960,00
6	KIT COLCHONETES (100X60 CM) - ESPESSURA 03CM - CO2 (MODELO PROINFÂNCIA)	2	R\$ 285,00	R\$ 570,00
7	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - C2 (MODELO PROINFÂNCIA)	16	R\$ 145,00	R\$ 2.320,00
8	ARMÁRIO SUSPENSO DE AÇO - PRIMEIROS SOCORROS - AM3	1	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



9	CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO - C7	8	R\$ 610,00	R\$ 4.880,00
10	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIANÇAS DE 02 A 04 ANOS - M2 (MODELO PROINFÂNCIA)	4	R\$ 330,00	R\$ 1.320,00
11	BANCO RETANG. EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS - BI (MODELO PROINFÂNCIA)	8	R\$ 1.150,00	R\$ 9.200,00
12	CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS - C8 (MODELO PROINFÂNCIA)	4	R\$ 550,00	R\$ 2.200,00
13	<p>CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊ EM FERRO - C1 (MODELO PROINFÂNCIA)</p> <p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none">· Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, em conformidade com a ABNT NBR 15991-1:2011 Cadeiras altas para crianças – Parte 1: Requisitos de segurança, e ABNT NBR 15991-2:2011 Cadeiras altas para crianças – Parte 2: Métodos de ensaio. <p>Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none">· Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento (medições realizadas conforme item 6.12 da ABNT NBR 15991-2);· Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical (medições realizadas conforme item 6.9.2 da ABNT NBR 15991-2).	3	R\$ 600,00	R\$ 1.800,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



	· Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm.			
14	KIT COLCHONETES (1,85X0,65X0,05M) - C03 (MODELO PROINFÂNCIA)	10	R\$ 300,00	R\$ 3.000,00
15	MESA REDONDA ADULTO - 100 CM - M7 (MODELO PROINFÂNCIA)	1	R\$ 610,00	R\$ 610,00
16	BANHEIRA PARA BEBÊ DE PLÁSTICO PVC OU FIBRA DE VIDRO - BN1 (MODELO PROINFÂNCIA)	2	R\$ 160,00	R\$ 320,00
17	MESA RETANG. EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 03 A 05 ANOS - MI (MODELO PROINFÂNCIA) Descrição: Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15mm com re- engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor salmão (referência L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante: A fixação do tampo será por	4	R\$ 620,00	R\$ 2.480,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



	<p>meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16"</p> <p>A estrutura em aço de pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa.</p> <p>Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.</p>			
18	<p>CADEIRA SEM BRAÇO, COM RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL- C4 (MODELO PROINFÂNCIA)</p>	20	R\$ 385,00	R\$ 7.700,00
19	<p>MESA COLETIVA QUADRADA - CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS - M3 (MODELO PROINFÂNCIA)</p>	4	R\$ 650,00	R\$ 2.600,00
20	<p>CENTRÍFUGA DE FRUTAS - 800W - CT (MODELO PROINFÂNCIA)</p>	1	R\$ 750,00	R\$ 750,00
21	<p>ESTERILIZADOR - 6 MAMADEIRAS MICROONDAS - ES (MODELO PROINFÂNCIA)</p> <p>Esterilizador de mamadeiras para micro-ondas – (ES)</p> <p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none">· Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em microondas, com capacidade mínima de 4 mamadeiras. <p>Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none">· Altura: máximo 180mm.· Diâmetro / Largura: máximo 280mm. <p>Características construtivas:</p> <ul style="list-style-type: none">· Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no	2	R\$ 399,00	R\$ 798,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



	<p>mínimo, 4 mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com cliques e/ou presilhas para fechamento hermético. Requisitos de segurança: · O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. · O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização.</p>			
22	APARELHO DE SOM MICROSYSTEM - MS (MODELO PROINFÂNCIA)	4	R\$ 1.300,00	R\$ 5.200,00
23	LIQUIDIFICADOR COM 02 VELOCIDADES - LQ2 (MODELO PROINFÂNCIA)	3	R\$ 210,00	R\$ 630,00
TOTAL			R\$ 64.398,00	


Assinatura do responsável da empresa

PROPOSTA DE PREÇO

DADOS DA EMPRESA			
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: M L XIMENES CONSULTORIA EIRELE			
NOME FANTASIA: MX.COM			
CNPJ: 23.960.141/0001-51		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125756933	
ENDEREÇO: AVENIDA RIO BRANCO N /1050 - CENTRO	CEP: 65.725-000	MUNICÍPIO: PEDREIRAS	UF: MA
TELEFONE: 99982463171		EMAIL: MX.COMOFICIAL@GMAIL.COM	
REPRESENTANTE LEGAL P/ASSINATURA DA ATA/CONTRATO			
NOME COMPLETO: MARCILIO LIRA XIMENES			
RG: 50300696-3	EMISSOR: SSP/MA	CPF: 813.006.623-87	
ENDEREÇO: CONDOM MEARIM PARK CASA 06 GOIABAL	CEP: 65725-000	MUNICÍPIO: PEDREIRAS-MA	
TELEFONES: (99)98115-9243		EMAIL: MARCILIOXIMENES@HOTMAIL.COM	
DADOS BANCÁRIOS			
BANCO: CAIXA ECONOMICA	AGÊNCIA: 0767	C/C: 2952-7 OP 003	

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRO-INFÂNCIA TIPO C – FNDE – PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR N° 8267 E PAR N° 201405710)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ, SEGUE NOSSA PROPOSTA:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CASINHA DE BONECA - CS (MODELO PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - CS)	1	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
2	ARQUIVO DE AçO - 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS - AQ2	1	R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
3	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90 X 1,20M - QM (MODELO PROINFÂNCIA)	4	R\$ 399,00	R\$ 1.596,00



4	GIRA GIRA - CARROSSEL - CR (MODELO PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - CR)	1	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
5	QUADRO DE AVISOS CORTIÇA 100 X 150 CM - QC (MODELO PROINFÂNCIA)	2	R\$ 649,00	R\$ 1.298,00
6	CADEIRA COM BRAÇO, RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL- C6 (MODELO PROINFÂNCIA)	3	R\$ 710,00	R\$ 2.130,00
7	CADEIRA - CRIANÇAS 5 E 6 ANOS - C5 (MODELO PROINFÂNCIA)	24	R\$ 159,00	R\$ 3.816,00
8	LIXEIRA SOL COM PEDAL E TAMPA - LX2 (MODELO PROINFÂNCIA)	6	R\$ 299,00	R\$ 1.794,00
9	CADEIRA - CRIANÇAS 4 E 6 ANOS - C3 (MODELO PROINFÂNCIA)	16	R\$ 155,00	R\$ 2.480,00
10	MESA INDIVIDUAL- CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4 (MODELO PROINFÂNCIA)	24	R\$ 325,00	R\$ 7.800,00
11	KIT COLCHONETES (100X60 CM) - ESPESURA 03CM - CO2 (MODELO PROINFÂNCIA)	2	R\$ 299,00	R\$ 598,00
12	ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS - AM1 (MODELO PROINFÂNCIA)	3	R\$ 2.259,00	R\$ 6.777,00
13	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - C2 (MODELO PROINFÂNCIA)	16	R\$ 139,00	R\$ 2.224,00
14	ARMARIO SUSPENSO DE AÇO - PRIMEIROS SOCORROS - AM3	1	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
15	CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO - C7	8	R\$ 810,00	R\$ 6.480,00
16	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIANÇAS DE 02 A 04 ANOS - M2 (MODELO PROINFÂNCIA)	4	R\$ 359,00	R\$ 1.436,00
17	BANCO RETANG. EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS - BI (MODELO PROINFÂNCIA)	8	R\$ 1.149,00	R\$ 9.192,00
18	CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS - C8 (MODELO PROINFÂNCIA)	4	R\$ 599,00	R\$ 2.396,00
19	CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊ EM FERRO - C1 (MODELO PROINFÂNCIA) Descrição: · Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, em conformidade com a ABNT NBR 15991-1:2011 Cadeiras altas para crianças – Parte 1: Requisitos de segurança, e ABNT NBR 15991-2:2011 Cadeiras altas para crianças – Parte 2: Métodos de ensaio. Dimensões: · Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento (medições realizadas conforme item 6.12 da ABNT NBR 15991-2);	3	R\$ 559,00	R\$ 1.677,00



	<p>· Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical (medições realizadas conforme item 6.9.2 da ABNT NBR 15991-2).</p> <p>· Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm.</p>			
20	KIT COLCHONETES (1,85X0,65X0,OSM) - C03 (MODELO PROINFÂNCIA)	10	R\$ 329,00	R\$ 3.290,00
21	QUADRO BRANCO 0,90 XI ,20M - QB (MODELO PROINFÂNCIA)	4	R\$ 430,00	R\$ 1.720,00
22	CARROS COLETORES DE LIXO - CAP 120L- CL (MODELO PROINFÂNCIA)	2	R\$ 460,00	R\$ 920,00
23	ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/ CHAVE - AQ1	4	R\$ 1.290,00	R\$ 5.160,00
24	GANGORRA DE POLIETILENO-3 LUGARES-GA(MODELO PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - GA2)	1	R\$ 610,00	R\$ 610,00
25	TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - TL)	1	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
26	MESA REDONDA ADULTO - 100 CM - M7 (MODELO PROINFÂNCIA)	1	R\$ 590,00	R\$ 590,00
27	BANHEIRA PARA BEBÊ DE PLÁSTICO PVC OU FIBRA DE VIDRO - BN1 (MODELO PROINFÂNCIA)	2	R\$ 150,00	R\$ 300,00
28	MESA RETANG. EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 03 A 05 ANOS - MI (MODELO PROINFÂNCIA) Descrição: Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor salmão (referência L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 1/2" x 3/16" A estrutura em aço de pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.	4	R\$ 660,00	R\$ 2.640,00



29	ESCORREGADOR EM POLIETILENO - ES (MODELO PROINFÂNCIA) para crianças a partir de 3 anos. (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - ES2)	1	R\$ 460,00	R\$ 460,00
30	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA CAP. 50 L- LX1 (MODELO PROINFÂNCIA)	3	R\$ 800,00	R\$ 2.400,00
31	MESA DE REUNIÃO - 8 LUGARES (200X80CM) - M5 (MODELO PROINFÂNCIA)	1	R\$ 2.390,00	R\$ 2.390,00
32	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE (100X100X20 MM) " TAI (MODELO PROINFÂNCIA)	16	R\$ 190,00	R\$ 3.040,00
33	BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO) - BC1 (MODELO PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - BC1)	7	R\$ 980,00	R\$ 6.860,00
34	CADEIRA SEM BRAÇO, COM RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL- C4 (MODELO PROINFÂNCIA)	20	R\$ 510,00	R\$ 10.200,00
35	MESA DE TRABALHO - M6	3	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00
36	SOFA 02 LUGARES - SF1	2	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
37	MESA COLETIVA QUADRADA - CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS - M3 (MODELO PROINFÂNCIA)	4	R\$ 699,00	R\$ 2.796,00
38	BALANÇO COM 04 LUGARES - BA (MODELO PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - BA)	1	R\$ 2.590,00	R\$ 2.590,00
39	ESPRESSO DE FRUTAS SEMI-INDUSTRIAL- EP (MODELO PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - EP)	1	R\$ 330,00	R\$ 330,00
40	CENTRÍFUGA DE FRUTAS - 800W - CT (MODELO PROINFÂNCIA)	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00
41	FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO - FG2 (MODELO PROINFÂNCIA) Fogão de 04 bocas de uso doméstico – linha branca Descrição: · Volume do forno: 62,3 litros · Classificação Energética: Mesa/ forno: A/B · Mesa: · Queimador normal (1,7 kW):3 · Queimador família (2 kW):1 · Forno: · Queimador do forno 2,4 · Dimensões aproximadas: 87x 51x 63 cm (AxLxP) · Peso aproximado: 28,4 Kg	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00
42	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - MQ (MODELO PROINFÂNCIA)	1	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00

43	COIFA INDUSTRIALDE EXAUSTÃO - CO (MODELO PROINFÂNCIA) (MODELO PROINFÂNCIA)	1	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
44	MÁQUINA SECADORA - 10 KG - SC (MODELO PROINFÂNCIA)	1	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00
45	BATEDEIRA - CINCO VELOCIDADES - BT (MODELO PROINFÂNCIA)	2	R\$ 899,00	R\$ 1.798,00
46	LIOUIDIFICADOR INDUSTRIAL- 8L- LU (MODELO PROINFÂNCIA)	1	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00
47	BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO - POT. 125-145 - BB1 (MODELO PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - BB1)	2	R\$ 1.990,00	R\$ 3.980,00
48	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - MODELOS SPLIT HIGH WALL	2	R\$ 2.990,00	R\$ 5.980,00
49	BALANÇA DE PRATO - CAPACIDADE 15 KG - BL (MODELO PROINFÂNCIA)	1	R\$ 299,00	R\$ 299,00
50	CAFETEIRA ELÉTRICA - CF (MODELO PROINFÂNCIA)	1	R\$ 399,00	R\$ 399,00
51	ESTERILIZADOR - 6 MAMADEIRAS MICROONDAS - ES (MODELO PROINFÂNCIA) Esterilizador de mamadeiras para micro-ondas – (ES) Descrição: · Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em microondas, com capacidade mínima de 4 mamadeiras. Dimensões: · Altura: máximo 180mm. · Diâmetro / Largura: máximo 280mm. Características construtivas: · Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, 4 mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com cliques e/ou presilhas para fechamento hermético. Requisitos de segurança: · O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. · O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. · O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos	2	R\$ 450,00	R\$ 900,00

99 3642-5844 | ☎ 9824-63171 | 98467-9657
Avenida Rio Branco, 1050 | Centro | Pedreiras -MA
✉ mx.comoficial@gmail.com
📍 @mx.com1 📞 mx.com
marcilioximenes.com



	durante sua utilização. Matérias-primas: · As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. · Base e tampa do produto confeccionadas em polipropileno copolímero.			
52	APARELHO DE SOM MICROSYSTEM - MS (MODELO PROINFÂNCIA)	4	R\$ 1.999,00	R\$ 7.996,00
53	GELADEIRA FROSTFREE - CAPACIDADE 250 L- RF2 (MODELO PROINFÂNCIA)	1	R\$ 6.900,00	R\$ 6.900,00
54	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO - PR (MODELO PROINFÂNCIA)	3	R\$ 999,00	R\$ 2.997,00
55	FERRO ELÉTRICO A SECO - FR (MODELO PROINFÂNCIA) Descrição: · Potência: 1000W · Consumo: 1,0kWh · Cor: branco · Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt) Dimensões e Peso: · Dimensões aproximadas: 25x10,5x12 cm (AxLxP) · Peso aproximado: 750g	2	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00
56	GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSTFREE 410 L- RF1 (MODELO PROINFÂNCIA)	2	R\$ 4.999,00	R\$ 9.998,00
57	LIQUIDIFICADOR COM 02 VELOCIDADES - LQ2 (MODELO PROINFÂNCIA)	3	R\$ 199,00	R\$ 597,00
58	DVD PLAYER - DVD (MODELO PROINFÂNCIA)	2	R\$ 290,00	R\$ 580,00
59	APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELOS SPLIT HIGH WALL 30.000 BTUS	1	R\$ 8.990,00	R\$ 8.990,00
60	MICROONDAS 27 L- MI (MODELO PROINFÂNCIA)	2	R\$ 1.250,00	R\$ 2.500,00
61	FOGAO INDUSTRIAL - 06 BOCAS - FG1 (MODELO PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - FG1)	1	R\$ 3.990,00	R\$ 3.990,00
62	FREEZER 420 L HORIZONTAL- FZ (MODELO PROINFÂNCIA)	1	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
63	TV DE LED HD DE 32"- TV Televisão de LED HD 32" com entradas HDMI Descrição: · Incredíbe surround · Potência de áudio mínima de 2x15W RMS · Duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo · Easy Link: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC Dimensões Mínimas	2	R\$ 1.990,00	R\$ 3.980,00

99 3642-5844 | ☎ 9824-63171 | 98467-9657
Avenida Rio Branco, 1050 | Centro | Pedreiras -MA
✉ mx.comoficial@gmail.com
📍 @mx.com1 📱 mx.com
marciloximenes.com



	<ul style="list-style-type: none"> · Altura: 54,40 cm · Largura: 80,90 cm · Profundidade: 9,20 cm · Peso: 18Kg 			
64	MULTIPROCESSADOR - 1 VELOCIDADE - MT (MODELO PROINFÂNCIA)	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
65	VENTILADOR DE TETO - VT (MODELO PROINFÂNCIA) Descrição: Ventiladores para serem acoplados ao teto com 130W de potência, e 3 velocidades. Características: <ul style="list-style-type: none"> · Comprimento – 48cm · Largura – 23,5cm · Altura – 26cm 	8	R\$ 300,00	R\$ 2.400,00
	VALOR TOTAL			R\$ 194.838,00

COM VALIDADE DE 90 DIAS.

PEDREIRAS-MA 29 DE MAIO DE 2023

M L XIMENES
CONSULTORIA
LTDA:23960141000151

Assinado de forma digital por
M L XIMENES CONSULTORIA
LTDA:23960141000151
Dados: 2023.06.29 11:16:03
-03'00'



Marcilio Lira Ximenes
CPF: 813.006.623-87
Diretor
M L XIMENES CONSULTORIA
23.960.141/0001-51

99 3642-5844 | ☎ 9824-63171 | 98467-9657
Avenida Rio Branco, 1050 | Centro | Pedreiras -MA
✉ mx.comoficial@gmail.com
📱 @mx.com1 🌐 mx.com
marcilioximenes.com

IMPERIO ELETRO

Cotação de Preços

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06

1. PROPONENTE: Imperio Eletro
2. RAZÃO SOCIAL: Imperio Empreendimentos Ltda
3. SEDE: Coronel Pedro Bogea, nº 283, Centro, Lago da Pedra-MA
4. C.N.P.J.: 04.966.853/0001-33
5. MÊS BASE: JUNHO/2023.
6. DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência nº 1087-1, Conta Corrente nº 43003-X, em nome de Império Empreendimentos.
7. PRODUTOS/SERVIÇOS
8. Especificações e quantitativos dos produtos/serviços a serem ofertados



ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CASINHA DE BONECA - CS (MODELO PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - CS)	1	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
2	ARQUIVO DE AçO - 4 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS - AQ2	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
3	QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90 X 1,20M - QM (MODELO PROINFÂNCIA)	4	R\$ 390,00	R\$ 1.560,00
4	GIRA GIRA - CARROSSEL - CR (MODELO PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - CR)	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
5	QUADRO DE AVISOS CORTIÇA 100 X 150 CM - QC (MODELO PROINFÂNCIA)	2	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
6	CADEIRA COM BRAÇO, RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL- C6 (MODELO PROINFÂNCIA)	3	R\$ 690,00	R\$ 2.070,00
7	CADEIRA - CRIANÇAS 5 E 6 ANOS - C5 (MODELO PROINFÂNCIA)	24	R\$ 150,00	R\$ 3.600,00

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.966.853/0001 -33

Email: imperioemp@hotmail.com

Rua Coronel Pedro Bogea, nº 283

- Andar Segundo, Centro

- Lago da Pedra

-MA, CEP: 65.715 -000

IMPERIO ELETRO

8	LIXEIRA SOL COM PEDAL E TAMPA - LX2 (MODELO PROINFÂNCIA)	6	R\$ 290,00	R\$ 1.740,00
9	CADEIRA - CRIANÇAS 4 E 6 ANOS - C3 (MODELO PROINFÂNCIA)	16	R\$ 140,00	R\$ 2.240,00
10	MESA INDIVIDUAL- CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS - M4 (MODELO PROINFÂNCIA)	24	R\$ 300,00	R\$ 7.200,00
11	KIT COLCHONETES (100X60 CM) - ESPESSURA 03CM - CO2 (MODELO PROINFÂNCIA)	2	R\$ 290,00	R\$ 580,00
12	ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS - AM1 (MODELO PROINFÂNCIA)	3	R\$ 2.200,00	R\$ 6.600,00
13	CADEIRA EM FERRO P/ CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS - C2 (MODELO PROINFÂNCIA)	16	R\$ 130,00	R\$ 2.080,00
14	ARMARIO SUSPENSO DE AÇO - PRIMEIROS SOCORROS - AM3	1	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
15	CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO - C7	8	R\$ 790,00	R\$ 6.320,00
16	MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIANÇAS DE 02 A 04 ANOS - M2 (MODELO PROINFÂNCIA)	4	R\$ 350,00	R\$ 1.400,00
17	BANCO RETANG. EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS - BI (MODELO PROINFÂNCIA)	8	R\$ 1.100,00	R\$ 8.800,00
18	CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS - C8 (MODELO PROINFÂNCIA)	4	R\$ 590,00	R\$ 2.360,00
19	CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊ EM FERRO - C1 (MODELO PROINFÂNCIA) Descrição: · Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, em conformidade com a ABNT NBR 15991-1:2011 Cadeiras altas para crianças – Parte 1: Requisitos de segurança, e ABNT NBR 15991-2:2011 Cadeiras altas para crianças – Parte 2: Métodos de ensaio. Dimensões: · Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento (medições realizadas conforme item 6.12 da ABNT NBR 15991-2);	3	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00



IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.966.853/0001 -33

Email: imperioemp@hotmail.com

Rua Coronel Pedro Bogea, nº 283

- Andar Segundo, Centro

- Lagoa da Pedra

-MA, CEP: 65.715 -000

IMPERIO ELETRO

	<ul style="list-style-type: none"> · Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical (medições realizadas conforme item 6.9.2 da ABNT NBR 15991-2). · Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. 				
20	KIT COLCHONETES (1,85X0,65X0,OSM) - C03 (MODELO PROINFÂNCIA)	10	R\$ 320,00	R\$ 3.200,00	
21	QUADRO BRANCO 0,90 XI ,20M - QB (MODELO PROINFÂNCIA)	4	R\$ 420,00	R\$ 1.680,00	
22	CARROS COLETORES DE LIXO - CAP 120L- CL (MODELO PROINFÂNCIA)	2	R\$ 450,00	R\$ 900,00	
23	ARMÁRIO ALTO EM AÇO, 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS C/ CHAVE - AQ1	4	R\$ 1.200,00	R\$ 4.800,00	
24	GANGORRA DE POLIETILENO-3 LUGARES-GA(MODELO PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - GA2)	1	R\$ 590,00	R\$ 590,00	
25	TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - TL)	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	
26	MESA REDONDA ADULTO - 100 CM - M7 (MODELO PROINFÂNCIA)	1	R\$ 580,00	R\$ 580,00	
27	BANHEIRA PARA BEBÊ DE PLÁSTICO PVC OU FIBRA DE VIDRO - BN1 (MODELO PROINFÂNCIA)	2	R\$ 149,00	R\$ 298,00	
28	<p>MESA RETANG. EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 03 A 05 ANOS - MI (MODELO PROINFÂNCIA)</p> <p>Descrição: Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor salmão (referência L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 1/2" x 3/16" A estrutura em aço de pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca</p>		4	R\$ 650,00	R\$ 2.600,00

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.966.853/0001 -33

Email: imperioemp@hotmail.com

Rua Coronel Pedro Bogea, nº 283

- Andar Segundo, Centro

- Lago da Pedra -MA, CEP: 65.715 -000

IMPERIO ELETRO

	fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.			
29	ESCORREGADOR EM POLIETILENO - ES (MODELO PROINFÂNCIA) para crianças a partir de 3 anos. (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - ES2)	1	R\$ 450,00	R\$ 450,00
30	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA CAP. 50 L- LX1 (MODELO PROINFÂNCIA)	3	R\$ 790,00	R\$ 2.370,00
31	MESA DE REUNIAO - 8 LUGARES (200X80CM) - M5 (MODELO PROINFÂNCIA)	1	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
32	PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE (100X100X20 MM) " TAI (MODELO PROINFÂNCIA)	16	R\$ 180,00	R\$ 2.880,00
33	BERÇO DE MADEIRA (COM COLCHÃO) - BC1 (MODELO PROINFANCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - BC1)	7	R\$ 950,00	R\$ 6.650,00
34	CADEIRA SEM BRAÇO, COM RODINHAS E ALTURA REGULÁVEL- C4 (MODELO PROINFÂNCIA)	20	R\$ 490,00	R\$ 9.800,00
35	MESA DE TRABALHO - M6	3	R\$ 390,00	R\$ 1.170,00
36	SOFA 02 LUGARES - SF1	2	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
37	MESA COLETIVA QUADRADA - CRIANÇAS DE 4 E 6 ANOS - M3 (MODELO PROINFÂNCIA)	4	R\$ 690,00	R\$ 2.760,00
38	BALANÇO COM 04 LUGARES - BA (MODELO PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - BA)	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
39	ESPRESSO DE FRUTAS SEMI-INDUSTRIAL- EP (MODELO PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - EP)	1	R\$ 320,00	R\$ 320,00
40	CENTRÍFUGA DE FRUTAS - 800W - CT (MODELO PROINFÂNCIA)	1	R\$ 790,00	R\$ 790,00
41	FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO - FG2 (MODELO PROINFÂNCIA) Fogão de 04 bocas de uso doméstico – linha branca Descrição:	1	R\$ 890,00	R\$ 890,00



IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.966.853/0001 -33

Email: imperioemp@hotmail.com

Rua Coronel Pedro Bogea, nº 283

- Andar Segundo, Centro

- Lagoa da Pedra

-MA, CEP: 65.715 -000

IMPERIO ELETRO

	<ul style="list-style-type: none"> · Volume do forno: 62,3 litros · Classificação Energética: Mesa/ forno: A/B · Mesa: · Queimador normal (1,7 kW):3 · Queimador família (2 kW):1 · Forno: · Queimador do forno 2,4 · Dimensões aproximadas: 87x 51x 63 cm (AxLxP) · Peso aproximado: 28,4 Kg 			
42	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - MQ (MODELO PROINFÂNCIA)	1	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
43	COIFA INDUSTRIAL DE EXAUSTÃO - CO (MODELO PROINFÂNCIA) (MODELO PROINFÂNCIA)	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
44	MÁQUINA SECADORA - 10 KG - SC (MODELO PROINFÂNCIA)	1	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
45	BATEDEIRA - CINCO VELOCIDADES - BT (MODELO PROINFÂNCIA)	2	R\$ 890,00	R\$ 1.780,00
46	LIOUIDIFICADOR INDUSTRIAL- 8L- LU (MODELO PROINFÂNCIA)	1	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
47	BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO - POT. 125-145 - BB1 (MODELO PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - BB1)	2	R\$ 1.900,00	R\$ 3.800,00
48	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - MODELOS SPLIT HIGH WALL	2	R\$ 2.900,00	R\$ 5.800,00
49	BALANÇA DE PRATO - CAPACIDADE 15 KG - BL (MODELO PROINFÂNCIA)	1	R\$ 280,00	R\$ 280,00
50	CAFETEIRA ELÉTRICA - CF (MODELO PROINFÂNCIA)	1	R\$ 390,00	R\$ 390,00
51	ESTERILIZADOR - 6 MAMADEIRAS MICROONDAS - ES (MODELO PROINFÂNCIA) Esterilizador de mamadeiras para micro-ondas - (ES) Descrição:	2	R\$ 420,00	R\$ 840,00



IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.966.853/0001 -33

Email: imperioemp@hotmail.com

Rua Coronel Pedro Bogea, nº 283

- Andar Segundo, Centro

- Lago da Pedra

-MA, CEP: 65.715 -000

IMPERIO ELETRO

	<p>· Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em microondas, com capacidade mínima de 4 mamadeiras.</p> <p>Dimensões:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Altura: máximo 180mm. · Diâmetro / Largura: máximo 280mm. <p>Características construtivas:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, 4 mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com cliques e/ou presilhas para fechamento hermético. <p>Requisitos de segurança:</p> <ul style="list-style-type: none"> · O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. · O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. · O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização. <p>Matérias-primas:</p> <ul style="list-style-type: none"> · As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. · Base e tampa do produto confeccionadas em polipropileno copolímero. 		
52	APARELHO DE SOM MICROSYSTEM - MS (MODELO PROINFÂNCIA)	4	R\$ 0,00
53	GELADEIRA FROSTFREE - CAPACIDADE 250 L- RF2 (MODELO PROINFÂNCIA)	1	R\$ 0,00
54	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO - PR (MODELO PROINFÂNCIA)	3	R\$ 0,00



IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.966.853/0001 -33

Email: imperioemp@hotmail.com

- Lago da Pedra -MA, CEP: 65.715 -000

Rua Coronel Pedro Bogea, nº 283

- Andar Segundo, Centro

IMPERIO ELETRO

55	<p>FERRO ELÉTRICO A SECO - FR (MODELO PROINFÂNCIA)</p> <p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Potência: 1000W · Consumo: 1,0kWh · Cor: branco · Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt) <p>Dimensões e Peso:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Dimensões aproximadas: 25x10,5x12 cm (AxLxP) · Peso aproximado: 750g 	2		R\$ 0,00
56	GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSTFREE 410 L- RF1 (MODELO PROINFÂNCIA)	2	R\$ 4.500,00	R\$ 9.000,00
57	LIQUIDIFICADOR COM 02 VELOCIDADES - LQ2 (MODELO PROINFÂNCIA)	3	R\$ 190,00	R\$ 570,00
58	DVD PLAYER - DVD (MODELO PROINFÂNCIA)	2	R\$ 250,00	R\$ 500,00
59	APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELOS SPLIT HIGH WALL 30.000 BTUS	1	R\$ 8.900,00	R\$ 8.900,00
60	MICROONDAS 27 L- MI (MODELO PROINFÂNCIA)	2	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
61	FOGO INDUSTRIAL - 06 BOCAS - FG1 (MODELO PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - FG1)	1	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
62	FREEZER 420 L HORIZONTAL- FZ (MODELO PROINFÂNCIA)	1	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
63	<p>TV DE LED HD DE 32" - TV</p> <p>Televisão de LED HD 32" com entradas HDMI</p> <p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Incredibe surround · Potência de áudio mínima de 2x15W RMS · Duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo · Easy Link: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC 	2	R\$ 1.900,00	R\$ 3.800,00



IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.966.853/0001 -33

Email: imperioemp@hotmail.com

Rua Coronel Pedro Boga, nº 283

- Andar Segundo, Centro

- Lago da Pedra

-MA, CEP: 65.715 -000

IMPERIO ELETRO

	Dimensões Mínimas · Altura: 54,40 cm · Largura: 80,90 cm · Profundidade: 9,20 cm · Peso: 18Kg			
64	MULTIPROCESSADOR - 1 VELOCIDADE - MT (MODELO PROINFÂNCIA)	1	R\$ 490,00	R\$ 490,00
65	VENTILADOR DE TETO - VT (MODELO PROINFÂNCIA) Descrição: Ventiladores para serem acoplados ao teto com 130W de potência, e 3 velocidades. Características: · Comprimento – 48cm · Largura – 23,5cm · Altura – 26cm	8	R\$ 290,00	R\$ 2.320,00
	VALOR TOTAL			R\$ 163.998,00

9. Declaro que a cotação compreende todos os tributos, despesas ou encargos de qualquer natureza, resultante do fornecimento;

10. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias.

RAYANNE KAROLYNE
DO NASCIMENTO
SOUSA:04714521306

Assinado de forma digital por
RAYANNE KAROLYNE DO
NASCIMENTO SOUSA:04714521306
Dados: 2023.06.27 17:10:44 -03'00'

Lago da Pedra-MA, 27 de junho de 2023.

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO
SOUSACPF N° 047.145.213-06/RG n.º
042328812011-1
Representante Legal



IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.966.853/0001 -33

Email: imperioemp@hotmail.com

Rua Coronel Pedro Boguea, nº 283

- Andar Segundo, Centro

- Lago da Pedra -MA, CEP: 65.715 -000

Bebê Mais Vendidos Ofertas Alimentação Troca de Fraldas Banho e Higiene Chupetas e Mordedores Roupas e Calçados Passeio Quarto




Tapete casual Tapete de berçário infantil em forma de elefante tapete redondo tapete de desenho animado elefante tapetes de brinquedo para decoração de quarto de casa 37,4 polegadas cinza

R\$163,99

Brinquedos e Jogos Quebra-Cabeças

Patrocinado



Tatame Tapete 100x100x2cm Cinza

Marca: Loja da Maria 4.5 estrelas | 15 perguntas

R\$74,99

Pagamentos e Segurança

- Material: EVA
- Tamanho: 100x100x2cm
- Indicados para: condomínios, brinquedotecas e quartinhos de crianças e bebês

Reembolso em ate 7...

Clique para visualizar

Detalhes



Hlily 16 Pinças De Tapete Para Tapetes De Área, Pinça De Tapete Antiderrapante Em Carpete Para Pisos

R\$79,99

Adicionar à Lista

Adicionar à Lista do Bebê

Patrocinado

Venda na Amazon

Comprados juntos

Também compraram

Frequentemente comprados juntos




+



Preço total: R\$ 101,79

Adicionar ambos ao carrinho

Estes itens são enviados e vendidos por vendedores diferentes. Ver detalhes



Hlily 16 Pinças De Tapete Para Tapetes De Área, Pinça De Tapete...

R\$55,99

Patrocinado

Este item: Tatame Tapete EVA Loja da Maria 100x100x2cm 20mm Preto e Cinza R\$74,99

Kit 5 Faixas Elasticas Mini Band Exercicios em Casa Extensor Academia Yoga Pilates Fitness... R\$26,80


Produtos relacionados a este item

Patrocinado






Kit 20 Tapete Tatame Eva + Bordas de Acabamento Loja da Maria 50x50x3cm...
R\$ 676,99



Kit 12 Tapete Tatame Eva + Bordas de Acabamento Loja da Maria 50x50x3cm...
★★★★☆ 1
R\$ 413,99



Kit 10 Tapete Tatame Eva + Bordas de Acabamento Loja da Maria 50x50x3cm...
★★★★☆ 1
R\$ 295,99



Kit 12 Tapete Tatame Eva + Bordas de Acabamento Loja da Maria 50x50x2cm...
R\$ 282,99



Kit 10 Tapete Tatame Eva + Bordas de Acabamento Loja da Maria 50x50x2cm...
R\$ 234,99



Kit 24 Tapete Tatame Eva + Bordas de Acabamento Loja da Maria 50x50x2cm...
R\$ 456,99

O que os clientes compraram depois de visualizar este item?


Mais vendidos | Mais baratos neste conjunto de produtos

Classificação mais elevada neste conjunto de produtos

Este item:




Kit 5 Faixas Elásticas Mini Band Exercícios em Casa Extensor Academia Yoga Pilates...
★★★★☆ 6.665
1º mais vendido em Elásticos para Exercício
R\$26,80



Bola de Ginástica 65cm de Diâmetro Material PVC Laranja Atrio - E5119
★★★★☆ 87
R\$67,33



Tatame Tapete EVA Loja da Maria 100x100x2cm 20mm Preto e Cinza
★★★★☆ 18
R\$74,99
Entrega em Jul 11 - 12
Frete por R\$ 27,90



Kit com 12 Tatames Tapetes EVA Com Borda 50cm X 50cm X 1cm Preto
★★★★☆ 202
R\$123,45



Kit 10 Tatame Econômico (1)★★★★☆
R\$69,90
Frete por R\$ 3!

Informações sobre o produto

Detalhes técnicos

Público-alvo por gênero	Unissex
Fabricante	Loja da Maria
Referência do fabricante	T1120X003pc
Dimensões do produto	100 x 100 x 2 cm; 2 Quilogramas
ASIN	B07QFFXZ9L
Marca	Loja da Maria

Informações adicionais

Dimensões do pacote	80 x 80 x 2 centímetros
Disponível para compra desde	5 abril 2019
Avaliações de clientes	★★★★☆ 18 avaliações de clientes 4,6 de 5 estrelas
Ranking dos mais vendidos	Nº 3,587 em Brinquedos e Jogos (Conheça o Top 100 na categoria Brinquedos e Jogos) Nº 324 em Quebra-Cabeças (Brinquedos e Jogos)

Descrição do produto

Enviamos borda de acabamento de cortesia! O Tapete em E.V.A 100x100x2cm 20mm proporciona conforto e proteção total contra quedas. Utilizando os sistemas de absorção de impacto, os Tapetes em 100x100x2cm 20mm são indicados para a utilização em áreas de lazer escolares, condomínios, brinquedotecas e quatinhos de crianças e bebês. Além de proporcionar toda a segurança necessária, pode ser utilizado na decoração de quatinhos infantis, usando-os como tapetes nas cores lindas que nossa loja dispõe, proporcionando muita alegria para os pequenos. Além disso, os tatames evitam friagens e o contato com as impurezas do chão. São atóxicos e muito fáceis de limpar. Basta utilizar sabão ou detergente neutro e água. Possui Sistema Fit de encaixe que proporciona a junção perfeita das peças. EFEITO MEMÓRIA: O efeito memória está presente em todos os Tapetes em E.V.A. 100x100x2cm 20mm, ele inibe que o material sofra qualquer tipo de vício, sendo assim, após qualquer tipo de impacto. Tapete em E.V.A. 100x100x2cm 20mm volta rapidamente ao seu formato original.

Clientes que compraram este item também compraram





KIT FITNESS 40KG COM 3 BARRAS E CORDA
★★★★☆ 58
R\$649,00

Anel de Pilates Acte Flexível - T12 - Cinza
★★★★☆ 185
R\$109,89

Entrega em Jul 11 - 18
Frete por R\$ 124,20




Produtos relacionados a este item


Patrocinado




Kit 20 Tapete Tatame Eva + Bordas de Acabamento Loja da Maria 50x50x3cm...
R\$ 676,99




Kit 12 Tapete Tatame Eva + Bordas de Acabamento Loja da Maria 50x50x3cm...
★★★★☆ 1
R\$ 413,99



Kit 10 Tapete Tatame Eva + Bordas de Acabamento Loja da Maria 50x50x3cm...
★★★★☆ 1
R\$ 295,99



Kit 12 Tapete Tatame Eva + Bordas de Acabamento Loja da Maria 50x50x2cm...
R\$ 282,99



Kit 10 Tapete Tatame Eva + Bordas de Acabamento Loja da Maria 50x50x2cm...
R\$ 234,99



Kit 24 Tapete Tatame Eva + Bordas de Acabamento Loja da Maria 50x50x2cm...
R\$ 456,99

Patrocinado

Procurando informações específicas?


Ver perguntas e respostas >

Avaliações de clientes

★★★★☆ 4,6 de 5

18 classificações globais

Avaliações com imagens



Ver todas as imagens do cliente

Melhores avaliações



Como as avaliações e classificações de clientes funcionam

Principais avaliações do Brasil

Eudes Rodrigues Gurgel

★★★★★ **Confortável**

Avaliado no Brasil BR em 19 de maio de 2023

Compra verificada

Confortável, de fácil manuseio e excelente para exercícios com impacto ou pilates on-line.

Útil Denunciar

O produto desbota quando lava. Vi esse comentário antes de comprar, mas mesmo assim comprei. É muito bonito, mas na primeira lavagem, desbotou.

★★★★★ **Entrega rápida**

Avaliado no Brasil BR em 18 de maio de 2023

Compra verificada

Produto de excelente qualidade e entrega 1 semana antes do prazo. Estou muito satisfeita.

Útil Denunciar

Mari Pereira

★★★★☆ **Amassado**

Avaliado no Brasil BR em 17 de maio de 2023

Compra verificada

Transporte ok, produto muito bom,mas veio amassado em uma das folhas do lado cinza. Creio que foi no transporte, como se algo ficasse descansando ali...isso me deixou chateada, mas de resto tudo ok!

Útil Denunciar

Sara Carolina

★★★★★ **Bom custo x benefício**

Avaliado no Brasil BR em 30 de abril de 2023

Compra verificada

Tatame grande, confortável, excelente para fazer minhas atividades em casa

Útil Denunciar

REGI MONTEIRO

★★★★☆ **Muito bom!**

Avaliado no Brasil BR em 19 de abril de 2022

Compra verificada

Gostei do produto. Pena que as bordas não se encaixam nas laterais quando fiz a união dos quatro tapetes.

1 pessoa achou isso útil

Útil Denunciar

Ronaldo

★★★★☆ **Bem acabado, mas muito leve.**

Avaliado no Brasil em 7 de abril de 2022

Compra verificada

Muito leve. Nos exercícios fica deslizando.

1 pessoa achou isso útil

Útil Denunciar

Silvana

★★★★★ Avaliação sobre o tatame Tapete EVA Loja da Maria 100x100x2cm 20mm Preto e Cinza

Avaliado no Brasil em 17 de março de 2020

Compra verificada

Gostei de tudo, principalmente que vocês me surpreenderam com a entrega super rápida.

4 pessoas acharam isso útil

Útil Denunciar

Virginie

★★★★★ bom

Avaliado no Brasil em 8 de junho de 2023

Compra verificada

Ainda não tive tempo de usá-lo, mas parece-me de boa qualidade e sobretudo confortável. O cheiro é muito forte no início, mas depois de um tempo lá fora, ela sai, eu acho que todos esses produtos têm um cheiro forte no início. Estou feliz com a minha compra

Útil Denunciar

Visualizar todas as avaliações >



Patrocinado

[Voltar ao início](#)

Conheça-nos

- Informações corporativas
- Carreiras
- Comunicados à imprensa
- Comunidade
- Acessibilidade
- Amazon Science

Ganhe dinheiro conosco

- Venda na Amazon
- Proteja e construa a sua marca
- Publique seus livros
- Seja um associado
- Anuncie seus produtos

Pagamento

- Meios de Pagamento
- Compre com Pontos

Deixe-nos ajudar você

- Amazon e COVID-19
- Sua conta
- Frete e prazo de entrega
- Devoluções e reembolsos
- Gerencie seu conteúdo e dispositivos
- Ajuda



Austrália | Alemanha | Canadá | China | Cingapura | Espanha | Estados Unidos | França | Holanda | Índia | Itália | Japão | México | Polônia | Emirados Árabes Unidos | Reino Unido | Turquia

E não se esqueça:
Amazon Web Services

[Condições de Uso](#) | [Notificação de Privacidade](#) | [Cookies](#) | [Anúncios Baseados em Interesses](#)
© 2021–2023 Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. | CNPJ 15.436.940/0001-03

Av. Juscelino Kubitschek, 2041, Torre E, 18ª andar - São Paulo CEP: 04543-011 | Fale conosco | ajuda-amazon@amazon.com.br

Formas de pagamento aceitas: cartões de crédito (VISA, MasterCard, Elo e American Express), cartões de débito (VISA e Elo), boleto e PIX



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO



TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201405710

**EXTRATO DE EXECUÇÃO DO
PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR**

IDENTIFICAÇÃO DO ENTE FEDERADO

01 - PROGRAMA(S) PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS			02 - EXERCÍCIO 2014
03 - N° PROCESSO 23400004300201464			
04 - NOME DA PREFEITURA PREF MUN DE SANTA LUZIA DO PARUA			05 - N.º DO CNPJ 12.511.093/0001-06
06 - ENDEREÇO AV PROFESSOR JOAO MORAES DE SOUSA 355 - CENTRO	07 - MUNICÍPIO SANTA LUZIA DO PARUÁ		08 - UF MA
IDENTIFICAÇÃO DO(A) PREFEITO(A)			
09 - NOME ANTONIO VILSON MARREIROS FERRAZ			10 - CPF 015.576.183-80

DADOS DA OBRA ATENDIDA

ID OBRA ATENDIDA	Nº PROCESSO DA OBRA ATENDIDA	Nº CONVÊNIO/ANO DA OBRA ATENDIDA	SUBAÇÃO
12630	23400011863200941	702495 /2010	4.2.11.4
12630	23400011863200941	702495 /2010	4.2.11.7

IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS

SUBAÇÃO	TIPO	TIPO DE SUBAÇÃO	METAS QUANTITATIVAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4.2.11.4	GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO - GA (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	1	R\$ 165,00	R\$ 165,00
4.2.11.4	GIRA-GIRA OU CARROSEL - CR (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
4.2.11.4	TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	1	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
4.2.11.4	CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO (4 UNIDADES) - CO3 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	6	R\$ 554,34	R\$ 3.326,04
4.2.11.4	POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA - PO (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	2	R\$ 475,00	R\$ 950,00
4.2.11.4	CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS - C1 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	3	R\$ 163,00	R\$ 489,00
4.2.11.4	CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - CJC-01 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	10	R\$ 399,34	R\$ 3.993,40
4.2.11.4	CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR (3 UNIDADES) - CO2 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	1	R\$ 318,35	R\$ 318,35
4.2.11.4	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA-01 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	12	R\$ 193,99	R\$ 2.327,88
4.2.11.4	ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR - AM4 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	3	R\$ 550,49	R\$ 1.651,47
4.2.11.4	CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM POLIETILENO - CS (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	1	R\$ 1.745,00	R\$ 1.745,00
4.2.11.4	MESA RETANGULAR MONOBLOCO - M1 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	4	R\$ 760,32	R\$ 3.041,28
4.2.11.4	BERÇO COM COLCHÃO - BÇ1 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	7	R\$ 425,00	R\$ 2.975,00
4.2.11.4	BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - B1 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	8	R\$ 424,26	R\$ 3.394,08
4.2.11.4	ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS - AM2 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	2	R\$ 620,00	R\$ 1.240,00
4.2.11.4	ESCORREGADOR COM RAMP A E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO - ES (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	1	R\$ 373,95	R\$ 373,95
4.2.11.4	MESA DE REUNIÃO - M7 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	1	R\$ 269,29	R\$ 269,29
4.2.11.4	MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO - M6 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	3	R\$ 359,50	R\$ 1.078,50
4.2.11.4	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - C6 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	3	R\$ 203,98	R\$ 611,94
4.2.11.4	CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP-01 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	2	R\$ 205,00	R\$ 410,00
4.2.11.4	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA-03 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	12	R\$ 124,00	R\$ 1.488,00
4.2.11.4	CADEIRA FIXA COM BRAÇOS - C7 (PROINFÂNCIA)	MOBILIÁRIO	8	R\$ 77,00	R\$ 616,00

4.2.11.7	PURIFICADOR DE ÁGUA - PR (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	3	R\$ 735,00	R\$ 2.205,00
4.2.11.7	BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 LITROS - BT1 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R\$ 1.594,00	R\$ 1.594,00
4.2.11.7	BALANÇA DIGITAL 15 KG - BL1 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R\$ 615,00	R\$ 615,00
4.2.11.7	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS - FG1 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R\$ 5.403,00	R\$ 5.403,00
4.2.11.7	BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS - BB1 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	2	R\$ 1.097,50	R\$ 2.195,00
4.2.11.7	BALANÇA PLATAFORMA 150KG - BL2 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R\$ 793,98	R\$ 793,98
4.2.11.7	MÁQUINA DE LAVAR LOUCAS INDUSTRIAL TIPO MONOCÂMARA - LV (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R\$ 9.150,00	R\$ 9.150,00
4.2.11.7	MIXER DE ALIMENTOS - MX (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R\$ 122,34	R\$ 122,34
4.2.11.7	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RF2 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	2	R\$ 1.334,99	R\$ 2.669,98
4.2.11.7	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L - LQ1 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R\$ 765,00	R\$ 765,00
4.2.11.7	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - MQ (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R\$ 1.034,98	R\$ 1.034,98
4.2.11.7	FORNO DE MICROONDAS 30 L - MI (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	2	R\$ 350,90	R\$ 701,80
4.2.11.7	FREEZER VERTICAL - FZ (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R\$ 2.589,33	R\$ 2.589,33
4.2.11.7	FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO - FG2 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R\$ 5.189,20	R\$ 5.189,20
4.2.11.7	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S - AR3 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	2	R\$ 1.139,98	R\$ 2.279,96
4.2.11.7	ESPRESSO DE FRUTAS CÍTRICAS - EP (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R\$ 538,68	R\$ 538,68
4.2.11.7	PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRÍFUGA (DOMÉSTICO) - MT (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R\$ 500,00	R\$ 500,00
4.2.11.7	GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS - RF1 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
4.2.11.7	SISTEMA DE EXAUSTÃO INDUSTRIAL PARA FOGÃO DE 6 BOCAS - CO (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R\$ 9.550,50	R\$ 9.550,50
4.2.11.7	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU'S - AR2 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	2	R\$ 1.706,39	R\$ 3.412,78
4.2.11.7	LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS - LQ2 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	2	R\$ 644,40	R\$ 1.288,80
4.2.11.7	BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS - BT2 (PROINFÂNCIA)	EQUIPAMENTOS	1	R\$ 3.450,00	R\$ 3.450,00
TOTAL GERAL			122	R\$ 62.911,98	R\$ 92.713,51

11 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

Mês INICIAL: 08/2014	Mês FINAL: 06/2022
-------------------------	-----------------------

EMPENHOS		
SUBAÇÃO	NÚMERO	VALOR
4.2.11.7	2014NE663750	R\$ 59.949,33
4.2.11.4	2014NE663743	R\$ 32.764,18
TOTAL EMPENHO		R\$ 92.713,51

12 - ETAPAS OU FASES (SE HOUVER)

Considerando o que dispõe a LEI Nº 12.695, DE 25 DE JULHO DE 2012 e a Resolução/CD/FNDE Nº 14/2012, a Prefeitura Municipal de SANTA LUZIA DO PARUÁ compromete-se a executar as ações elaboradas no Plano de Ações Articuladas - PAR, conforme extrato supra e com as condicionantes a seguir estabelecidas:

I - Executar todas as atividades inerentes à aquisição dos bens e serviços discriminados acima, objeto deste Termo de Compromisso, referentes às ações delimitadas no Plano de Ações Articuladas - PAR, elaborado e aprovado.



II - Executar os programas em conformidade com as normas específicas editadas pelo FNDE para execução do PAR e das demais ações financiadas.

III - Executar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC, exclusivamente, no cumprimento das ações pactuadas neste Termo de Compromisso e dentro do cronograma de execução estabelecido.

IV - Utilizar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC, exclusivamente, e no cumprimento do objeto pactuado, responsabilizando-se para que a movimentação dos recursos ocorra somente para o pagamento das despesas previstas neste Termo de Compromisso ou para aplicação financeira, devendo a movimentação realizar-se, restritivamente, por meio eletrônico, no qual seja devidamente identificada a titularidade das contas correntes de fornecedores ou prestadores de serviços, beneficiários dos pagamentos realizados pelo município, sendo proibida a utilização de cheques, conforme dispõe o Decreto nº 7.507/2011.

V - Incluir no orçamento anual do município os recursos recebidos para execução do objeto deste Termo de Compromisso, nos termos estabelecidos no § 1º, do art. 6º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

VI - Providenciar a regularização da referida conta corrente na agência indicada, procedendo à entrega e à chancela dos documentos necessários a sua movimentação, de acordo com as normas bancárias vigentes, outorgando ao FNDE/MEC a condição de, sempre que necessário, obter junto ao banco os saldos e extratos da referida conta, inclusive os das aplicações financeiras, bem como o direito de solicitar seu encerramento, bloqueio, estorno ou transferência de valores, nos casos estipulados nos artigos 12, § 4º e 13 da Resolução CD/FNDE Nº 14/2012.

VII - Responsabilizar-se pelo acompanhamento das transferências financeiras efetuadas pelo FNDE, de forma a garantir a aplicação tempestiva dos recursos creditados a seu favor.

VIII - Aplicar os recursos recebidos, enquanto não forem utilizados em sua finalidade, obrigatoriamente em caderneta de poupança, aberta especificamente para o Programa, quando a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês; ou aplicá-los em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, se a sua utilização ocorrer em prazo inferior a um mês. Responsabilizar-se ainda por efetivar a aplicação financeira vinculada à mesma conta corrente, na qual os recursos financeiros foram creditados pelo FNDE/MEC, inclusive quando se tratar de caderneta de poupança, cuja aplicação dar-se-á mediante vinculação do correspondente número de operação à conta já existente.

IX - Destinar os rendimentos das aplicações financeiras, após aprovação do FNDE, exclusivamente às ações do presente Termo de Compromisso, incluindo-os nas mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos, devendo tais rendimentos ser obrigatoriamente computados a crédito da conta corrente específica;

X - Assumir a responsabilidade de efetuar as aquisições descritas no presente Termo de Compromisso, por adesão às Atas de Registros de Preços do FNDE, quando houver, e, na ausência destas, realizar licitações para as contratações necessárias à execução das ações delineadas no PAR aprovado, obedecendo à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, estando ciente que o aceite a este termo de compromisso gera automaticamente adesão às atas de registro de preços da autarquia para os itens contemplados neste instrumento.

XI - Lançar em patrimônio, vistoriar, garantir a guarda e conservar os materiais e bens permanentes, discriminados no Plano de Ações Articuladas e adquiridos com recursos federais, sob pena de, não o fazendo, arcar com a restituição financeira do montante correspondente, inclusive pela instauração de Tomada de Contas Especial (TCE) caso necessário.

XII - Assegurar e destacar obrigatoriamente a participação do governo federal e do FNDE em toda e qualquer ação, promocional ou não, relacionada com a execução das ações pactuadas no cronograma estabelecido neste Termo de Compromisso, respeitando as orientações relativas a condutas a serem adotadas no período eleitoral.

XIII - Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à execução deste Termo de Compromisso, para fins de fiscalização, de acompanhamento e de avaliação dos resultados obtidos.



XIV - Emitir os documentos comprobatórios das despesas em nome do município, com a identificação do FNDE/MEC, do PAR e do presente Termo de Compromisso, bem como arquivar as vias originais em sua sede, ainda que utilize serviços de contabilidade de terceiros, juntamente com os documentos de prestação de contas referidos no Capítulo VI, da Resolução CD/FNDE Nº 14/2012.

XV - Permitir o livre acesso aos órgãos de controle e ao FNDE a todos os atos administrativos e aos registros dos fatos relacionados direta ou indiretamente com o objeto pactuado.

XVI - Apresentar, sempre que solicitado, ao FNDE/MEC ou a seu(s) representante(s) legalmente constituído(s) a via original de todo e qualquer documento comprobatório de despesa efetuada à conta dos recursos transferidos.

XVII - Prestar esclarecimentos sobre a execução física e financeira do Programa, sempre que solicitado pelo FNDE/MEC, por órgão do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, pelo Tribunal de Contas da União, pelo Ministério Público ou por órgão ou entidade com delegação para esse fim.

XVIII - Não considerar os valores transferidos no cômputo dos 25% (vinte e cinco por cento) de impostos e transferências devidos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal.

XIX - Prestar contas ao FNDE/MEC dos recursos recebidos, no prazo e nas condições estipuladas na Resolução CD/FNDE Nº 14/2012.

XX - Manter em seu poder, à disposição do FNDE/MEC, dos órgãos de controle interno e externo e do Ministério Público, os comprovantes das despesas efetuadas à conta do programa, pelo prazo de 20 (vinte) anos, contados da data da aprovação da prestação de contas anual do FNDE/MEC pelo Tribunal de Contas da União (TCU) a que se refere o exercício do repasse dos recursos, a qual será divulgada no sítio eletrônico www.fnde.gov.br.

XXI - Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciária, decorrentes de eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na execução do objeto deste Termo de Compromisso, bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente Instrumento, ressalvados aqueles de natureza compulsória, lançados automaticamente pela rede bancária arrecadadora.

XXII - Adotar todas as medidas necessárias à correta execução deste Termo de Compromisso.

Declaro, em complementação, que o ente federado cumpre com as exigências do art. 169 da Constituição Federal, que trata dos limites de despesa com pessoal e que os recursos próprios de responsabilidade do ente federado estão assegurados, conforme a Lei Orçamentária Municipal.

Brasília/DF, 23 de JUNHO de 2021.

ANTONIO VILSON MARREIROS FERRAZ
PREF MUN DE SANTA LUZIA DO PARUA
VALIDAÇÃO ELETRÔNICA DO DOCUMENTO



Validado por ANTONIO VILSON MARREIROS FERRAZ - CPF: 015.576.183-80 em 24/06/2021 09:08:51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ - MA

CNPJ: 12.511.093/0001-06

Responsável: LÚCIA SILVA PINHEIRO

Matrícula: 045/2021-GP

Departamento: DEPARTAMENTO DE COMPRAS



Relatório de Cotação: AQUISIÇÃO DE MOBILIA E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TERMO DE COMPROMISSO Nº 201405710

Pesquisa realizada entre 14/06/2023 14:39:13 e 20/07/2023 11:19:03

Relatório gerado no dia 20/07/2023 11:23:57 (IP: 45.183.252.53)



Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC IV -Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: "GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO - GA (PROINFÂNCIA)

Descrição: (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - GA1)*

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 500,00 (un)	-	R\$ 500,00	R\$ 500,00

Item 2: "GIRA-GIRA OU CARROSEL- CR (PROINFÂNCIA)

Descrição: (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - CR)*

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 1.347,00 (un)	-	R\$ 1.347,00	R\$ 1.347,00

Item 3: "TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÂNCIA)

Descrição: (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - TL)*

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 2.133,33 (un)	-	R\$ 2.133,33	R\$ 2.133,33



Relatório gerado no dia 20/07/2023 11:23:57 (IP: 45.183.252.53)

Código Validação: WBgoYBKuSZ4h5qQPSTZkNCyRIQnDiD6Z%2bOfMUC4eCoQqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=WBgoYBKuSZ4h5qQPSTZkNCyRIQnDiD6Z%2bOfMUC4eCoQqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Item 4: *POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA - PO (PROINFÂNCIA)

Descrição: Descrição: Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apóia braços. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS · Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm; · Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm; · Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm; · Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm; · Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm; · Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2° e -7°; · Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90° / máximo 110°; · Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 200 mm; · Largura do apoio de braços: mínima 100 mm. CARACTERÍSTICAS · Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com secção retangular, com dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima de 1,5mm. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. · Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, com secção circular com diâmetro mínimo de 2", com ponteiros ajustáveis metálicos e partes em contato com o piso em plástico injetado. · Base de sustentação do assento e do encosto em percintas elásticas. · Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato prismático. Cada um destes elementos deve ser inteiramente revestido em couro sintético, exceto a parte inferior do assento que deve ser revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m². As superfícies revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10 mm), de modo que toda a superfície do móvel seja almofadada. No apoio de braços (parte superior das laterais) a espuma deverá ser de no mínimo 30 mm de espessura e possuir densidade mínima D-23. · Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade D-33, com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). Almofada do encosto confeccionada em espuma de densidade D-26 com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). · As almofadas deverão ser fixadas de forma permanente, mas não devem apresentar áreas em suas laterais que possam acumular sujidades. · Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor bege, padrão PANTONE 16-1406 TPX. GARANTIA · Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação."

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	2	R\$ 940,00 (un)	-	R\$ 940,00	R\$ 1.880,00

Item 5: CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS - C1 (PROINFÂNCIA)

Descrição: "DESCRIPÇÃO · Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS · Altura: 1050 mm +/- 50 mm; · Largura: 560 mm +/- 50 mm; · Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; · Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento; · Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical; · Ângulo do encosto: mínimo 60° em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm); · Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. CARACTERÍSTICAS · Suporta até 15 kg; · Cadeira dobrável, com estrutura tubular de secção circular em aço carbono; · Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido; · Braços ou dispositivo para proteção lateral; · Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removível ou articulada com bordas arredondadas nas laterais para retenção de líquidos; · Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado; · Sapatas antiderrapantes com partes em contato com o piso emborrachadas. · Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de pontos de retenção entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de fixação do cinto à cadeira deve prover segurança contra quedas e assegurar a estabilidade da criança. · Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA · Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeito de fabricação."

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	3	R\$ 722,50 (un)	-	R\$ 722,50	R\$ 2.167,50

Item 6: *CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - CJC-01 (PROINFÂNCIA)

Descrição: (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - CJC-01)*

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	10	R\$ 636,80 (un)	-	R\$ 636,80	R\$ 6.368,00

Item 7: *CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA-01 (PROINFÂNCIA)

Descrição: (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - CJA-01)*

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	12	R\$ 836,00 (un)	-	R\$ 836,00	R\$ 10.032,00



Item 8: *ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR - AM4 (PROINFÂNCIA)

Descrição: DESCRIÇÃO · Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS · Largura: 900 mm +/- 10 mm; · Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; · Altura: 1980 mm +/- 10 mm; · Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS · Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). · Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). · Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). · Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo). · Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. · Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. · Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. · Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. · Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. · Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA · Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação."

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	3	R\$ 890,00 (un)	-	R\$ 890,00	R\$ 2.670,00

Item 9: *CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM POLIETILENO - CS (PROINFÂNCIA)

Descrição: (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - CS)"

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 2.690,00 (un)	-	R\$ 2.690,00	R\$ 2.690,00

Item 10: *ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS - AM2 (PROINFÂNCIA)

Descrição: Serão fornecidos roupeiros em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm). Os roupeiros em aço serão constituídos por 12 e 16 portas; As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8". Dimensões: Altura: 1945 mm Largura: 1230 mm Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais."

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
2 / 2	2	R\$ 2.503,55 (un)	-	R\$ 2.503,55	R\$ 5.007,10

Item 11: MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO - M6 (PROINFÂNCIA)

Descrição: -

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
3 / 3	3	R\$ 600,67 (un)	-	R\$ 600,67	R\$ 1.802,01

Item 12: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - C6 (PROINFÂNCIA)

Descrição: -

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
2 / 2	3	R\$ 484,28 (un)	-	R\$ 484,28	R\$ 1.452,84



Item 13: CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP-01 (PROINFÂNCIA)

Descrição: (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - CJP-01)*

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
2 / 2	2	R\$ 666,74 (un)	-	R\$ 666,74	R\$ 1.333,48



Item 14: CADEIRA FIXA COM BRAÇOS - C7 (PROINFÂNCIA)

Descrição: -

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
2 / 2	8	R\$ 172,47 (un)	-	R\$ 172,47	R\$ 1.379,76

Item 15: BATEDEIRA PLANETARIA 5 LITROS - BT1 (PROINFÂNCIA)

Descrição: -

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
2 / 2	1	R\$ 2.004,75 (un)	-	R\$ 2.004,75	R\$ 2.004,75

Item 16: "BALANÇA DIGITAL 15 KG - BL1 (PROINFÂNCIA)

Descrição: Modelo: Digital com Bateria e memorização e subtração automática da tara Capacidade: 15 kg Dimensões mínimas do prato: 383 x 248 mm Dimensões finais: 105 x 305 x 280 mm Alimentação: 110 - 220 Vca com variação máxima de -15% a +10% - 50/60 hz Bateria recarregável, que avisa quando a carga está se esgotando, autonomia para 80 horas, e recarregador de bateria com seletor de voltagem 110/220V. Visor de cristal líquido garantindo perfeita visualização mesmo em ambientes de iluminação intensa; Prato retangular com borda, em material plástico, que amplia a área de pesagem e garante total segurança na operação com mercadorias a granel. "

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
2 / 2	1	R\$ 595,67 (un)	-	R\$ 595,67	R\$ 595,67

Item 17: "FOGAO INDUSTRIAL - 06 BOCAS - FG1 (MODELO PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - FG1)*

Descrição: -

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
2 / 2	1	R\$ 3.262,50 (un)	-	R\$ 3.262,50	R\$ 3.262,50

Item 18: "BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO - BB1 (PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - BB1)*

Descrição: -

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	2	R\$ 1.526,00 (un)	-	R\$ 1.526,00	R\$ 3.052,00

Item 19: BALANÇA PLATAFORMA 150KG - BL2 (PROINFÂNCIA)

Descrição: (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - BL2)*

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 1.500,00 (un)	-	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00



Item 20: "MÁQUINA DE LAVAR LOUCAS INDUSTRIAL TIPO MONOCÂMARA - LV (PROINFÂNCIA)

Descrição: -

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
2 / 2	1	R\$ 13.404,00 (un)	-	R\$ 13.404,00	R\$ 13.404,00

Item 21: "MIXER DE ALIMENTOS - MX (PROINFÂNCIA)

Descrição: DESCRIÇÃO · Mixer de alimentos para preparo de sucos, vitaminas e massas leves. LOCAL · Cozinha. DIMENSÕES · Altura máxima: 400 mm; · Largura máxima: 150 mm; · Profundidade máxima: 320 mm; · Volume mínimo do copo: 600ml. CARACTERÍSTICAS · Cabo (alça) ergonômico. · Lâminas destacáveis em aço inox de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal. · Recipiente para trituração em aço inox ou acrílico. · Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha. · Base antirespingos. · Botão turbo. · Motor com potência mínima de 350W. · Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. · Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. · Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA · Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito."

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 200,00 (un)	-	R\$ 200,00	R\$ 200,00

Item 22: "GELADERA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE-RF2 (PROINFÂNCIA)

Descrição: Geladeira de uso doméstico frostfree 300L – linha branca – (RF2) Descrição: · Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree", voltagem 110 V ou 220 V (conforme demanda). · O refrigerador deverá possuir certificação INMETRO apresentando classificação energética "A", conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. · Dimensões aproximadas: 176 x 62 x 69 cm (AxLxP) Capacidade: · Capacidade total (volume interno): mínima de 300 litros. Características construtivas: · Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. · Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. · Gabinete tipo "duplex" com duas (2) portas (freezer e refrigerador). · Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. · Conjunto de prateleiras de vidro temperado removíveis e reguláveis. · Prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis. · Gaveta plástica para acondicionamento de frutas, verduras e legumes. · Prateleira e/ou gaveta plástica no compartimento do freezer. · Formas para gelo no compartimento do freezer. · Gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete. · Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. · Dobradiças metálicas. · Sapatas niveladoras. · Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. · Sistema de refrigeração "frostfree". · Gás refrigerante R600a. OBS.1: O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000. OBS.2: O gás refrigerante deve ainda possuir baixo índice GWP ("Global Warming Potential" – Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05. · Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. · Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. · Voltagem: 110V / 220V (conforme demanda). · Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. · Certificação INMETRO apresentando classificação energética "A", conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. Requisitos de segurança: · O produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na NM 60335- 1: 2006 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1: Requisitos gerais. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: · As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. · Gabinete e parte externa da(s) porta(s) em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. · Aramados galvanizados ou fosfatizados com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. · Elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação."

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
0 / 0	2	R\$ 0,00 (un)	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Item 23: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L- LQ1 (PROINFÂNCIA)

Descrição: -

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
2 / 2	1	R\$ 1.253,27 (un)	-	R\$ 1.253,27	R\$ 1.253,27



Item 24: MAQUINA DE LAVAR ROUPA 8KG

Descrição: -

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
2 / 2	1	R\$ 2.090,83 (un)		R\$ 2.090,83	R\$ 2.090,83

Item 25: FORNO DE MICROONDAS 30L -MI (PROINFANCIA)

Descrição: -

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
2 / 2	2	R\$ 766,20 (un)	-	R\$ 766,20	R\$ 1.532,40

Item 26: FREEZER VERTICAL - FZ (PROINFÂNCIA)

Descrição: -

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
2 / 2	1	R\$ 3.082,25 (un)	-	R\$ 3.082,25	R\$ 3.082,25

Item 27: "FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO - FG2 (PROINFÂNCIA)

Descrição: DESCRIÇÃO · Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. LOCAL · Lactário. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. · Largura máxima: 600 mm; · Capacidade mínima do forno: 50 litros. CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO · Mesa em aço inoxidável. · Acendimento automático da mesa. · Funções de timer sonoro e relógio. · Sapatas niveladoras reguláveis. · Botões de controle com limites intrínsecos nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade. Cada queimador deverá ser dotado de botão de controle individual. Todos os controles deverão estar identificados. · Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. · Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. · Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. CARACTERÍSTICAS DO FORNO · Ascendimento automático. · Com mínimo duas prateleiras, sendo pelo menos uma delas deslizante. · Com grill. · Deverá vir com a lâmpada para iluminação interna. · Sistema de segurança para acendimento e/ou válvula de segurança, que impeça a saída de gás caso a chama se apague. · Recobrimento especial das paredes internas que evite acúmulo de gorduras e facilite a limpeza (sistema "autolimpante" ou similar). · Porta com visor em vidro, com eixo de abertura horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador metálico de modo que a porta possa permanecer aberta sem a aplicação de força e fechar com facilidade. · Piso em aço carbono esmaltado com orifício(s) de visualização das chamas. GARANTIA · Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito."

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 778,19 (un)	-	R\$ 778,19	R\$ 778,19

Item 28: "APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S- AR3(PROINFÂNCIA)

Descrição: Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos."

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
2 / 2	2	R\$ 2.190,29 (un)	-	R\$ 2.190,29	R\$ 4.380,58

Item 29: "ESPRESSO DE FRUTAS CÍTRICAS - EP (PROINFÂNCIA)

Descrição: (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - EP)*

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
2 / 2	1	R\$ 392,50 (un)	-	R\$ 392,50	R\$ 392,50



Relatório gerado no dia 20/07/2023 11:23:57 (IP: 45.183.252.53)

Código Validação: WBgoYBKuSZ4h5qQPSIZkNCyRlQnDlD6Z%2bOfMUC4eCoQqHU8nPtrm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=WBgoYBKuSZ4h5qQPSIZkNCyRlQnDlD6Z%252bOfMUC4eCoQqHU8nPtrm6WA%253d%253d

Item 30: "PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRÍFUGA (DOMÉSTICO) - MT (PROINFÂNCIA)

Descrição: DESCRIÇÃO · Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. LOCAL · Cozinha. DIMENSÕES E CAPACIDADE · Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; · Altura máxima: 420 mm; · Profundidade máxima: 420 mm; · Volume mínimo: 1,5 litros. CARACTERÍSTICAS · Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. · Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos. · Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. · Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. · Trava de segurança. · Cabo com armazenamento integrado. · Base firme com pés antidesslizantes (ventosa). · Motor com potência mínima de 700W. · Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. · Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. · Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. ACESSÓRIOS · Batedor para mistura de massas leves e pesadas; · Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; · Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; · Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; · Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. GARANTIA · Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito."

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
2 / 0	1	R\$ 381,85 (un)	-	R\$ 381,85	R\$ 381,85

Item 31: "GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS - RF1 (PROINFÂNCIA)

Descrição: DESCRIÇÃO · Refrigerador vertical de quatro portas e capacidade mínima de 1000 litros, com sistema frost-free (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. LOCAL · Cozinha. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. · Largura máxima: 1250 mm; · Capacidade total: mínima de 1000 litros. CARACTERÍSTICAS · Gabinete com quatro portas. · Refrigerador vertical em aço inox com sistema "frostfree" (degelo automático, que não precisa descongelamento). · Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). · Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. · Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. · Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm), batente das portas com medidas 55 cm de altura e largura, 65 cm de altura, com tolerância +/- 5%. · Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. · Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. · Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. · Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. · Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. · Sistema de refrigeração completa com unidade compressora selada, com forçador de ar (ar forçado) situado na parte superior interna do refrigerador. · Temporizador para degelo com o evaporador situado na parte frontal do aparelho, com degelo por resistência, com condensadores em cano de cobre em volta por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de, no mínimo, 1/2 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema "frost-free"). · Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. · Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. · Oito prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4". Distância máxima de 25 mm entre arames. · As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). · Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento. · Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. · Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. · Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. · O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8°C quando submetido a ambientes de até + 43°C. · Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. · Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. · Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. · Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. · Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. GARANTIA · Mínima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito."

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 0	1	R\$ 7.989,99 (un)	-	R\$ 7.989,99	R\$ 7.989,99

Item 32: SISTEMA DE EXAUSTÃO INDUSTRIAL PARA FOGÃO DE 6 BOCAS - CO (PROINFÂNCIA)

Descrição: -

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 0	1	R\$ 1.929,48 (un)	-	R\$ 1.929,48	R\$ 1.929,48



Item 33: "APARELHO DE AR COONDITIONADO SPLIT 18000 BTU'S- AR2 (PROINFÂNCA)

Descrição: Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverá"

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
2 / 2	2	R\$ 3.446,17 (un)	-	R\$ 3.446,17	R\$ 6.892,34

Valor Global: R\$ 95.485,62





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRO-INFÂNCIA TIPO C – FNDE – PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR Nº 201405710.

Solicitamos a colaboração dessa empresa, no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha em anexo a próprio punho (preços unitários e totais) ou elaboradas e impressas por qualquer processo eletrônico e entregar com o máximo de urgência possível, no Setor de Compras da Prefeitura Municipal do Município, com sede à Avenida Prof. João Morais de Sousa, 355, Centro, neste município, em dias úteis, no horário das 08:00h às 12:00h e 14:00h às 17:00h. As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para obtenção de "planilha de preços de mercado".

Encaminhamos em anexo a planilha com os quantitativos e especificações dos produtos/serviços que deverão ser cotados. Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

Santa Luzia do Paruá (MA). 09 de agosto de 2023.

Chefe do Setor de Compras

PROTOCOLO DE ENTREGA DA SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA/PRESTADOR DE SERVIÇO:

DI FERRARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CNPJ / REGISTRO PROFISSIONAL / CPF

17.954.859/0001-32

Recebi em 11 / 08 / 2023 a SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS emitida em para fornecimento de preços.


Assinatura do responsável



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06

ORÇAMENTO

TERMO DE COMPROMISSO Nº 201405710



ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DO TERMO DE COMPROMISSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO - GA (PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - GA1)	1	R\$ 655,00	R\$ 655,00
2	GIRA-GIRA OU CARROSEL- CR (PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - CR)	1	R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00
3	TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - TL)	1	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
4	CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO (4 UNIDADES) - CO3 (PROINFÂNCIA) Serão fornecidos colchonete para salas de repouso, nas medidas de 185 cm de comprimento x 65 cm de largura e 5 cm de espessura, com revestimento externo resistente em Kourino na cor azul real, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces. A estrutura interna deve ser feita com lâmina de espuma selada D33. OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA	6	R\$ 3.600,00	R\$ 21.600,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



5	<p>POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA - PO (PROINFÂNCIA) Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none">· Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apóia braços. <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</p> <ul style="list-style-type: none">· Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm;· Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm;· Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm;· Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm;· Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm;· Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2º e -7º;· Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90º / máximo 110º;· Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 200 mm;· Largura do apoio de braços: mínima 100 mm. <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none">· Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com secção retangular, com dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima de 1,5mm. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.· Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, com secção circular com diâmetro mínimo de 2", com ponteiros ajustáveis metálicas e partes em contato com o piso em plástico injetado.· Base de sustentação do assento e do	2	R\$ 2.100,00	R\$ 4.200,00
---	--	---	--------------	--------------



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



encosto em percintas elásticas.

- Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato prismático.

Cada um destes elementos deve ser inteiramente revestido em couro sintético, exceto a parte inferior do assento que deve ser revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m². As superfícies revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10 mm), de modo que toda a superfície do móvel seja almofadada. No apoio de braços (parte superior das laterais) a espuma deverá ser de no mínimo 30 mm de espessura e possuir densidade mínima D-23.

- Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade D-33, com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). Almofada do encosto confeccionada em espuma de densidade D-26 com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT).
- As almofadas deverão ser fixadas de forma permanente, mas não devem apresentar áreas em suas laterais que possam acumular sujidades.
- Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



	<p>0,8mm, de odor neutro, na cor bege, padrão PANTONE 16-1406 TPX.</p> <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none">· Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.			
6	<p>CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS - C1 (PROINFÂNCIA)</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">· Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</p> <ul style="list-style-type: none">· Altura: 1050 mm +/- 50 mm;· Largura: 560 mm +/- 50 mm;· Profundidade: 680 mm +/- 50 mm;· Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento;· Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical;· Ângulo do encosto: mínimo 60º em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm);· Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none">· Suporta até 15 kg;· Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono;· Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido;· Braços ou dispositivo para proteção lateral;· Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removível ou articulada com bordas arredondadas nas laterais para retenção de líquidos;· Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado;· Sapatas antiderrapantes com partes em contato com o piso emborrachadas.· Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de pontos de	3	R\$ 915,00	R\$ 2.745,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



	<p>retenção entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de fixação do cinto à cadeira deve prover segurança contra quedas e assegurar a estabilidade da criança.</p> <ul style="list-style-type: none">· Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none">· Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.			
7	<p>CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - CJC-01 (PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - CJC-01)</p>	10	R\$ 820,00	R\$ 8.200,00
8	<p>CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR (3 UNIDADES) - CO2 (PROINFÂNCIA) Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none">· Colchonete para trocador de espuma flexível de poliuretano. <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</p> <ul style="list-style-type: none">· Comprimento: 1000 mm +/-5 mm;· Largura: 600 mm +/-5 mm;· Altura: 40 mm +/-10 mm. <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none">· Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, <p>impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável.</p> <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none">· Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	1	R\$ 555,00	R\$ 555,00
9	<p>CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA-01 (PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - CJA-01)</p>	12	R\$ 945,00	R\$ 11.340,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



10	<p>ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR - AM4 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">· Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</p> <ul style="list-style-type: none">· Largura: 900 mm +/- 10 mm;· Profundidade: 400 mm +/- 10 mm;· Altura: 1980 mm +/- 10 mm;· Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none">· Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm).· Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm).· Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm).· Barras de travamento das portas $\varnothing = 1/4''$ (mínimo).· Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta.· Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona.· Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos.· Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes.· Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último	3	R\$ 1.050,00	R\$ 3.150,00
----	--	---	--------------	--------------



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



	<p>exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado.</p> <ul style="list-style-type: none">· Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none">· Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.			
11	<p>CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM POLIETILENO - CS (PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - CS)</p>	1	R\$ 1.725,00	R\$ 1.725,00
12	<p>MESA RETANGULAR MONOBLOCO - M1 (PROINFÂNCIA)</p> <p>Serão fornecidas mesas retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2.</p> <p>O tampo será confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura na cor salmon (referencia L148), acabamento de superfície texturizado e</p> <p>encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante.</p> <p>A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16"</p> <p>A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa.</p> <p>Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.</p>	4	R\$ 2.300,00	R\$ 9.200,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



13	<p>BERÇO COM COLCHA0 - BÇ1 (PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - BC1)</p>	7	R\$ 1.310,00	R\$ 9.170,00
14	<p>BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - BI (PROINFÂNCIA) Serão fornecidos bancos retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referencia L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. RECOMENDAÇÕES: Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento liso e isento de escórias, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ferruginoso por fosfatização. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção,</p>	8	R\$ 1.400,00	R\$ 11.200,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



	<p>ou</p> <p>partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos.</p> <p>A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melt", devendo receber acabamento frezado após colagem, configurando arredondamento dos bordos.</p> <p>Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p> <p>Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.</p> <p>Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>			
15	<p>ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO - ES (PROINFÂNCIA) para crianças com idade de 9 meses a 2 anos.</p> <p>(VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - ES1)</p>	1	R\$ 885,00	R\$ 885,00
16	<p>MESA DE REUNIÃO - M7 (MODELO PROINFÂNCIA)</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">· Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</p> <ul style="list-style-type: none">· Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm;· Altura: 750 mm +/- 5 mm;· Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima	1	R\$ 920,00	R\$ 920,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



- de 730 mm;
- Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm;
 - Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.
- CARACTERÍSTICAS**
- Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado.
 - Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies.
 - Estrutura constituída de:
 - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos.
 - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas.
 - Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado.
 - Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas.
 - Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes.
 - Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



	<p>preta.</p> <ul style="list-style-type: none">· Todos os encontros de tubos ou uni�es de partes metlicas devem receber solda em toda a extenso da unio. <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none">· Mnima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabrica�o, oxida�o das partes metlicas e desgaste ou desprendimento de componentes.			
17	<p>CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA-03 (PROINFNCIA) (VER DESCRI�O DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMA�OES TCNICAS - CJA-03)</p>	12	R\$ 900,00	R\$ 10.800,00
18	<p>PURIFICADOR DE GUA - PR (PROINFNCIA) DESCRI�O</p> <ul style="list-style-type: none">· Purificador/ bebedouro de gua refrigerado. <p>DIMENSOES E CAPACIDADE</p> <ul style="list-style-type: none">· Altura mxima: 410 mm;· Largura mxima: 315 mm;· Profundidade mxima: 370 mm; <ul style="list-style-type: none">· Fornecimento mnimo de gua gelada: 1,2 l/h. <p>CARACTERSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none">· Sistema de tratamento atravs de elementos filtrantes que removem os particulados da gua e o cloro livre.· Compressor interno com gs refrigerante conforme legisla�o vigente.· Boto de acionamento automtico do tipo fluxo contnuo, com regulagem para diferentes nveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira.· Bica telescpica ou ajustvel para recipientes de diversos tamanhos.· Cmara vertical de filtraagem e purifica�o. <ul style="list-style-type: none">· Corpo em a�o inox ou a�o carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrosttica a po.	3	R\$ 1.240,00	R\$ 3.720,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



	<ul style="list-style-type: none">· Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV.· Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/hora.· Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²).· Temperatura de trabalho: 03 à 40º C.· Componentes para fixação e instalação: canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira.· Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica "APROVADO".· Gás refrigerante R600a ou R134a.· Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.· Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.· Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none">· Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. <p>O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>			
19	<p>BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS - BB1 (PROINFÂNCIA)</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">· Bebedouro elétrico, tipo pressão,	2	R\$ 1.900,00	R\$ 3.800,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



acessível para fixação em parede, com sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (Cl).

DIMENSÕES E CAPACIDADE

- Altura máxima: 625 mm;
- Largura máxima: 465 mm;
- Profundidade máxima: 490 mm;
- Fornecimento mínimo de água gelada: 6 l/h.

CARACTERÍSTICAS

- Pia em aço inox polido.
- Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada.
- Torneiras em latão cromado de fácil e suave acionamento.
- Acionamento elétrico mediante botões independentes para água gelada e natural.
- Identificação dos botões, com indicação em texto e para leitura tátil (Braille).
- Duas torneiras em haste para copo, com jato regulável.

Obs.: Visando melhores condições de higiene para as crianças, o bebedouro não terá torneira tipo jato para boca.

- Reservatório de água em aço inox AISI 304.
- Serpentina externa com isolamento térmico.
- Previsões para limpeza, higienização e dreno.
 - Mangueiras atóxicas.
 - Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água.
 - Gás refrigerante R600a ou R134a.
 - Dreno para limpeza da cuba.
- Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto.
- Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



	<p>acidentes.</p> <ul style="list-style-type: none">· A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais.· Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.· Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.· Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none">· Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. <p>O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>			
20	<p>BALANÇA PLATAFORMA 150KG - BL2 (PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - BL2)</p>	1	R\$ 1.535,00	R\$ 1.535,00
21	<p>MIXER DE ALIMENTOS - MX (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">· Mixer de alimentos para preparo de sucos, vitaminas e massas leves. <p>LOCAL</p> <ul style="list-style-type: none">· Cozinha. <p>DIMENSÕES</p> <ul style="list-style-type: none">· Altura máxima: 400 mm;· Largura máxima: 150 mm;· Profundidade máxima: 320 mm;· Volume mínimo do copo: 600ml. <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none">· Cabo (alça) ergonômico.	1	R\$ 435,00	R\$ 435,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



	<ul style="list-style-type: none">· Lâminas destacáveis em aço inox de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal.· Recipiente para trituração em aço inox ou acrílico.· Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha.· Base antirespingos.· Botão turbo.· Motor com potência mínima de 350W.· Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.· Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.· Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none">· Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. <p>O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>			
22	<p>GELADERA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE-RF2 (PROINFÂNCA) Geladeira de uso doméstico frostfree 300L – linha branca – (RF2) Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none">· Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree", voltagem 110 V ou 220 V (conforme demanda).· O refrigerador deverá possuir certificação INMETRO apresentando classificação energética "A", conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de	2	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



2006.

- Dimensões aproximadas: 176 x 62 x 69 cm (AxLxP)
Capacidade:
 - Capacidade total (volume interno): mínima de 300 litros.Características construtivas:
 - Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca.
 - Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas.
 - Gabinete tipo "duplex" com duas (2) portas (freezer e refrigerador).
 - Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes.
 - Conjunto de prateleiras de vidro temperado removíveis e reguláveis.
 - Prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis.
 - Gaveta plástica para acondicionamento de frutas, verduras e legumes.
 - Prateleira e/ou gaveta plástica no compartimento do freezer.
 - Formas para gelo no compartimento do freezer.
 - Gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete.
 - Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante.
 - Dobradiças metálicas.
 - Sapatas niveladoras.
 - Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável.
 - Sistema de refrigeração "frostfree".
 - Gás refrigerante R600a.
- OBS.1: O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de**



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



<p>1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000. OBS.2: O gás refrigerante deve ainda possuir baixo índice GWP ("Global Warming Potential" – Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05.</p> <ul style="list-style-type: none">· Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.· Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO.· Voltagem: 110V / 220V (conforme demanda).· Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho.· Certificação INMETRO apresentando classificação energética "A", conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. <p>Requisitos de segurança:</p> <ul style="list-style-type: none">· O produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na NM 60335- <p>1: 2006 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1: Requisitos gerais.</p> <p>Matérias-primas, tratamentos e acabamentos:</p> <ul style="list-style-type: none">· As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material.· Gabinete e parte externa da(s) porta(s) em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca.· Aramados galvanizados ou fosfatizados com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor			
--	--	--	--



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



	branca. · Elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação.			
23	FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO - FG2 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO · Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. LOCAL · Lactário. DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. · Largura máxima: 600 mm; · Capacidade mínima do forno: 50 litros. CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO · Mesa em aço inox. · Acendimento automático da mesa. · Funções de timer sonoro e relógio. · Sapatas niveladoras reguláveis. · Botões de controle com limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade. Cada queimador deverá ser dotado de botão de controle individual. Todos os controles deverão estar identificados. · Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. · Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. · Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. CARACTERÍSTICAS DO FORNO · Ascendimento automático. · Com mínimo duas prateleiras, sendo	1	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



	<p>pelo menos uma delas deslizante.</p> <ul style="list-style-type: none">· Com grill.· Deverá vir com a lâmpada para iluminação interna.· Sistema de segurança para ascendimento e/ou válvula de segurança, que impeça a saída de gás caso a chama se apague.· Recobrimento especial das paredes internas que evite acúmulo de gorduras e facilite a limpeza (sistema "autolimpante" ou similar).· Porta com visor em vidro, com eixo de abertura horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador metálico de modo que a porta possa permanecer aberta sem a aplicação de força e fechar com facilidade.· Piso em aço carbono esmaltado com orifício(s) de visualização das chamas. <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none">· Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. <p>O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>			
24	<p>GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS - RF1 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">· Refrigerador vertical de quatro portas e capacidade mínima de 1000 litros, com sistema frost-free (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. <p>LOCAL</p> <ul style="list-style-type: none">· Cozinha. <p>DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE *Dimensão condicionada ao projeto de</p>	1	R\$ 9.200,00	R\$ 9.200,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento.

- Largura máxima: 1250 mm;
- Capacidade total: mínima de 1000 litros.

CARACTERÍSTICAS

- Gabinete com quatro portas.
- Refrigerador vertical em aço inox com sistema "frostfree" (degelo automático, que não precisa descongelamento).
- Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm).
- Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m³.
- Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente.
- Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm), batente das portas com medidas 55 cm de largura, 65 cm de altura, com tolerância +/- 5%.
- Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m³.
- Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada.
- Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta.
- Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável.

- Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso.
- Sistema de refrigeração completa com unidade compressora selada, com forçador de ar (ar forçado) situado na parte superior interna do refrigerador.
- Temporizador para degelo com o evaporador situado na parte frontal do aparelho, com degelo por resistência, com condensadores em cano de cobre em volta por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de, no mínimo, 1/2 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema "frost-free").
- Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento.
- Gás refrigerante R600a, R134a ou R290.
- Oito prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4". Distância máxima de 25 mm entre arames.
- As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm).
- Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



- Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura.
 - Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios.
 - Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras.
 - O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8°C quando submetido a ambientes de até + 43°C.
 - Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil.
 - Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
 - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
 - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.
 - Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento.
- GARANTIA**
- Mínima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



25	SISTEMA DE EXAUSTÃO INDUSTRIAL PARA FOGÃO DE 6 BOCAS - CO (PROINFÂNCIA)	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
26	LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS - LQ2 (PROINFÂNCIA)	2	R\$ 960,00	R\$ 1.920,00
			TOTAL	R\$ 132.505,00


Assinatura do responsável da empresa



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRO-INFÂNCIA TIPO C – FNDE – PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR Nº 201405710.

Solicitamos a colaboração dessa empresa, no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha em anexo a próprio punho (preços unitários e totais) ou elaboradas e impressas por qualquer processo eletrônico e entregar com o máximo de urgência possível, no Setor de Compras da Prefeitura Municipal do Município, com sede à Avenida Prof. João Morais de Sousa, 355, Centro, neste município, em dias úteis, no horário das 08:00h às 12:00h e 14:00h às 17:00h. As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para obtenção de "planilha de preços de mercado".

Encaminhamos em anexo a planilha com os quantitativos e especificações dos produtos/serviços que deverão ser cotados. Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

Santa Luzia do Paruá (MA). 09 de agosto de 2023.

Chefe do Setor de Compras

PROTOCOLO DE ENTREGA DA SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA/PRESTADOR DE SERVIÇO:

AC Pereira de Sousa

CNPJ / REGISTRO PROFISSIONAL / CPF

12.255.207/0001-96

Recebi em 09/08/2023 a SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS emitida em para fornecimento de preços.


Assinatura do responsável



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



ORÇAMENTO

TERMO DE COMPROMISSO Nº 201405710

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE DO TERMO DE COMPROMISSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p>CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO (4 UNIDADES) - CO3 (PROINFÂNCIA) Serão fornecidos colchonete para salas de repouso, nas medidas de 185 cm de comprimento x 65 cm de largura e 5 cm de espessura, com revestimento externo resistente em Kourino na cor azul real, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces. A estrutura interna deve ser feita com lâmina de espuma selada D33. OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA</p>	6	565,00	3.390,00
2	<p>CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR (3 UNIDADES) - CO2 (PROINFÂNCIA) Descrição: · Colchonete para trocador de espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS · Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; · Largura: 600 mm +/-5 mm; · Altura: 40 mm +/-10 mm. CARACTERÍSTICAS · Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável.</p>	1	500,00	500,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



	GARANTIA · Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.			
3	MESA RETANGULAR MONOBLOCO - M1 (PROINFÂNCIA) Serão fornecidas mesas retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura na cor salmon (referencia L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.	4	2.150	8.600
4	BERÇO COM COLCHA0 - BÇ1 (PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - BC1)	7	1.285,00	8.995,00
5	BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - BI (PROINFÂNCIA) Serão fornecidos bancos retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referencia L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em	8	1.465	11.720,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



	<p>laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. RECOMENDAÇÕES: Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento liso e isento de escórias, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ferruginoso por fosfatização. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melt", devendo receber acabamento frezado após colagem, configurando arredondamento dos bordos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>			
6	ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO - ES (PROINFÂNCIA) para crianças com idade de 9 meses a 2 anos.	1	780,00	780,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



	(VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - ES1)			
7	<p>MESA DE REUNIÃO - M7 (MODELO PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">· Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</p> <ul style="list-style-type: none">· Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm;· Altura: 750 mm +/- 5 mm;· Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm;· Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm;· Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none">· Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado.· Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies.· Estrutura constituída de:<ul style="list-style-type: none">- Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos.- Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas.· Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado.· Terminações de tubos em plástico injetado,	1	875,00	875,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



	<p>na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas.</p> <ul style="list-style-type: none">· Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes.· Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta.· Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none">· Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.			
8	<p>CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA-03 (PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - CJA-03)</p>	12	825,00	9.900,00
9	<p>PURIFICADOR DE ÁGUA - PR (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">· Purificador/ bebedouro de água refrigerado. <p>DIMENSÕES E CAPACIDADE</p> <ul style="list-style-type: none">· Altura máxima: 410 mm;· Largura máxima: 315 mm;· Profundidade máxima: 370 mm; <ul style="list-style-type: none">· Fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h. <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none">· Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre.· Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente.· Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira.· Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos.· Câmara vertical de filtragem e purificação.	3	1.555,00	4.665,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



	<ul style="list-style-type: none">· Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó.· Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV.· Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora.· Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²).· Temperatura de trabalho: 03 à 40º C.· Componentes para fixação e instalação:<ul style="list-style-type: none">- canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira.· Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica "APROVADO".· Gás refrigerante R600a ou R134a.· Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.· Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.· Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none">· Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. <p>O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>			
10	<p>GELADERA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE-RF2 (PROINFÂNCA) Geladeira de uso doméstico frostfree 300L – linha branca – (RF2) Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none">· Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree", voltagem 110 V ou 220 V (conforme demanda).	2	3.855,00	7.710,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



- O refrigerador deverá possuir certificação INMETRO apresentando classificação energética "A", conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006.
 - Dimensões aproximadas: 176 x 62 x 69 cm (AxLxP)
Capacidade:
 - Capacidade total (volume interno): mínima de 300 litros.
Características construtivas:
 - Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca.
 - Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas.
 - Gabinete tipo "duplex" com duas (2) portas (freezer e refrigerador).
 - Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes.
 - Conjunto de prateleiras de vidro temperado removíveis e reguláveis.
 - Prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis.
 - Gaveta plástica para acondicionamento de frutas, verduras e legumes.
 - Prateleira e/ou gaveta plástica no compartimento do freezer.
 - Formas para gelo no compartimento do freezer.
 - Gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete.
 - Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante.
 - Dobradiças metálicas.
 - Sapatas niveladoras.
 - Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável.
 - Sistema de refrigeração "frostfree".
 - Gás refrigerante R600a.
- OBS.1: O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000.

OBS.2: O gás refrigerante deve ainda possuir baixo índice GWP ("Global Warming Potential" – Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05.

- Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
- Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO.
- Voltagem: 110V / 220V (conforme demanda).
- Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho.
- Certificação INMETRO apresentando classificação energética "A", conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006.

Requisitos de segurança:

- O produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na NM 60335-1: 2006 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1: Requisitos gerais.
Matérias-primas, tratamentos e acabamentos:
- As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material.
- Gabinete e parte externa da(s) porta(s) em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca.
- Aramados galvanizados ou fosfatizados com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca.
- Elementos de fixação expostos, parafusos e



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06



	arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação.			
11	LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS - LQ2 (PROINFÂNCIA)	2	860,00	1.720,00
			TOTAL	58.855,00


Assinatura do responsável da empresa

IMPERIO ELETRO

Cotação de Preços

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA
CNPJ Nº 12.511.093/0001-06

1. PROPONENTE: Imperio Eletro
2. RAZÃO SOCIAL: Imperio Empreendimentos Ltda
3. SEDE: Coronel Pedro Bogea, nº 283, Centro, Lago da Pedra-MA
4. C.N.P.J.: 04.966.853/0001-33
5. MÊS BASE: JUNHO/2023.
6. DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência nº 1087-1, Conta Corrente nº 43003-X, em nome de Império Empreendimentos.
7. PRODUTOS/SERVIÇOS
8. Especificações e quantitativos dos produtos/serviços a serem ofertados



ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO - GA (PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - GA1)	1	R\$ 590,00	R\$ 590,00
2	GIRA-GIRA OU CARROSEL- CR (PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - CR)	1	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
3	TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - TL)	1	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
4	CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO (4 UNIDADES) - CO3 (PROINFÂNCIA) Serão fornecidos colchonete para salas de repouso, nas medidas de 185 cm de comprimento x 65 cm de largura e 5 cm de espessura, com revestimento externo resistente em Kourino na cor azul real, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces.	6	R\$ 590,00	R\$ 3.540,00

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.966.853/0001 -33

Email: imperioemp@hotmail.com

Rua Coronel Pedro Bogea, nº 283

- Andar Segundo, Centro

- Lago da Pedra

-MA, CEP: 65.715 -000

IMPERIO ELETRO

<p>A estrutura interna deve ser feita com lâmina de espuma selada D33. OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: ANTIÁCARO e ANTIALÉRGICA</p>			
<p>POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA - PO (PROINFÂNCIA) Descrição: · Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apóia braços. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS · Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm; · Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm; · Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm; · Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm; · Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm; · Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2º e -7º; · Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90º / máximo 110º; · Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 200 mm; · Largura do apoio de braços: mínima 100 mm. CARACTERÍSTICAS · Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com secção retangular, com dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima de 1,5mm. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. · Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, com secção circular com diâmetro mínimo de 2", com ponteiras ajustáveis metálicas e partes em contato com o piso em plástico injetado. · Base de sustentação do assento e do encosto em percintas elásticas. · Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato prismático. 5 Cada um destes elementos deve ser inteiramente revestido em couro sintético,</p>	2	R\$ 990,00	R\$ 1.980,00



IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.966.853/0001 -33

Email: imperioemp@hotmail.com

Rua Coronel Pedro Bogea, nº 283

- Andar Segundo, Centro

- Lago da Pedra -MA, CEP: 65.715 -000

IMPERIO ELETRO

<p>exceto a parte inferior do assento que deve ser revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m². As superfícies revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10 mm), de modo que toda a superfície do móvel seja almofadada. No apoio de braços (parte superior das laterais) a espuma deverá ser de no mínimo 30 mm de espessura e possuir densidade mínima D-23.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade D-33, com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). Almofada do encosto confeccionada em espuma de densidade D-26 com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). · As almofadas deverão ser fixadas de forma permanente, mas não devem apresentar áreas em suas laterais que possam acumular sujidades. · Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor bege, padrão PANTONE 16-1406 TPX. <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none"> · Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. 			
<p>6 CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS - C1 (PROINFÂNCIA)</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> · Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> · Altura: 1050 mm +/- 50 mm; · Largura: 560 mm +/- 50 mm; · Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; · Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento; 	3	R\$ 890,00	R\$ 2.670,00



IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.966.853/0001 -33

Email: imperioemp@hotmail.com

Rua Coronel Pedro Bogea, nº 283

- Andar Segundo, Centro

- Lago da Pedra -MA, CEP: 65.715 -000

IMPERIO ELETRO

	<ul style="list-style-type: none"> · Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical; · Ângulo do encosto: mínimo 60º em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm); · Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> · Suporta até 15 kg; · Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; · Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido; · Braços ou dispositivo para proteção lateral; · Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removível ou articulada com bordas arredondadas nas laterais para retenção de líquidos; · Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado; · Sapatas antiderrapantes com partes em contato com o piso emborrachadas. · Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de pontos de retenção entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de fixação do cinto à cadeira deve prover segurança contra quedas e assegurar a estabilidade da criança. · Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none"> · Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. 			
7	<p>CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - CJC-01 (PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - CJC-01)</p>	10	R\$ 790,00	R\$ 7.900,00
8	<p>CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR (3 UNIDADES) - CO2 (PROINFÂNCIA) Descrição: · Colchonete para trocador de espuma flexível de poliuretano.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> · Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; 	1	R\$ 490,00	R\$ 490,00



IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.966.853/0001 -33

Email: imperioemp@hotmail.com

Rua Coronel Pedro Boguea, nº 283

- Andar Segundo, Centro

- Lago da Pedra -MA, CEP: 65.715 -000

IMPERIO ELETRO

	<ul style="list-style-type: none"> · Largura: 600 mm +/- 5 mm; · Altura: 40 mm +/- 10 mm. <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> · Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável. <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none"> · Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. 			
9	<p>CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA-01 (PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - CJA-01)</p>	12	R\$ 790,00	R\$ 9.480,00
10	<p>ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR - AM4 (PROINFÂNCIA)</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> · Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> · Largura: 900 mm +/- 10 mm; · Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; · Altura: 1980 mm +/- 10 mm; · Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> · Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). · Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). · Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). · Barras de travamento das portas $\varnothing = 1/4"$ (mínimo). · Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço 	3	R\$ 990,00	R\$ 2.970,00



IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.966.853/0001 -33

Email: imperioemp@hotmail.com

Rua Coronel Pedro Boga, nº 283

- Andar Segundo, Centro

- Lago da Pedra -MA, CEP: 65.715 -000

IMPERIO ELETRO

	<p>laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. · Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. · Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. · Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. · Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none"> · Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação. 			
11	<p>CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM POLIETILENO - CS (PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - CS)</p>	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
12	<p>MESA RETANGULAR MONOBLOCO - M1 (PROINFÂNCIA) Serão fornecidas mesas retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura na cor salmon (referencia L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.</p>	4	R\$ 2.200,00	R\$ 8.800,00



IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.966.853/0001 -33

Email: imperioemp@hotmail.com

Rua Coronel Pedro Bogea, nº 283

- Andar Segundo, Centro

- Lago da Pedra -MA, CEP: 65.715 -000

IMPERIO ELETRO

13	<p>BERÇO COM COLCHA0 - BÇ1 (PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - BC1)</p>	7	R\$ 1.300,00	R\$ 9.100,00
14	<p>BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - BI (PROINFÂNCIA) Serão fornecidos bancos retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referencia L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. RECOMENDAÇÕES: Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento liso e isento de escórias, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento anti-ferruginoso por fosfatização. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem "Hot Melt", devendo receber acabamento frezado após colagem, configurando arredondamento dos bordos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p>	8	R\$ 1.490,00	R\$ 11.920,00



IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.966.853/0001 -33

Email: imperioemp@hotmail.com

Rua Coronel Pedro Bogea, nº 283

- Andar Segundo, Centro

- Lago da Pedra -MA, CEP: 65.715 -000

IMPERIO ELETRO

<p>Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p> <p>ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS - AM2 (PROINFÂNCIA) Serão fornecidos roupeiros em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75mm). Os roupeiros em aço serão constituídos por 12 e 16 portas; As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado; Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8". Dimensões: Altura: 1945 mm Largura: 1230 mm Profundidade: 400 mm RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas.</p>	2	R\$ 2.700,00	R\$ 5.400,00



IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.966.853/0001 -33

Email: imperioemp@hotmail.com

Rua Coronel Pedro Bogea, nº 283

- Andar Segundo, Centro

- Lago da Pedra -MA, CEP: 65.715 -000

IMPERIO ELETRO

	<p>Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, repingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>			
16	<p>ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO - ES (PROINFÂNCIA) para crianças com idade de 9 meses a 2 anos. (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - ES1)</p>	1	R\$ 790,00	R\$ 790,00
17	<p>MESA DE REUNIÃO - M7 (MODELO PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO · Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS · Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; · Altura: 750 mm +/- 5 mm; · Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; · Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; · Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS · Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado</p>	1	R\$ 890,00	R\$ 890,00



IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.966.853/0001 -33

Email: imperioemp@hotmail.com

Rua Coronel Pedro Bogea, nº 283

- Andar Segundo, Centro

- Lago da Pedra -MA, CEP: 65.715 -000

IMPERIO ELETRO

	<p>melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. · Estrutura constituída de: <ul style="list-style-type: none"> - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. · Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. · Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. · Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. · Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. · Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none"> · Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes. 			
18	<p>MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO - M6 (PROINFÂNCIA)</p> <p>Serão fornecidas mesas para professores, medindo 1200x600x750mm em tampo único, em melamina, com 25mm de espessura, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC, sobre estrutura metálica tubular tripé composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com coluna e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos.</p>	3	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00



IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.966.853/0001 -33

Email: imperioemp@hotmail.com

Rua Coronel Pedro Bogea, nº 283

- Andar Segundo, Centro

- Lago da Pedra -MA, CEP: 65.715 -000

IMPERIO ELETRO

	<p>Estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa.</p> <p>Deverão possuir duas gavetas com rodízios em metal, e travamento lateral para segredo.</p> <p>Bandeira frontal em melamina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC,.</p> <p>RECOMENDAÇÕES:</p> <p>Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas.</p> <p>Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos.</p> <p>Todas as unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos.</p> <p>Serão rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação.</p> <p>Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações originais.</p>			
19	<p>CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - C6 (PROINFÂNCIA)</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <p>· Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto.</p> <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</p> <p>· Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm;</p>	3	R\$ 780,00	R\$ 2.340,00



IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.966.853/0001 -33

Email: imperioemp@hotmail.com

Rua Coronel Pedro Boguea, nº 283

- Andar Segundo, Centro

- Lagoa da Pedra

-MA, CEP: 65.715 -000

IMPERIO ELETRO

- Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm;
- Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm;
- Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar);
- Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm;
- Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm;
- Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm;
- Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591;
- Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.

CARACTERÍSTICAS

- Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada.
- Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente.
- Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta.
- Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar.
- Estrutura composta de:
 - Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; inclinação do encosto variável em pelo menos 22º e do assento em pelo menos 8º com bloqueio em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por contato. Comando por alavanca.
 - Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível.
 - Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100 mm.



IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.966.853/0001 -33

Email: imperioemp@hotmail.com

Rua Coronel Pedro Bogea, nº 283

- Andar Segundo, Centro

- Lago da Pedra -MA, CEP: 65.715 -000

IMPERIO ELETRO

	<ul style="list-style-type: none"> - Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. - Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo), - Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material plástico injetado e desenho ergonômico. · Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta. · Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. <p>Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none"> · Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes. 			
20	<p>CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP-01 (PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - CJP-01)</p>	2	R\$ 760,00	R\$ 1.520,00
21	<p>CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA-03 (PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - CJA-03)</p>	12	R\$ 849,00	R\$ 10.188,00
22	<p>CADEIRA FIXA COM BRAÇOS - C7 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> · Cadeira fixa estofada, sem braços, montada sobre armação tubular de aço com quatro pés. <p>DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> · Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; · Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; · Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; · Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); 	8	R\$ 390,00	R\$ 3.120,00



IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.966.853/0001 -33

Email: imperioemp@hotmail.com

Rua Coronel Pedro Bogea, nº 283

- Andar Segundo, Centro

- Lago da Pedra

-MA, CEP: 65.715 -000

IMPERIO ELETRO

- Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm;
- Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm;
- Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm.
- Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591.
- Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.

CARACTERÍSTICAS

- Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada.
- Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente.
- Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta.
- Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar.
- Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com costura, laminado a frio, secção circular mínima 22,3 mm (7/8"), com espessura mínima de 1,5 mm (chapa 16).
- Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor preta.
- Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas.
- Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às variações do piso.
- Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.

GARANTIA

- Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, oxidação das partes metálicas, degradação do tecido e das sapatas.



Rua Coronel Pedro Bogea, nº 283

- Andar Segundo, Centro

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.966.853/0001 -33

Email: imperioemp@hotmail.com

- Lago da Pedra -MA, CEP: 65.715 -000

IMPERIO ELETRO

PURIFICADOR DE ÁGUA - PR (PROINFÂNCIA)

DESCRIÇÃO

· Purificador/ bebedouro de água refrigerado.

DIMENSÕES E CAPACIDADE

- Altura máxima: 410 mm;
- Largura máxima: 315 mm;
- Profundidade máxima: 370 mm;
- Fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h.

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre.
- Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente.
- Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira.
- Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos.
- Câmara vertical de filtração e purificação.
- Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó.
- Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV.
- Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora.
- Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²).
- Temperatura de trabalho: 03 à 40° C.
- Componentes para fixação e instalação:
- canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira.
- Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, com probatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica "APROVADO".

23

3

R\$ 1.200,00

R\$ 3.600,00



Rua Coronel Pedro Bogea, nº 283

- Andar Segundo, Centro

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.966.853/0001 -33

Email: imperioemp@hotmail.com

- Lago da Pedra -MA, CEP: 65.715 -000

IMPERIO ELETRO

<ul style="list-style-type: none"> · Gás refrigerante R600a ou R134a. · Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. · Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. · Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none"> · Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. 			
<p>24</p> <p>BATEDEIRA PLANETARIA 5 LITROS - BT1 (PROINFÂNCIA) Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. <p>Dimensões e tolerância:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Largura: 240mm; · Profundidade: 350mm; · Altura: 420mm; · Tolerância: +/- 15% <p>Características construtivas:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. · Cuba em aço inox. · Cabeçote basculante com trave para facilitar a remoção da cuba para 	1	R\$ 990,00	R\$ 990,00



IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.966.853/0001 -33

Email: imperioemp@hotmail.com

Rua Coronel Pedro Boga, nº 283

- Andar Segundo, Centro

- Lago da Pedra

-MA, CEP: 65.715 -000

IMPERIO ELETRO

<p>higienização.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Sistema de engrenagens helicoidais. · Com quatro níveis de velocidade. · Movimento planetário. · Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. · Com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo. · Chave liga/desliga e chave seletora de velocidade. · Manipula trava/destrava. · Com os seguintes acessórios inclusos: <p>1 tacho em aço inox, com capacidade para 5 litros;</p> <p>1 batedor para massas leves;</p> <p>1 batedor plano para massas pesadas;</p> <p>1 batedor globo para claras, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Frequência: 50/60hz. · Potência: 500wats. · Voltagem: 110 ou 220V (monofásica). <p>Matérias-primas, tratamentos e acabamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> · As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. · Corpo em chapa de aço SAE 1020 com pintura em epóxi. · Cuba em aço inox AISI 304. · O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. 			
<p>25 BALANÇA DIGITAL 15 KG - BL1 (PROINFÂNCIA)</p> <p>Modelo: Digital com Bateria e memorização e subtração automática da tara</p> <p>Capacidade: 15 kg</p> <p>Dimensões mínimas do prato: 383 x 248 mm</p>	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00



IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.966.853/0001 -33

Email: imperioemp@hotmail.com

Rua Coronel Pedro Boguea, nº 283

- Andar Segundo, Centro

- Lago da Pedra

-MA, CEP: 65.715 -000

IMPERIO ELETRO

	<p>Dimensões finais: 105 x 305 x 280 mm</p> <p>Alimentação: 110 - 220 Vca com variação máxima de -15% a +10% - 50/60 hz</p> <p>Bateria recarregável, que avisa quando a carga está se esgotando, autonomia para 80 horas, e recarregador de bateria com seletor de voltagem 110/220V.</p> <p>Visor de cristal líquido garantindo perfeita visualização mesmo em ambientes de iluminação intensa; Prato retangular com borda, em material plástico, que amplia a área de pesagem e garante total segurança na operação com mercadorias a granel.</p>			
26	<p>FOGAO INDUSTRIAL - 06 BOCAS - FG1 (MODELO PROINFÂNCIA)</p> <p>(VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - FG1)</p>	1	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
27	<p>BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS - BB1 (PROINFÂNCIA)</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> · Bebedouro elétrico, tipo pressão, acessível para fixação em parede, com sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). <p>DIMENSÕES E CAPACIDADE</p> <ul style="list-style-type: none"> · Altura máxima: 625 mm; · Largura máxima: 465 mm; · Profundidade máxima: 490 mm; · Fornecimento mínimo de água gelada: 6 l/h. <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> · Pia em aço inox polido. · Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada. · Torneiras em latão cromado de fácil e suave acionamento. · Acionamento elétrico mediante botões independentes para água gelada e natural. · Identificação dos botões, com indicação em texto e para leitura tátil (Braille). · Duas torneiras em haste para copo, com jato regulável. <p>Obs.: Visando melhores condições de higiene para as crianças, o bebedouro não terá torneira tipo jato para boca.</p>	2	R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00



IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.966.853/0001 -33

Email: imperioemp@hotmail.com

Rua Coronel Pedro Bogea, nº 283

- Andar Segundo, Centro

- Lago da Pedra

-MA, CEP: 65.715 -000

IMPERIO ELETRO

<ul style="list-style-type: none"> · Reservatório de água em aço inox AISI 304. · Serpentina externa com isolamento térmico. · Previsões para limpeza, higienização e dreno. · Mangueiras atóxicas. · Baixo consumo de energia, com termostato para controle automático da temperatura da água. · Gás refrigerante R600a ou R134a. · Dreno para limpeza da cuba. · Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto. · Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. · A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do equipamento, não podendo considerá-las como itens adicionais. · Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. · Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. · Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none"> · Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. <p>O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>			
<p>28 BALANÇA PLATAFORMA 150KG - BL2 (PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - BL2)</p>	1	R\$ 1.490,00	R\$ 1.490,00
<p>29 MÁQUINA DE LAVAR LOUCAS INDUSTRIAL TIPO MONOCAMARA - LV (PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - LV)</p>	1	R\$ 11.900,00	R\$ 11.900,00



IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.966.853/0001 -33

Email: imperioemp@hotmail.com

Rua Coronel Pedro Bogea, nº 283

- Andar Segundo, Centro

- Lagoa da Pedra

-MA, CEP: 65.715 -000

IMPERIO ELETRO

MIXER DE ALIMENTOS - MX (PROINFÂNCIA)

DESCRIÇÃO

· Mixer de alimentos para preparo de sucos, vitaminas e massas leves.

LOCAL

· Cozinha.

DIMENSÕES

- Altura máxima: 400 mm;
- Largura máxima: 150 mm;
- Profundidade máxima: 320 mm;
- Volume mínimo do copo: 600ml.

CARACTERÍSTICAS

- Cabo (alça) ergonômico.
- Lâminas destacáveis em aço inox de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal.
- Recipiente para trituração em aço inox ou acrílico.
- Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha.
- Base antirespingos.
- Botão turbo.
- Motor com potência mínima de 350W.
- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.

GARANTIA

· Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento.

O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede

1

R\$ 390,00

R\$ 390,00

30



IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.966.853/0001 -33

Email: imperioemp@hotmail.com

- Lago da Pedra -MA, CEP: 65.715 -000

Rua Coronel Pedro Bogea, nº 283

- Andar Segundo, Centro

IMPERIO ELETRO

	credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.			
31	<p>GELADERA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE-RF2 (PROINFÂNCA) Geladeira de uso doméstico frostfree 300L – linha branca – (RF2)</p> <p>Descrição:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree", voltagem 110 V ou 220 V (conforme demanda). · O refrigerador deverá possuir certificação INMETRO apresentando classificação energética "A", conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. · Dimensões aproximadas: 176 x 62 x 69 cm (AxLxP) <p>Capacidade:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Capacidade total (volume interno): mínima de 300 litros. <p>Características construtivas:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. · Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. · Gabinete tipo "duplex" com duas (2) portas (freezer e refrigerador). · Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. · Conjunto de prateleiras de vidro temperado removíveis e reguláveis. · Prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis. · Gaveta plástica para acondicionamento de frutas, verduras e legumes. · Prateleira e/ou gaveta plástica no compartimento do freezer. · Formas para gelo no compartimento do freezer. · Gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete. 	2	R\$ 3.900,00	R\$ 7.800,00



IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.966.853/0001 -33

Email: imperioemp@hotmail.com

Rua Coronel Pedro Bogea, nº 283

- Andar Segundo, Centro

- Lago da Pedra

-MA, CEP: 65.715 -000

IMPERIO ELETRO

- Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante.
- Dobradiças metálicas.
- Sapatas niveladoras.
- Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável.
- Sistema de refrigeração "frostfree".
- Gás refrigerante R600a.

OBS.1: O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000.

OBS.2: O gás refrigerante deve ainda possuir baixo índice GWP ("Global Warming Potential" – Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05.

- Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
- Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO.
- Voltagem: 110V / 220V (conforme demanda).
- Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho.
- Certificação INMETRO apresentando classificação energética "A", conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006.

Requisitos de segurança:

- O produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na NM 60335-1: 2006 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1:

Requisitos gerais.

Matérias-primas, tratamentos e acabamentos:

- As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material.
- Gabinete e parte externa da(s) porta(s) em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor



IMPERIO ELETRO

<p>branca.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Aramados galvanizados ou fosfatizados com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. · Elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação. 			
<p>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L- LQ2 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO <ul style="list-style-type: none"> · Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo monobloco, indicado para triturar alimentos leves com adição de líquido. LOCAL <ul style="list-style-type: none"> · Cozinha. DIMENSÕES E CAPACIDADE <ul style="list-style-type: none"> · Altura máxima: 750 mm; · Largura máxima: 460 mm; · Profundidade máxima: 380 mm; · Capacidade volumétrica: 8 litros. CARACTERÍSTICAS <ul style="list-style-type: none"> · Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única (monobloco), sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. · Flange do copo em material plástico injetado. · Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo que não haja retenção de resíduos. · Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. · Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna. </p>	1	R\$ 1.290,00	R\$ 1.290,00



IMPERIO ELETRO

- Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 mm, flange superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor.
- Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante.
- Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas poderão ser de bronze ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a durabilidade do conjunto).
- O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas.
- Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox.
- Interruptor liga/desliga.
- Motor monofásico de, no mínimo, 1/2 HP.
- Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.
- Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento.

GARANTIA

- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

33	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - MQ (PROINFÂNCIA) Descrição: · Capacidade de roupa seca: 8Kg	1	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00



IMPERIO ELETRO

	<ul style="list-style-type: none"> · Consumo de energia: 0.24 kWh (110V) / 0.25 kWh (220V) · Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mês (110V) / 7.83 kWh/mês (220V) · Cor: branca · Potência: 550.0 W (110/220V) · Rotação do Motor - Centrifugação: 750 rpm · Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm (AxLxP) · Peso aproximado: 40,5Kg 			
34	FORNO DE MICROONDAS 30L -MI (PROINFANCIA)	2	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
35	FREEZER VERTICAL - FZ (PROINFÂNCIA)	1	R\$ 4.490,00	R\$ 4.490,00
36	<p>FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO - FG2 (PROINFÂNCIA)</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> · Fogão de piso de quatro queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. <p>LOCAL</p> <ul style="list-style-type: none"> · Lactário. <p>DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE</p> <p>*Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Largura máxima: 600 mm; · Capacidade mínima do forno: 50 litros. <p>CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> · Mesa em aço inox. · Acendimento automático da mesa. · Funções de timer sonoro e relógio. · Sapatas niveladoras reguláveis. 	1	R\$ 980,00	R\$ 980,00



IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.966.853/0001 -33

Email: imperioemp@hotmail.com

Rua Coronel Pedro Bogea, nº 283

- Andar Segundo, Centro

- Lagoa da Pedra -MA, CEP: 65.715 -000

IMPERIO ELETRO

	<p>como identificação de intensidade. Cada queimador deverá ser dotado de botão de controle individual. Todos os controles deverão estar identificados.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. · Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. · Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. <p>CARACTERÍSTICAS DO FORNO</p> <ul style="list-style-type: none"> · Ascendimento automático. · Com mínimo duas prateleiras, sendo pelo menos uma delas deslizante. · Com grill. · Deverá vir com a lâmpada para iluminação interna. · Sistema de segurança para ascendimento e/ou válvula de segurança, que impeça a saída de gás caso a chama se apague. · Recobrimento especial das paredes internas que evite acúmulo de gorduras e facilite a limpeza (sistema "autolimpante" ou similar). · Porta com visor em vidro, com eixo de abertura horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador metálico de modo que a porta possa permanecer aberta sem a aplicação de força e fechar com facilidade. · Piso em aço carbono esmaltado com orifício(s) de visualização das chamas. <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none"> · Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. <p>O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>			
37	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S- AR3(PROINFÂNCA)	2	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00



IMPERIO ELETRO

Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.

38	ESPRESSOR DE FRUTAS CÍTRICAS - EP (PROINFÂNCIA) (VER DESCRIÇÃO DO ITEM NO ANEXO - CADERNO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS - EP)	1	R\$ 320,00	R\$ 320,00
39	PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRÍFUGA (DOMÉSTICO) - MT (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO · Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico.	1	R\$ 580,00	R\$ 580,00



IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.966.853/0001 -33

Email: imperioemp@hotmail.com

Rua Coronel Pedro Bogea, nº 283

- Andar Segundo, Centro

- Lago da Pedra

-MA, CEP: 65.715 -000

IMPERIO ELETRO

LOCAL

· Cozinha.

DIMENSÕES E CAPACIDADE

- Diâmetro/ largura máxima: 400 mm;
- Altura máxima: 420 mm;
- Profundidade máxima: 420 mm;
- Volume mínimo: 1,5 litros.

CARACTERÍSTICAS

- Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável.
- Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos.
- Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras.
- Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento.
- Trava de segurança.
- Cabo com armazenamento integrado.
- Base firme com pés antidesslizantes (ventosa).
- Motor com potência mínima de 700W.
- Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
- Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
- Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.

ACESSÓRIOS

- Batedor para mistura de massas leves e pesadas;
- Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras;
- Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios;
- Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar



IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.966.853/0001 -33

Email: imperioemp@hotmail.com

Rua Coronel Pedro Bogea, nº 283

- Andar Segundo, Centro

- Lago da Pedra -MA, CEP: 65.715 -000

IMPERIO ELETRO

<p>e mexer ingredientes variados;</p> <ul style="list-style-type: none"> · Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. <p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none"> · Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. <p>O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.</p>			
<p>GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS - RF1 (PROINFÂNCIA)</p> <p>DESCRIÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> · Refrigerador vertical de quatro portas e capacidade mínima de 1000 litros, com sistema frost-free (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. <p>LOCAL</p> <ul style="list-style-type: none"> · Cozinha. <p>DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE</p> <p>*Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Largura máxima: 1250 mm; · Capacidade total: mínima de 1000 litros. <p>CARACTERÍSTICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> · Gabinete com quatro portas. · Refrigerador vertical em aço inox com sistema "frostfree" (degelo automático, que não precisa descongelamento). · Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). · Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. · Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente. 	1	R\$ 8.900,00	R\$ 8.900,00



Rua Coronel Pedro Bogea, nº 283

- Andar Segundo, Centro

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.966.853/0001 -33

Email: imperioemp@hotmail.com

- Lagoa da Pedra -MA, CEP: 65.715 -000

IMPERIO ELETRO

- Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm), batente das portas com medidas 55 cm de largura, 65 cm de altura, com tolerância +/- 5%.
- Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3.
- Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada.
- Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta.
- Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável.
- Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso.
- Sistema de refrigeração completa com unidade compressora selada, com forçador de ar (ar forçado) situado na parte superior interna do refrigerador.
- Temporizador para degelo com o evaporador situado na parte frontal do aparelho, com degelo por resistência, com condensadores em cano de cobre em volta por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de, no mínimo, 1/2 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema "frost-free").
- Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento.
- Gás refrigerante R600a, R134a ou R290.
- Oito prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4". Distância máxima de 25 mm entre arames.
- As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm).
- Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido



Rua Coronel Pedro Bogea, nº 283

- Andar Segundo, Centro

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.966.853/0001 -33

Email: imperioemp@hotmail.com

- Lago da Pedra -MA, CEP: 65.715 -000

IMPERIO ELETRO

- derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu escoamento.
- Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura.
 - Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios.
 - Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras.
 - O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8°C quando submetido a ambientes de até + 43°C.
 - Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil.
 - Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
 - Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.
 - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.
 - Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento.

GARANTIA

- Mínima de dois anos a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

41	SISTEMA DE EXAUSTAo INDUSTRIAL PARA FOGaO DE 6 BOCAS - CO (PROINFÂNCIA)	1	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
42	APARELHO DE AR COONDITIONADO SPLIT 18000 BTU'S- AR2 (PROINFÂNCIA) dos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER.	2	R\$ 3.100,00	R\$ 6.200,00
43	LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS - LQ2 (PROINFÂNCIA)	2	R\$ 890,00	R\$ 1.780,00



IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 04.966.853/0001 -33

Email: imperioemp@hotmail.com

Rua Coronel Pedro Bogea, nº 283

- Andar Segundo, Centro

- Lagoa da Pedra

-MA, CEP: 65.715 -000

IMPERIO ELETRO

44	BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS - BT2 (PROINFÂNCIA)	1	R\$ 6.900,00	R\$ 6.900,00
TOTAL				R\$ 168.698,00

9. Declaro que a cotação compreende todos os tributos, despesas ou encargos de qualquer natureza, resultante do fornecimento;
10. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias.

Lago da Pedra-MA, 27 de junho de 2023.

RAYANNE KAROLYNE
DO NASCIMENTO
SOUSA:04714521306

Assinado de forma digital por
RAYANNE KAROLYNE DO
NASCIMENTO SOUSA:04714521306
Dados: 2023.06.27 17:10:14 -03'00'

IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
RAYANNE KAROLYNE DO NASCIMENTO
SOUSACPF N° 047.145.213-06/RG n.º
042328812011-1
Representante Legal



IMPERIO EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 04.966.853/0001 -33
Email: imperioemp@hotmail.com

Rua Coronel Pedro Bogea, nº 283 - Andar Segundo, Centro - Lago da Pedra -MA, CEP: 65.715 -000

SHOPPING MERCADO DROGARIA S

Carrefour

Todos os Departamentos

Ofertas exclusivas pra você!
Quer receber nossos descontos e novidades em primeira mão?

EU QUERO

endimento em Libras Baixe o ap

os Notebooks Fraldas SALD

Ofertas para: São Paulo - SP

Home > Eletroportáteis > Batedeira > Batedeira Planetária Maná 20l Industrial Bivolt Standard Bpm-20st 1 Cv



Batedeira Planetária Maná 20l Industrial Bivolt Standard Bpm-20st 1 Cv

- Cód: 317241531

Voltagem:

Bivolt



Vendido e entregue por **Alcamar**

R\$ 6.552,22

em 1x no cartão ou boleto

9x de R\$ 728,02 sem juros

COMPRAR

O Carrefour garante a sua com

Condição exclusiva **Cartão Carrefour**

Até 15x R\$ 436,81 sem juros

[Peça já o seu](#)

[Condições de pagamento](#)

Valor e prazo de entrega

[Não sei meu CEP](#)

Buscar

Produtos Patrocinados



						
Fralda Descar...	Fralda Huggi...	Samsung Smart T...	Smart TV QLED 5...	Escova de dente...	Refil Branqu...	Esc De
		R\$ 8.16 5% em 1x no cartão ou	R\$ 5.98 5% em 1x no cartão ou	R\$ 1.451,64 em 1x no cartão ou		R\$ em cart

Especificações técnicas



Variantes

Variante_Voltagem Bivolt

Importante

Garantia do Fornecedor 6

Código da Certificação Não Informado

Descrição do produto


Batedeira Profissional 20 Litros Bivolt Standard Com Alavanca A Batedeira Industrial É A Melhor Escolha Para Quem Procura Um Equipamento De Alto Desempenho E Eficiência Para Potencializar A Produção Da Sua Cozinha Profissional. É Indicada Para Ser Utilizada Em Padarias, Confeitarias, Casas De Bolos E Demais Estabelecimentos Que Possuem Grande Demanda De Massas E Cremes. Com Esta Batedeira Planetária Você Poderá Preparar Massas Cremosas, Bolos, Cremes, Biscoitos, Pré-misturas, Tortas, Claras Em Neve, Chantilly, Marshmallows, Glâces E Muito Mais. O Corpo Desta Batedeira É Confeccionada Em Aço Sae 1020 Com Pintura Epóxi, Garantindo Muito Mais Durabilidade Ao Produto. Possui Capacidade Para 20 Litros, Carenagem Em Polímero Termoformado Reforçado, Tacho Em Aço Inox Para Melhor Higienização Do Equipamento, Além De Batedores Gancho E Raquete Em Alumínio E Batedor Globo Em Inox Com Base Em Alumínio Proporcionando Muito Mais Resistência E Vida Útil Ao Acessório, Além De Facilitar Na Mistura Dos Ingredientes. Esta Batedeira Profissional Também Possui Troca De Velocidade Com Alavanca E Polia Vareadora Com 6 Níveis De Variação, Para Que Você Possa Ajustar Conforme A Necessidade De Uso. Conta Com Rabicho Certificado Pelo Inmetro E É Normatizada Com Nr-12, Para Maior Segurança Dos Usuários. Comprando A Batedeira Industrial 20 Litros Você Terá À Disposição Um Equipamento Potente E Ultra Resistente Para Alavancar A Produção Da Sua Cozinha Profissional! Informações Técnicas Modelo: Bpm-20st 1cv Capacidade De Produção: 20 Litros N De Velocidade: 6 Potência: 1 Cv Monofásico Tensão: 110/220v (bivolt) Rpm: 92-114-134-154-170-180 Corpo Em Aço Sae 1020 Com Pintura Epóxi, Carenagem Em Polímero Termoformado De Alta Resistência, Tacho Em Inox, Batedores Gancho E Raquete Em Alumínio E Batedor Globo Em Inox Com Base De Alumínio, Rabicho Com Certificação Do Inmetro, Normatizada Com Nr-12 Medidas Altura: 70 Cm Largura: 45 Cm Comprimento: 92 Cm Peso: 43kg

Publicidade

[Mercado Online](#)
[Cartão Carrefour](#)
[Retire na loja 02 Horas](#)
[Retire de carro](#)
[Retire na loja](#)
[Receba em casa](#)

Faça compras de mercado online [aqui.](#)
Use o cartão Carrefour e fique livre da anuidade. [Veja mais](#)
Para que esperar? Compre no site e retire na loja. [Veja Mais](#)
Compre pelo site e retire em uma loja sem sair do carro. [Veja mais](#)
Para que esperar? Compre e receba no conforto de sua casa. [Veja mais](#)



Atendimento	Serviços	Institucional	Políticas Carrefour	Tire suas dúvidas ou compre pelo telefone:
Minha conta	Minhas listas	Grupo Carrefour	Política de entregas	Para regiões metropolitanas:  11 3004-2222
Meus pedidos	Garantia Estendida	Trabalhe conosco	Carrefour Te Protege	Para demais regiões:  0800-718-2222
Encontre uma loja	Marketplace Apoio ao seller	Diversidade	Política de Trocas e Devoluções	Horário de atendimento: De segunda a domi
Central de Atendimento	Institucional	CyberCook	Política de Cancelamento e Ressarcimento	*Horário de Brasília
Cartão Carrefour	Perguntas frequentes	Blog Dica Amiga	Política Retire na Loja - Não Alimentar	Navegação
Perguntas frequentes		Mapa de Produtos		 Acessibilidade Digital
Denunciar Produtos		Mapa do Site		
		Sabor & Qualidade		

Marketplace

Black Friday

Política de
Produtos Proibidos
E-Commerce
Carrefour

Consumidor.gov

Afroempreendedores

Política de
instalação de pneus



Termos de Uso

Central de
Privacidade

Política de
Privacidade

Política de Uso e de
Repressão e
Prevenção à Venda
de Produtos Ilegais

Formas de Pagamento:

Siga-nos nas redes sociais

Débito bancário

Carrefour Comércio e
Indústrias Ltda:

Via de Acesso Norte, Km 38, nº 420, Empresarial Gato Preto, Cajamar - SP | CEP
07789-100 | CNPJ: 45.543.915/0846-95



Envio de documentos administrativos e
jurídicos:

Avenida Tucunaré, nº 125 - Tamboré, Barueri, SP | CEP 06460-
020

atendimento@carrefour.com.br | (Mapa do Site)

oferta relâmpago · um dia inteiro de descontos pra você :) · **queero** >

americanas

busque aqui seu produto



olá, faça seu login
ou cadastre-se



Santa Luzia do Paruá - MA a empresa baixe o app entrega rápida nossas lojas dinheiro de volta lojas oficiais marcas próprias serviços oferta

todos os departamentos

mercado

celulares

eletrodomésticos

informática

tv e home theater

eletroportáteis

móveis

outlet

compre também
para o seu negócio

americanas empresas
o site oficial da Americanas para CNPJ



página inicial > agro, indústria e comércio > indústria alimentícia > portáteis industriais > padaria > batedeira industrial

favoritar compartilhar



Batedeira Planetaria Stander 20 litros Monofasica Epoxi bpm - 20 st Mana

★★★★★ [faça a 1ª avaliação](#) [faça a 1ª pergunta](#)

Batedeira planetaria stander Corpo em chapa de aço; Mudança de velocidade através de polias vereadoras acionada por alavanca; (Na versão eletrônica com mudança de velocidade por botões acionado por inversor de frequência); Mecanism...

[mais informações](#)

voltagem: 110v

110V 220V

[política de troca e devolução](#)



R\$
6.486,40

até 8x de R\$
810,80

[mais formas de pagamento](#)

Santa Luzia ...

receba até 31
de agosto
R\$ 237,00

comprar

Este produto é vendido e entregue por [Varimac Equipamentos](#). A Americanas garante a sua compra, do pedido à entrega. [saiba mais](#)

quem viu este produto viu também



batedeira planetária maná 20 industrial bivolt standard...

★★★★★ 1 avaliação

R\$ 5.323,27 **↓ 5%**

R\$ 5.057,10

em 1x no cartão de crédito



fralda babysec shortinho xxg 20 unidades

★★★★★ sem avaliações

R\$ 49,99 **↓ 12%**

R\$ 43,89

1x de R\$ 43,89 sem juros no cartão de crédito



fralda babysec shortinho g 52 unidades

★★★★★ 2 avaliações

R\$ 98,20 **↓ 10%**

R\$ 88,46

1x de R\$ 88,46 sem juros no cartão de crédito



escova secadora e alisadora cadence sublime argan...

★★★★★ sem avaliações

R\$ 171,00 **↓ 1%**

R\$ 169,00

3x de R\$ 56,33 sem juros no cartão de crédito



fralda babysec shortinho g 42 unidades

★★★★★

R\$ 74,99

1x de R\$ 74,99 sem juros no cartão de crédito

produtos patrocinados



patrocinado

**batedeira planetária
plan2000p black decker 5...**

★★★★★ sem avaliações

R\$ 669,00 **-10%**

R\$ 602,10

em 1x no cartão de crédito



patrocinado


**tapete silicone fritadeira air
fryer universal protetor...**

★★★★★ 1 avaliação

R\$ 29,90 **-33%**

R\$ 19,90

1x de R\$ 19,90 sem juros no cartão
de crédito



patrocinado

**pinhão peão pião betoneira
bitorneira concreto menego...**

★★★★★ 1 avaliação

R\$ 63,99

1x de R\$ 63,99 sem juros no cartão
de crédito



patrocinado

**cilindro massa fácil manual
com cortador de talharim...**

★★★★★ 1 avaliação

R\$ 336,63 **-5%**

R\$ 319,79

6x de R\$ 53,29 sem juros no cartão
de crédito



patrocinado




**estufa
bandeja**

★★★★★

R\$ 472

8x de R\$
de crédito

produtos mais vistos



informações do produto

Batedeira planetaria stander

Corpo em chapa de aço; Mudança de velocidade através de polias vereadoras acionada por alavanca; (Na versão eletrônica com mudança de velocidade por botões acionado por inversor de frequência); Mecanismo composto por peças em aço, ferro fundido e alumínio; Acabamento com pintura eletrostática a pó; Carenagem em abs. Cuba em aço inox; Rolamentos blindados; Acompanha batedor em alumínio espiral e raquete, acompanha também batedor globo em inox e alumínio; Sistema de segurança NR-12 Potência Motor: 1/2 cv ou 1 cv

Batedeiras Planetarias sao ideais para massas cremosas, similares a panquecas, sorvetes, cremes, biscoitos, bolos, pre - misturas, claras em neve, chantily, marshmallows, giaces, etc. OBS. Batedeiras Planetarias nao sao recomendadas para processamento de massas pesadas similares a paes, pasteis, pizzas etc...

Corpo em aço sae 1020 com pintura epoxi

[ver mais](#)

ficha técnica



[denunciar anúncio](#)

avaliações

esse produto ainda não tem avaliações

Ajude outras pessoas e faça a primeira :)

avaliar produto

dúvidas sobre o produto


esse produto ainda não tem perguntas

Aproveite e faça a primeira :)


fazer pergunta



os mais vistos



os itens mais vendidos



sugestões de produtos

cilindro de massa de pastel elettrico liquidificador industrial 4 litros serra fita de cortar carne e ossos maquina de algodao doce profissional

ver mais sugestões ▾

SAC 4003 4848

ame digital

guia de
segurança

Americanas
Empresas

Americanas
Advertising

entregas e
devoluções

americanas

Tudo. A toda hora. Em qualquer lugar.

mais informações ▾

tor para Libras

acessibilidade digital
na Americanas



americanas s.a. / CNPJ: 00.776.574/0006-60 / Inscrição Estadual: 85.687.08-5 / Endereço Rua Sacadura Cabral, 102 - Rio de Janeiro, RJ - 20081-902 / fale com a gente

mapa do site

