



REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

1. DADOS DOS REQUISITANTES

1 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças

Cargo do Requiritante: Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças

Nome: Flávio José Padilha de Almeida

2. DADOS DOS PARTICIPANTES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO e FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CNPJ N° 08.999.023/0001-63)

Cargo do Requiritante: Secretária Municipal de Saúde e Saneamento

Nome: Sra. Daynara Araújo Carvalho

) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CNPJ N° 30.039.467/0001-06), representado pela Sra. Sebastiana de Kassia Santos Freitas, inscrita no CPF/MF sob n° 009.181.293-38, Secretária Municipal de Educação conforme Portaria 012/2021-GP;

Cargo do Requiritante: Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças

Nome: Flávio José Padilha de Almeida

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA e FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNPJ N° 97.522.990/0001-60), representado pela Sra. Ângela Márcia dos Reis, inscrita no CPF/MF sob n° 637.177.782-34, Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania

Cargo do Requiritante: Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças

Nome: Flávio José Padilha de Almeida

2. DADOS DO REQUISITADO

Requisitado: Departamento de Compras

Cargo do Requisitado: Assessor de Controle Interno/Compras

Nome: Lucia Silva Pinheiro

3. OBJETO

A presente requisição tem por objetivo a **Aquisição de Equipamentos e Material Permanentes**

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	QTD	UND
1	Aparelho GPS. A prova dagua, tela de no minimo de 2,6" colorida, legivel sob luz solar; memoria interna de 8GB ou mais; conexao USB; entrada de cartao de memoria	Unid	5



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ



2	Ar condicionado tipo Split 12000 BTU'S, temperatura de 18 a 32 ° C. Compressor Rotativo. Vazão de ar 550 m³/h. Bitola de tubulação de conexão Líq. 1/4" Gás 3/8". Classificação energética A. Voltagem 220 V. Frequência 60 Hz. Disjuntor 10 A. Controle remoto. Peso líq. Unid externa 27 kg. Peso líq. Unid interna 09 kg. Dimensões Unid interna (LxAxP) 820 x 270 x 215 mm. Dimensões Unid externa (LxAxP) 715 x 482 x 240 mm.	Unid	30
3	Ar condicionado tipo split 18000 BTUS temperatura de 18 a 32 ° C. Compressor Rotativo. frequência 60 hz". Classificação energética A. Voltagem 220 V. Frequência 60 Hz. Disjuntor 10 A. Controle remoto. Peso líq. Unid externa 37 kg. Peso líq. Unid interna 12 kg. Dimensões Unid interna (LxAxP) 975 x 325 x 228 mm. Dimensões Unid externa (LxAxP) 830 x 644 x 285 mm.	Unid	30
4	Ar condicionado tipo split 24000 BTUS temperatura de 18 a 32 ° C. Compressor Rotativo. frequência 60 hz". Classificação energética A. Voltagem 220 V. Frequência 60 Hz. Disjuntor 10 A. Controle remoto. Peso líq. Unid externa 37 kg. Peso líq. Unid interna 12 kg. Dimensões Unid interna (LxAxP) 975 x 325 x 228 mm. Dimensões Unid externa (LxAxP) 830 x 644 x 285 mm.	Unid	20
5	Ar condicionado tipo Split 9000 BTU'S, temperatura de 18 a 32 ° C. Compressor Rotativo. Vazão de ar 460 m³/h. Bitola de tubulação de conexão Líq. 1/4" Gás 3/8". Classificação energética A. Voltagem 220 V. Frequência 60 Hz. Disjuntor 10 A. Controle remoto. Peso líq. Unid externa 25 kg. Peso líq. Unid interna 08 kg. Dimensões Unid interna (LxAxP) 750 x 252 x 192 mm. Dimensões Unid externa (LxAxP) 715 x 482 x 240 mm.	Unid	80
6	Armário De Aço Com 02 Portas; 3 bandejas; medidas 1950x900x300mm	Unid	20
7	Armário De Aço Com 02 Portas; 3 bandejas; medidas 1625x76x355mm	Unid	20
8	Armário Estante para escritório 2 portas com chave 100% mdf. Altura 165cm x Largura 82cm x Profundidade 42cm - Fabricado em 100% MDF, com chapas de 18mm, de alta qualidade e resistência, com 3 bandejas	Unid	20
9	Armário Multiuso , portas transparentes em Policarbonato, com 04 prateleiras, borda enrolada sem arestas cortantes (mais segurança); Base com chapa galvanizada , proteção contra ferrugem; furação nas portas para troca de ar dentro do armário; Acabamento superior com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, livre de solventes que danificam o meio ambiente; Prateleiras reguláveis, maior flexibilidade para armazenamento; Fechamento com chave. Medindo: 900x1850x450 mm, capacidade de 30 kg por prateleira.	Unid	60
10	Arquivo de aço; cinza, com 4 gavetas para pasta suspensa	Unid	20
11	Bebedouro de coluna para galão de 20 litros, com 02 torneiras para água fria e gelada, fornece até 3,5 litros de água gelada de acordo com a NBR13972, sistema easy open	Unid	40



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ



12	Bebedouro industrial com 03 torneiras, frente 120 cm, lateral: 65 cm, altura 130 cm, peso: 56 kg, condensação ar forçando, armazenagem de água refrigerada: 50L. Aço inoxidável (chapa 430 na espessura 28) com torneira cromada e pia frontal em aço inox (chapa 430 na espessura 28) com dreno. Reservatório de água em aço inox (chapa 430 na espessura 28) com isolamento térmico, serpentina externa em cobre, ou seja, não altera as propriedades da água e facilita a higienização. Termostato regulável fixado na parte traseira. Prensa cabo localizado na parte de trás. Filtro interno com alta vazão, prático para troca do refil e possui elemento filtrante com prata coloidal. Compressor 1/8. Fabricado com compressor de gás ecológico R134 A, inofensivo à camada de ozônio e de baixo consumo de energia. Garantia de acordo com a lei.	Unid	15
13	Bebedouro purificador de água plástico polipropileno de alto impacto sem emendas, tampo aparador de copos e lente frontal em plástico OS cristal	Unid	10
14	Birô, com estrutura pintada, material tampo aglomerado 02 gavetas com chave, largura 0,90x altura 0,75x profundidade 0,75.	Unid	20
15	Brinquedoteca com Teatro - Mesa com cadeiras - Cantinho da leitura - Tapete numerais - Prateleira colorida - Fantoche avulso - Jogo da Memória - Dominó - Quebra-cabeça - Dado pequeno - leitura - Numerais e quantidades - Fazendo cálculos - Jogo de xadrez e dama - Alfabeto móvel - Jogo de trilha - Rola rola mini e outras atividades infantis	Unid	25
16	Cabo Hdmi 1.4 M/M 3,00m Pt Pro	Unid	30
17	Cadeira branca de Polipropileno sem braço; Com proteção anti UV; resistente a uma carga estatica de ate 154 kg; com certificação do IMETRO	Unid	2000
18	Cadeira de escritório tipo presidencial; Assento e encosto estofados e revestidos em poliuretano, braços cromados e revestidos em poliuretano, base em metal cromado e rodízios de nylon. Medidas aproximadas: Altura: 109-119 cm; Largura: 65 cm; Profundidade: 66 cm; Altura do Braço ao Chão 68-78 cm; Altura do Assento ao Chão 45-55 cm	Unid	10
19	Cadeira fixa, sem braço, espuma injetada densidade 45; Capacidade de 120 kg, altura de 920mm, largura 600mm, profundidade 600mm.	Unid	30
20	Cadeira giratória sem braço, espuma injetada, densidade 45, altura 920mm, largura 600mm, profundidade 600mm.	Unid	50
21	Cadeira Hospitalar, estrutura em tubo de aço pintura epóxi. Dimensões: 50cmx43cmx82cm	Unid	50
22	Cadeira Secretaria Fixa; estrutura em aço tubular, acolchoada; medidas aproximadas: Altura Do Assento Ao Chão 45cm; largura do assento 42cm, profundidade do	Unid	400



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ



	assento 39cm; encosto com 29cm de altura por 36cm de largura		
23	cadeira secretaria para escritorio giratoria com braço. Assento estofado e anatômico; espuma com densidade controlada (45 a 55 kgf/m3). Rodízios / Rodinhas com 50 mm de diâmetro. Encosto regulável na altura. Apoio lombar integrado. Mecanismo que permite ajuste de altura do assento e inclinação do encosto. certificada pelo IMETRO	Unid	40
24	Cadeira tipo longarina, espuma injetada, densidade 45, injetada na cor preta, com 03 lugares.	Unid	20
25	Cadeira tipo longarina, espuma injetada, densidade 45, injetada na cor preta, com 04 lugares.	Unid	20
26	Caixa de Isopor com tampa 37 Litros medidas aproximadas 40x30,5x33Cm	Unid	30
27	Caixa de Isopor com tampa 50 Litros medidas aproximadas 53,5x33,5x28,5Cm	Unid	30
28	Caixa de Isopor com tampa 60 Litros medidas aproximadas 60x35x29Cm	Unid	30
29	Caixa de Isopor com tampa 80 Litros medidas aproximadas 64,5x46x30Cm	Unid	30
30	Caixa de Som Amplificada Multiuso - Connect Bluetooth USB; potencia entre 150W a 200 RMS	Unid	40
31	Caixa Plastica Vazada 31x36x56cm 49l	Unid	50
32	Caixa térmica com alça única ; tipo azul, capacidade de 5 litros	Unid	20
33	Carteira universitária de polipropileno, Cadeira. Assento encosto polipropileno com braço fôrmico, Largura assento 47x40, Largura encosto 47x30, Altura total 87, Piso ate assento 45 Estrutura tubo 7x8, Parede 1.2, Cadeira universitária fixa 4 pés. Assento e encosto injetados em polipropileno de alta resistência, em cores sólidas. Estruturas em tubo de aço. Bases fixa em tubo de aço oblongo, prancheta fixa polipropileno e porta-livros	Unid	1000
34	Carteira Universitária, composta por estrutura da cadeira em tubo 7/8, e estrutura da prancheta em tubo 3/4, todas as peças metálicas deverão ser unidas por solda mig, a estrutura da prancheta deverá ser unida a estrutura da cadeira através de encaixe, todas as peças metálicas deverão ser tratados em Conjunto de banho quimicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi (esmaltado), as ponteira para os pés da cadeira deverá ser em polipropileno, com assento e encosto anatômicos, o porta livros na parte inferior (em polipropileno), assento em polipropileno deverá ser fixado a estrutura da cadeira por no mínimo 4 parafusos, o encosto em polipropileno deverá ser encaixado estrutura da cadeira e travado por no mínimo 2 (duas) buchas de polipropileno na mesma cor do encosto, pranchetas com dimensões mínimas que encaixa uma folha de papel no formato A4 tanto no comprimento quanto na largura, a prancheta deverá ser fixada a estrutura metálica por no mínimo 04 parafusos, incluindo objetos diversos (estojos	Unid	1000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ



	de material escolar, celular, máscaras para proteção individual, etc...) e uma área para frasco podendo ser frasco de álcool em gel, o porta objetos deverá ser acoplado a prancheta através de encaixe por canaletas e fixado por no mínimo 2 parafusos na parte frontal da prancheta, de forma que fique visível e ao alcance da mão e da visão do aluno.		
35	Colchoente dobrável D23; medidas mínimas de 1,20 X 60 X 4 CM; 100% forrado em Napa e com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Composição interna Espuma de poliuretano	Unid	1000
36	conjunto de copo de vidro transparente 300ml; com 6 unidades	Unid	50
37	conjunto de potes de vidro para mantimento; transparente e com tampa; formato quadrado ou cilíndrico	Unid	50
38	Conjunto infantil com 6 cadeiras colorida , mesa sextavada medindo 100 x 100 cm. Tampo em compensado naval de 15 mm revestida em fórmica na cor de preferência do cliente. Cantos arredondados com perfil de alumínio. Tubo redondo de 2" com pintura epoxi na cor de preferência do cliente. Medidas: maternal: altura de 50 cm	Unid	60
39	Estante de Aço 30cm com 6 Prateleiras Reguláveis. Suporta até 30kg distribuídos por prateleira e 120 kg no total. Medidas: Altura 1830mm x Largura 920mm x Profundidade 300mm. Prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central. Pintura eletrostática a pó.	Unid	30
40	Fogão 04 bocas com acendimento manual, com forno, queimadores esmaltados.	Unid	30
41	Fogão 04 bocas-semi industrial, a gás com grelhas em ferro fundido, bandeja coletora de resíduos em chapa galvanizada, 04 queimadores duplos em ferro fundido, com registro cromado em baixa.	Unid	20
42	Fogão industrial de centro com forno alta pressão, provido de 06(seis) queimadores duplos e estrutura em aço inoxidável tipo AISI 304 liga 18.8. Queimadores confeccionados em ferro fundido duplo tipo cachimbo+ coroa (com capacidade de 300g/h + 600g/h), grelhas reforçadas em ferro fundido removíveis com medidas de 400mmx400 mm, entrelaçamento diagonal, pontas arredondadas, sem arestas para facilitar a limpeza, pintada na cor preta com proteção para altas temperaturas. Estrutura de apoio, bandejas coletoras de resíduos sob os queimadores e prateleiras inferiores gradeadas também em aço inox AISI 304.18.8. Painel de controle de forma a proteger os botões de acionamento, tendo marcação indelével a laser, para maior durabilidade e clareza de leitura, com as marcações	Unid	10



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ



43	Fogão industrial de centro com forno baixa pressão, provido de 06(seis) queimadores duplos e estrutura em aço inoxidável tipo AISI 304 liga 18.8. Queimadores confeccionados em ferro fundido duplo tipo cachimbo+ coroa (com capacidade de 300g/h + 600g/h), grelhas reforçadas em ferro fundido removíveis com medidas de 400mmx400 mm, entrelaçamento diagonal, pontas arredondadas, sem arestas para facilitar a limpeza, pintada na cor preta com proteção para altas temperaturas. Estrutura de apoio, bandejas coletoras de resíduos sob os queimadores e prateleiras inferiores gradeadas também em aço inox AISI 304.18.8. Painel de controle de forma a proteger os botões de acionamento, tendo marcação indelével a laser, para maior durabilidade e clareza de leitura, com as marcações	Unid	10
44	Forno microondas 40 litros 220v	Unid	20
45	Fragmentadora De Papel 100 Folhas	Unid	10
46	Fragmentadora De Papel 30 Folhas	Unid	10
47	Freezer horizontal com capacidade para 310 litros, com 01 porta. Painel com tecla de "fast freezing" e lâmpadas sinalizadoras de energia e precaução. Puxador ergonômico com fechadura; Dreno frontal com tampa; Medidas externas LxAxP 1265X940X705mm	Unid	20
48	Freezer horizontal com duas portas 530 litros, 220 volts	Unid	20
49	Freezer horizontal, capacidade 484 litros, com função de congelador e extra frio, com dobradiça balanceada, gabinete com pintura eletrostática a pó, com alta resistência à corrosão.	Unid	20
50	Geladeira com sistema de refrigeração Frost Free, consumo aproximado de energia 52kwh, eficiência energética classe A, selo Procel, Capacidade total líquida entre 390 a 407 L	Unid	20
51	Geladeira com sistema de refrigeração Frost Free, consumo aproximado de energia 48kwh, eficiência energética classe A, selo Procel, Capacidade total líquida 260 L.	Unid	30
52	Geladeira com sistema de refrigeração Frost Free, consumo aproximado de energia 52kwh, eficiência energética classe A, selo Procel, Capacidade total líquida 340 a 380 L	Unid	30
53	Lavadora de roupa industrial; capacidade mínima de 20kg	Unid	2
54	Liquidificador Industrial 04 litros com copo monobloco sem solda inox, 220 v, produto em conformidade com o INMETRO, motor de 1/2cv monofásico.	Unid	20
55	liquidificador; tensão 220v; potência mínima de 1200w; 4 a 12 velocidades; copo em acrílico com no máximo 3l de capacidade	Unid	30
56	Mesa com estrutura pintado, material tampo aglomerado 02 gavetas com chave, largura 0,90x altura 0,75x profundidade 0,75	Unid	20
57	Mesa de ferro para ambulatório, tipo escrivadinha, estrutura em tubo 25x25x1,2 mm, em chapa de aço 0,75mm, contendo 02 gavetas, pés com ponteiros. Pintura eletrostática a pó. Dimensões: 90cm (C) x 60 cm (L) X 80 cm (A)	Unid	15



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ



58	mesa de plastico quadrada Material Polipropileno Cor Predominante Branco; Altura 70,50 Centimetros Largura 70,00 Centimetros Comprimento 70,00 Centimetros Peso aproximado 3,48 Kilogramas. Certificada pelo IMETRO	Unid	250
59	Mesa de pl�stico, 04 lugares, profundidade 70cm, largura 70cm, altura 71cm	Unid	100
60	Mesa de pl�stico, 06 lugares, profundidade 70cm, largura 130cm, altura 71cm	Unid	100
61	Mesa Diretora 1.80 em MDP de 40 mm com acabamento de bordas em ABS de 2 mm. P�s com niveladores de altura.	Unid	20
62	Mesa Economica com 3 gavetas; medidas aproximadas 1,50 x 0,60; Estrutura Em A�o Carbono E Tampo Em MDP.	Unid	20
63	Mesa em L para Escrit�rio 2 Gavetas 143cmx136cm	Unid	40
64	Mesa Melam�nico Com 02 Gavetas Com Chave 1100x600x740mm	Unid	20
65	Mesa Melam�nico Com 03 Gavetas Com Chave 1200x650x740mm	Unid	20
66	Mesa para computador com suporte para teclado e CPU com duas gavetas	Unid	30
67	Mesa para escrit�rio em L; tipo MDF, com 3 gavetas , cor grafite	Unid	30
68	Mesa para refeit�rio infantil, mesa em bancos confeccionados em MDP, revestido em laminado, melam�nico de alta pressao(A.P) e pes tubulado de 1� 1/2	Unid	50
69	Mesa redonda em MDF de 1,20m de di�metro com tampo de 15mm, altura 75cm	Unid	20
70	Microfone Sem Fio Duplo - Uhf Profissional -Faixa de Frequ�ncia de Transmiss�o: 180 - 270 MHZ, banda alta de UHF, Estabilidade da Frequ�ncia. Faixa M�xima de Desvio: 15kHz	Unid	20
71	Paletes; tipo amadeirado tamanho 050x050	Unid	60
72	Pallet Pinus Padr�o 1000x800x140	Unid	30
73	Playground infantil com escorregador, parede de escalada e atividades didaticas; Pe�as com extremidades arredondadas produzidas em resina pl�stica (PELMD) de alta resistencia, multicolorido (pigmentos at�xicos; decora�o em alto-relevo com temas infantis e encaixes padronizados nas laterais o que proporciona uma f�cil montagem; medidas: aproximadamente Alt: 1.22 m, Comp: 3.22 m e Larg: 90 cm. certificado pelo IMETRO.	Unid	20
74	Registro com mangueira para fog�o industrial com press�o.	Unid	30
75	Registro com mangueira para fog�o industrial sem press�o.	Unid	30
76	Smart Tv Led 32" Wi-Fi - Hdr Int. Artificial 2 Hdmi Usb	Unid	15
77	Smart Tv Led 40" Full Hd - Wi-Fi Hdr Int. Artificial 2 Hdmi Usb	Unid	10
78	Talha manual de corrente de cinco metros suportando at� tr�s tonelada. Desenvolvida em a�o zincado, calibrada. Ideal para cavaletes, pontes rolantes, guindastes girat�rios ou em um ponto fixo adequado. De f�cil manuseio e transporte. Equipamento pode ser usado para tencionar ou elevar cargas em pequenos espa�os. NBR 10.401	Unid	5



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ



79	Torneira inox para bebedouro elétrico	Unid	100
80	Vela para bebedouro elétrico.	Unid	50
81	Ventilador de parede 50 cm , grade de aço, potência 220v/180w, rotação 1530 rpm, na cor preta, grade de 120 AR, velocidade do vento:8,4m/s, com grade e hélices removíveis.	Unid	60
82	Ventilador de pé 130 cm, tipo coluna, hélice 03 pás, controle de velocidade rotativo, potência: 220v/180w, rotação: 1530 rpm, na cor preta, grade 20 AR, velocidade do vento: 8,4 m/s , com grade e hélices removíveis.	Unid	60
TOTAL			


5. JUSTIFICATIVA

Justifica pela necessidade comum de todos os órgãos municipais, no tocante a execução de serviços necessários ao funcionamento normal do município, para prestação dos serviços públicos necessários aos municípios.

É necessária e imprescindível a contratação de empresas para o fornecimento do objeto, face a necessidade materiais permanentes para o regular funcionamento do município.

A estimativa de quantitativo dos materiais foi estipulada em virtude da expectativa da necessidade dos órgãos municipais, não representando, contudo, nenhuma obrigação na contratação total deles, os quais deverão ser realizados com base nas necessidades efetivas do município abrangida pela contratação.

Santa Luzia do Paruá– MA, 14 de junho de 2021.


FLÁVIO JOSÉ PADILHA DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Planejamento,
Administração e Finanças
Portaria nº 003/2021

TERMO DE RECEBIMENTO

Certifico que recebi o presente documento

Em: 14 / 06 / 2021

Lucia Silveira Pinheiro

Assinatura



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Servimo-nos da presente para solicitar que realize cotação para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARUÁ – MA.

(A EMPRESA TEM LIVRE ESCOLHA SOBRE O MODELO DE COTAÇÃO)

(Planilha da Requisição em anexo)

Santa Luzia do Parua-MA, 15 de junho de 2021.

Lucia Silva Pinheiro
Lucia Silva Pinheiro
Setor de Compras



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ: 12.511.093/0001-06

SS
04/02

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

prefeitura municipal de Santa Luzia do Pará – MA

Dados da empresa:

Razão Social: _____

Nome Fantasia: _____

CNPJ: _____

Endereço: _____

CEP: _____ Cidade/UF: _____

Telefones: _____

Email: _____

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL GERAL
1		Unid		R\$ -	R\$ -
2		Unid		R\$ -	R\$ -

Declara a empresa que estão inclusos no (s) preço (s) da presente cotação, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na comercialização do material.

Prazo de validade da cotação 120 dias: ____/____/____

Local e data

Responsável pelo orçamento

Assinatura e/ou carimbo da empresa

COTAÇÃO DE PREÇOS

Origem da solicitação: Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá -MA

Razão Social (Proponente): F O MOREIRA COMERCIO E SERVICOS

CNPJ: 27.458.531/0001-89

Responsável: Francisco Oliveira Moreira

Local e data: 08/07/2021

Assunto: Proposta de preços.

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL GERAL
1	Aparelho GPS. A prova d'água, tela de no mínimo de 2,6" colorida, legível sob luz solar; memória interna de 8GB ou mais; conexão USB; entrada de cartão de memória	Unid	5	4.080,00	20.400,00
2	Ar condicionado tipo Split 12000 BTU'S, temperatura de 18 a 32 ° C. Compressor Rotativo. Vazão de ar 550 m³/h. Bitola de tubulação de conexão Líq. 1/4" Gás 3/8". Classificação energética A. Voltagem 220 V. Frequência 60 Hz. Disjuntor 10 A. Controle remoto. Peso líq. Unid externa 27 kg. Peso líq. Unid interna 09 kg. Dimensões Unid interna (LxAxP) 820 x 270 x 215 mm. Dimensões Unid externa (LxAxP) 715 x 482 x 240 mm.	Unid	30	2.880,00	86.400,00
3	Ar condicionado tipo split 18000 BTUS temperatura de 18 a 32 ° C. Compressor Rotativo. frequência 60 hz". Classificação energética A. Voltagem 220 V. Frequência 60 Hz. Disjuntor 10 A. Controle remoto. Peso líq. Unid externa 37 kg. Peso líq. Unid interna 12 kg. Dimensões Unid interna (LxAxP) 975 x 325 x 228 mm. Dimensões Unid externa (LxAxP) 830 x 644 x 285 mm.	Unid	30	3.240,00	97.200,00
4	Ar condicionado tipo split 24000 BTUS temperatura de 18 a 32 ° C. Compressor Rotativo. frequência 60 hz". Classificação energética A. Voltagem 220 V. Frequência 60 Hz. Disjuntor 10 A. Controle remoto. Peso líq. Unid externa 37 kg. Peso líq. Unid interna 12 kg. Dimensões Unid interna (LxAxP) 975 x 325 x 228 mm. Dimensões Unid externa (LxAxP) 830 x 644 x 285 mm.	Unid	20	8.280,00	165.600,00
5	Ar condicionado tipo Split 9000 BTU'S, temperatura de 18 a 32 ° C. Compressor Rotativo. Vazão de ar 460 m³/h. Bitola de tubulação de conexão Líq. 1/4" Gás 3/8". Classificação energética A. Voltagem 220 V. Frequência 60 Hz. Disjuntor 10 A. Controle remoto. Peso líq. Unid externa 25 kg. Peso líq. Unid interna 08 kg. Dimensões Unid interna (LxAxP) 750 x 252 x 192 mm. Dimensões Unid externa (LxAxP) 715 x 482 x 240 mm.	Unid	80	2.376,00	190.080,00
6	Armário De Aço Com 02 Portas; 3 bandejas; medidas 1950x900x300mm	Unid	20	1.176,00	23.520,00
7	Armário De Aço Com 02 Portas; 3 bandejas; medidas 1625x76x355mm	Unid	20	1.362,00	27.240,00
8	Armário Estante para escritório 2 portas com chave 100% mdf. Altura 165cm x Largura 82cm x Profundidade 42cm -Fabricado em 100% MDF, com chapas de 18mm, de alta qualidade e resistência, com 3 bandejas	Unid	20	1.560,00	31.200,00
9	Armário Multiuso , portas transparentes em Policarbonato, com 04 prateleiras, borda enrolada sem arestas cortantes (mais segurança); Base com chapa galvanizada , proteção contra ferrugem; furação nas portas para troca de ar dentro do armário; Acabamento superior com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, livre de solventes que danificam o meio ambiente; Prateleiras reguláveis, maior flexibilidade para armazenamento; Fechamento com chave. Medindo: 900x1850x450 mm, capacidade de 30 kg por prateleira.	Unid	60	1.176,00	70.560,00
10	Arquivo de aço; cinza; com 4 gavetas para pasta suspensa	Unid	20	948,00	18.960,00
11	Bebedouro de coluna para galão de 20 litros, com 02 torneiras para água fria e gelada, fornece até 3,5 litros de água gelada de acordo com a NBR13972, sistema easy open removível, que faz abertura automática no garrafão, com alças laterais, facilita o transporte e a limpeza.	Unid	40	1.536,00	61.440,00
12	Bebedouro industrial com 03 torneiras, frente 120 cm, lateral: 65 cm, altura 130 cm, peso: 56 kg, condensação ar forçando, armazenagem de água refrigerada: 50L. Aço inoxidável (chapa 430 na espessura 28) com	Unid	15	4.764,00	71.460,00

F O MOREIRA

COMERCIO & SERVIÇOS
AV. DR. ANTÔNIO SAMPAIO - CENTRO - MATÕES DO NORTE - MA
CNPJ: 27.458.531/0001-89



	torneira cromada e pia frontal em aço inox (chapa 430 na espessura 28) com dreno. Reservatório de água em aço inox (chapa 430 na espessura 28) com isolamento térmico, serpentina externa em cobre, não altera as propriedades da água e facilita a higienização. Termostato regulável fixado na parte traseira. Prensa cabo localizado na parte de trás. Filtro interno com alta vazão, prático para troca do refil e possui elemento filtrante com prata coloidal. Compressor 1/8. Fabricado com compressor de gás ecológico R134 A, inofensivo à camada de ozônio e de baixo consumo de energia. Garantia de acordo com a lei.				
13	Bebedouro purificador de água plástico polipropileno de alto impacto sem emendas, tampo aparador de copos e lente frontal em plástico OS cristal.	Unid	10	946,80	9.468,00
14	Birô, com estrutura pintado, material tampo aglomerado 02 gavetas com chave, largura 0,90x altura 0,75x profundidade 0,75.	Unid	20	528,00	10.560,00
15	Brinquedoteca com Teatro - Mesa com cadeiras - Cantinho da leitura - Tapete numerais - Prateleira colorida - Fantoche avulso - Jogo da Memória - Dominó - Quebra-cabeça - Dado pequeno - leitura - Numerais e quantidades - Fazendo cálculos - Jogo de xadrez e dama - Alfabeto móvel - Jogo de trilha - Rola rola mini e outras atividades infantis	Unid	25	13.557,60	338.940,00
16	Cabo Hdmi 1.4 M/M 3,00m Pt Pro	Unid	30	30,00	900,00
17	Cadeira branca de Polipropileno sem braço; Com proteção anti UV; resistente a uma carga estatica de ate 154 kg; com certificação do IMETRO	Unid	2000	72,00	144.000,00
18	Cadeira de escritório tipo presidencial; Assento e encosto estofados e revestidos em poliuretano, braços cromados e revestidos em poliuretano, base em metal cromado e rodízios de nylon. Medidas aproximadas: Altura: 109-119 cm; Largura: 65 cm; Profundidade: 66 cm; Altura do Braço ao Chão 68-78 cm; Altura do Assento ao Chão 45-55 cm	Unid	10	900,00	9.000,00
19	Cadeira fixa, sem braço, espuma injetada densidade 45; Capacidade de 120 kg, altura de 920mm, largura 600mm, profundidade 600mm.	Unid	30	252,00	7.560,00
20	Cadeira giratória sem braço, espuma injetada, densidade 45, altura 920mm, largura 600mm, profundidade 600mm.	Unid	50	780,00	39.000,00
21	Cadeira Hospitalar, estrutura em tubo de aço pintura epóxi. Dimensões: 50cmx43cmx82cm	Unid	50	300,00	15.000,00
22	Cadeira Secretaria Fixa; estrutura em aço tubular; acolchoada; medidas aproximadas: Altura Do Assento Ao Chão 45cm; largura do assento 42cm, profundidade do assento 39cm; encosto com 29cm de altura por 36cm de largura	Unid	400	420,00	168.000,00
23	cadeira secretaria para escritorio giratoria com braço. Assento estofado e anatômico; espuma com densidade controlada (45 a 55 kgf/m3). Rodízios / Rodinhas com 50 mm de diâmetro. Encosto regulável na altura. Apoio lombar integrado. Mecanismo que permite ajuste de altura do assento e inclinação do encosto. certificada pelo IMETRO	Unid	40	504,00	20.160,00
24	Cadeira tipo longarina, espuma injetada, densidade 45, injetada na cor preta, com 03 lugares.	Unid	20	918,00	18.360,00
25	Cadeira tipo longarina, espuma injetada, densidade 45, injetada na cor preta, com 04 lugares.	Unid	20	1.266,00	25.320,00
26	Caixa de Isopor com tampa 37 Litros medidas aproximadas 40x30,5x33Cm	Unid	30	82,80	2.484,00
27	Caixa de Isopor com tampa 50 Litros medidas aproximadas 53,5x33,5x28,5Cm	Unid	30	141,60	4.248,00
28	Caixa de Isopor com tampa 60 Litros medidas aproximadas 60x35x29Cm	Unid	30	184,80	5.544,00
29	Caixa de Isopor com tampa 80 Litros medidas aproximadas 64,5x46x30Cm	Unid	30	126,00	3.780,00
30	Caixa de Som Amplificada Multiuso - Connect Bluetooth USB; potencia entre 150W a 200 RMS	Unid	40	720,00	28.800,00
31	Caixa Plastica Vazada 31x36x56cm 49l	Unid	50	90,00	4.500,00
32	Caixa térmica com alça única ; tipo azul, capacidade de 5 litros	Unid	20	216,00	4.320,00
33	Carteira universitária de polipropileno, Cadeira. Assento encosto polipropileno com braço fórmico, Largura assento 47x40, Largura encosto 47x30, Altura total 87, Piso ate assento 45 Estrutura tubo 7x8, Parede 1.2, Cadeira universitária fixa 4 pés. Assento e encosto injetados em polipropileno de alta resistência, em cores sólidas. Estruturas em tubo de aço. Bases fixa em tubo de aço oblongo, prancheta fixa polipropileno e porta-livros	Unid	1000	402,00	402.000,00



F O MOREIRA

COMERCIO & SERVIÇOS

AV. DR. ANTONIO SAMPAIO - CENTRO / MATÕES DO NORTE - MA



34	Carteira Universitária, composta por estrutura da cadeira em tubo 1/2" e estrutura da prancheta em tubo 3/4", todas as peças metálicas deverão ser unidas por solda mig, a estrutura da prancheta deverá ser fixada a estrutura da cadeira através de encaixe, todas as peças metálicas deverão ser tratados em Conjunto de banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi (esmaltado), as ponteiras para os pés da cadeira deverá ser em polipropileno, com assento e encosto anatômicos, o porta livros na parte inferior (em polipropileno), assento em polipropileno deverá ser fixado a estrutura da cadeira por no mínimo 4 parafusos, o encosto em polipropileno deverá ser encaixado estrutura da cadeira e travado por no mínimo 2 (duas) buchas de polipropileno na mesma cor do encosto, pranchetas com dimensões mínimas que encaixa uma folha de papel no formato A4 tanto no comprimento quanto na largura, a prancheta deverá ser fixada a estrutura metálica por no mínimo 04 parafusos, incluindo objetos diversos (estojos de material escolar, celular, máscaras para proteção individual, etc...) e uma área para frasco podendo ser frasco de álcool em gel, o porta objetos deverá ser acoplado a prancheta através de encaixe por canaletas e fixado por no mínimo 2 parafusos na parte frontal da prancheta, de forma que fique visível e ao alcance da mão e da visão do aluno.	Unid	1000		
				354,00	354.000,00
35	Colchoente dobrável D23; medidas mínimas de 1,20 X 60 X 4 CM; 100% forrado em Napa e com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Composição interna Espuma de poliuretano	Unid	1000	270,85	270.850,00
36	conjunto de copo de vidro transparente 300ml; com 6 unidades	Unid	50	45,60	2.280,00
37	conjunto de potes de vidro para mantimento; transparente e com tampa; formato quadrado ou cilíndrico	Unid	50	84,00	4.200,00
38	Conjunto infantil com 6 cadeiras colorida, mesa sextavada medindo 100 x 100 cm. Tampo em compensado naval de 15 mm revestida em fórmica na cor de preferência do cliente. Cantos arredondados com perfil de alumínio. Tubo redondo de 2" com pintura epoxi na cor de preferência do cliente. Medidas: maternal: altura de 50 cm	Unid	60	1.026,00	61.560,00
39	Estante de Aço 30cm com 6 Prateleiras Reguláveis. Suporta até 30kg distribuídos por prateleira e 120 kg no total. Medidas: Altura 1830mm x Largura 920mm x Profundidade 300mm. Prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central. Pintura eletrostática a pó.	Unid	30	474,00	14.220,00
40	Fogão 04 bocas com acendimento manual, com forno, queimadores esmaltados.	Unid	30	936,00	28.080,00
41	Fogão 04 bocas-semi industrial, a gás com grelhas em ferro fundido, bandeja coletora de resíduos em chapa galvanizada, 04 queimadores duplos em ferro fundido, com registro cromado em baixa.	Unid	20	2.397,60	47.952,00
42	Fogão industrial de centro com forno alta pressão, provido de 06(seis) queimadores duplos e estrutura em aço inoxidável tipo AISI 304 liga 18.8. Queimadores confeccionados em ferro fundido duplo tipo cachimbo+ coroa (com capacidade de 300g/h + 600g/h), grelhas reforçadas em ferro fundido removíveis com medidas de 400mmx400 mm, entrelaçamento diagonal, pontas arredondadas, sem arestas para facilitar a limpeza, pintada na cor preta com proteção para altas temperaturas. Estrutura de apoio, bandejas coletoras de resíduos sob os queimadores e prateleiras inferiores gradeadas também em aço inox AISI 304.18.8. Painel de controle de forma a proteger os botões de acionamento, tendo marcação indelével a laser, para maior durabilidade e clareza de leitura, com as marcações	Unid	10	2.640,00	26.400,00
43	Fogão industrial de centro com forno baixa pressão, provido de 06(seis) queimadores duplos e estrutura em aço inoxidável tipo AISI 304 liga 18.8. Queimadores confeccionados em ferro fundido duplo tipo cachimbo+ coroa (com capacidade de 300g/h + 600g/h), grelhas reforçadas em ferro fundido removíveis com medidas de 400mmx400 mm, entrelaçamento diagonal, pontas arredondadas, sem arestas para facilitar a limpeza, pintada na cor preta com proteção para altas temperaturas. Estrutura de apoio, bandejas coletoras de resíduos sob os queimadores e prateleiras inferiores gradeadas também em aço inox AISI 304.18.8. Painel de controle de forma a proteger os botões de acionamento, tendo marcação indelével a laser, para maior durabilidade e clareza de leitura, com as marcações	Unid	10	4.548,00	45.480,00
44	Forno microondas 40 litros 220v	Unid	20	1.077,60	21.552,00
45	Fragmentadora De Papel 100 Folhas	Unid	10	3.477,60	34.776,00

F O MOREIRA

COMERCIO & SERVICOS

AV. DR. ANTONIO SAMPAIO - CENTRO / MATÕES DO NORTE - MA

CEP: 65468-000



46	Fragmentadora De Papel 30 Folhas	Unid	10	1.797,60	17.976,00
47	Freezer horizontal com capacidade para 310 litros, com 01 porta. Painel com tecla de "fast freezing" e lâmpadas sinalizadoras de nível de gelo e precaução. Puxador ergonômico com fechadura; Dreno frontal com tampa; Medidas externas LxAxP 1265X940X705mm	Unid	20	5.263,20	105.264,00
48	Freezer horizontal com duas portas 530 litros, 220 volts	Unid	20	6.828,00	136.560,00
49	Freezer horizontal, capacidade 484 litros, com função de congelador e extra frio, com dobradiça balanceada, gabinete com pintura eletrostática a pó, com alta resistência à corrosão.	Unid	20	5.604,00	112.080,00
50	Geladeira com sistema de refrigeração Frost Free, consumo aproximado de energia 52kwh, eficiência energética classe A, selo Procel, Capacidade total líquida entre 390 a 407 L	Unid	20	5.880,00	117.600,00
51	Geladeira com sistema de refrigeração Frost Free, consumo aproximado de energia 48kwh, eficiência energética classe A, selo Procel, Capacidade total líquida 260 L	Unid	30	3.480,00	104.400,00
52	Geladeira com sistema de refrigeração Frost Free, consumo aproximado de energia 52kwh, eficiência energética classe A, selo Procel, Capacidade total líquida 340 a 380 L	Unid	30	7.080,00	212.400,00
53	Lavadora de roupa industrial; capacidade mínima de 20kg	Unid	2	4.800,00	9.600,00
54	Liquidificador Industrial 04 litros com copo monobloco sem solda inox, 220 v, produto em conformidade com o INMETRO, motor de 1/2cv monofásico.	Unid	20	1.896,00	37.920,00
55	liquidificador; tensao 220v; potencia minima de 1200w; 4 a 12 velocidades; copo em acrilico com no maximo 3l de capacidade	Unid	30	264,00	7.920,00
56	Mesa com estrutura pintado, material tampo aglomerado 02 gavetas com chave, largura 0,90x altura 0,75x profundidade 0,75	Unid	20	468,00	9.360,00
57	Mesa de ferro para ambulatório, tipo escrivaninha, estrutura em tubo 25x25x1,2 mm, em chapa de aço 0,75mm, contendo 02 gavetas, pés com ponteiros. Pintura eletrostática a pó. Dimensões: 90cm (C) 60 cm (L) X 80 cm (A)	Unid	15	528,00	7.920,00
58	mesa de plastico quadrada Material Polipropileno Cor Predominante Branco; Altura 70,50 Centímetros Largura 70,00 Centímetros Comprimento 70,00 Centímetros Peso aproximado 3,48 Kilogramas. Certificada pelo IMETRO	Unid	250	228,00	57.000,00
59	Mesa de plástico, 04 lugares, profundidade 70cm, largura 70cm, altura 71cm	Unid	100	192,00	19.200,00
60	Mesa de plástico, 06 lugares, profundidade 70cm, largura 130cm, altura 71cm	Unid	100	228,00	22.800,00
61	Mesa Diretora 1.80 em MDP de 40 mm com acabamento de bordas em ABS de 2 mm. Pés com niveladores de altura.	Unid	20	948,00	18.960,00
62	Mesa Economica com 3 gavetas; medidas aproximadas 1,50 x 0,60; Estrutura Em Aço Carbono E Tampo Em MDP.	Unid	20	624,00	12.480,00
63	Mesa em L para Escritório 2 Gavetas 143cmx136cm	Unid	40	1.176,00	47.040,00
64	Mesa Melamínico Com 02 Gavetas Com Chave 1100x600x740mm	Unid	20	528,00	10.560,00
65	Mesa Melamínico Com 03 Gavetas Com Chave 1200x650x740mm	Unid	20	846,00	16.920,00
66	Mesa para computador com suporte para teclado e CPU com duas gavetas	Unid	30	528,00	15.840,00
67	Mesa para escritório em L; tipo MDF, com 3 gavetas, cor grafite	Unid	30	1.176,00	35.280,00
68	Mesa para refeitório infantil, mesa em bancos confeccionados em MDP, revestido em laminado, melamínico de alta pressão (A.P) e pes tubulado de 1° 1/2	Unid	50	708,00	35.400,00
69	Mesa redonda em MDF de 1,20m de diâmetro com tampo de 15mm, altura 75cm	Unid	20	816,00	16.320,00
70	Microfone Sem Fio Duplo - Uhf Profissional - Faixa de Frequência de Transmissão: 180 - 270 MHZ, banda alta de UHF, Estabilidade da Frequência. Faixa Máxima de Desvio: 15kHz	Unid	20	864,00	17.280,00
71	Palete; tipo amadeirado tamanho 050x050	Unid	60	1.440,00	86.400,00
72	Pallet Pinus Padrão 1000x800x140	Unid	30	1.920,00	57.600,00
73	Playground infantil com escorregador, parede de escalada e atividades didáticas; Peças com extremidades arredondadas produzidas em resina plástica (PELMD) de alta resistencia, multicolorido (pigmentos atóxicos); decoração em alto-relevo com temas infantis e encaixes padronizados nas laterais o que proporciona uma fácil montagem; medidas: aproximadamente Alt: 1.22 m, Comp: 3.22 m e Larg: 90 cm. certificado pelo IMETRO.	Unid	20	804,00	16.080,00



F O MOREIRA

COMÉRCIO & SERVIÇOS

74	Registro com mangueira para fogão industrial com pressão	Unid	30	108,00	3.240,00
75	Registro com mangueira para fogão industrial sem pressão	Unid	30	72,00	2.160,00
76	Smart Tv Led 32" Wi-Fi - Hdr Int. Artificial 2 Hdmi	Unid	15	2.280,00	34.200,00
77	Smart Tv Led 40" Full Hd - Wi-Fi Hdr Int. Artificial 2 Hdmi Usb	Unid	10	3.120,00	31.200,00
78	Talha manual de corrente de cinco metros suportando até três toneladas. Desenvolvida em aço zincado, calibrada. Ideal para cavaletes, pontes rolantes, guindastes giratórios ou em um ponto fixo adequado. De fácil manuseio e transporte. Equipamento pode ser usado para tencionar ou elevar cargas em pequenos espaços. NBR 10.401	Unid	5	4.080,00	20.400,00
79	Torneira inox para bebedouro elétrico	Unid	100	192,00	19.200,00
80	Vela para bebedouro elétrico.	Unid	50	216,00	10.800,00
81	Ventilador de parede 50 cm , grade de aço, potência 220v/180w, rotação 1530 rpm, na cor preta, grade de 120 AR, velocidade do vento:8,4m/s, com grade e hélices removíveis.	Unid	60	360,00	21.600,00
82	Ventilador de pé 130 cm, tipo coluna, hélice 03 pás, controle de velocidade rotativo, potência: 220v/180w, rotação: 1530 rpm, na cor preta, grade 20 AR, velocidade do vento: 8,4 m/s , com grade e hélices removíveis.	Unid	60	468,00	28.080,00
TOTAL					4.572.394,00


PRazo DE FORNECIMENTO: ATÉ 30 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

VALOR TOTAL POR EXTENSO: Quatro milhões quinhentos e setenta e dois mil trezentos e noventa e quatro reais.

Proposta comercial para as diversas secretarias desse município, conforme Planilha acima.

Prazo de Validade da Proposta: 60 (Sessenta) Dias





A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ /MA

Av. Prof. João Morais de Sousa, 355 - Centro, Santa Luzia do Paruá - MA, 65272-000

Prezado senhor,

Pelo presente, submetemos à apreciação de Vossa Senhoria, a nossa proposta relativa a cotação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos.

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL GERAL
1	Aparelho GPS. A prova d'água, tela de no mínimo de 2,6" colorida, legível sob luz solar; memória interna de 8GB ou mais; conexão USB; entrada de cartão de memória	Unid	5	3.740,00	18.700,00
2	Ar condicionado tipo Split 12000 BTU'S, temperatura de 18 a 32 ° C. Compressor Rotativo. Vazão de ar 550 m³/h. Bitola de tubulação de conexão Líq. 1/4" Gás 3/8". Classificação energética A. Voltagem 220 V. Frequência 60 Hz. Disjuntor 10 A. Controle remoto. Peso líq. Unid externa 27 kg. Peso líq. Unid interna 09 kg. Dimensões Unid interna (LxAxP) 820 x 270 x 215 mm. Dimensões Unid externa (LxAxP) 715 x 482 x 240 mm.	Unid	30	2.640,00	79.200,00
3	Ar condicionado tipo split 18000 BTUS temperatura de 18 a 32 ° C. Compressor Rotativo. frequência 60 hz". Classificação energética A. Voltagem 220 V. Frequência 60 Hz. Disjuntor 10 A. Controle remoto. Peso líq. Unid externa 37 kg. Peso líq. Unid interna 12 kg. Dimensões Unid interna (LxAxP) 975 x 325 x 228 mm. Dimensões Unid externa (LxAxP) 830 x 644 x 285 mm.	Unid	30	2.970,00	89.100,00
4	Ar condicionado tipo split 24000 BTUS temperatura de 18 a 32 ° C. Compressor Rotativo. frequência 60 hz". Classificação energética A. Voltagem 220 V. Frequência 60 Hz. Disjuntor 10 A. Controle remoto. Peso líq. Unid externa 37 kg. Peso líq. Unid interna 12 kg. Dimensões Unid interna (LxAxP) 975 x 325 x 228 mm. Dimensões Unid externa (LxAxP) 830 x 644 x 285 mm.	Unid	20	7.590,00	151.800,00
5	Ar condicionado tipo Split 9000 BTU'S, temperatura de 18 a 32 ° C. Compressor Rotativo. Vazão de ar 460 m³/h. Bitola de tubulação de conexão Líq. 1/4" Gás 3/8". Classificação energética A. Voltagem 220 V. Frequência 60 Hz. Disjuntor 10 A. Controle remoto. Peso líq. Unid externa 25 kg. Peso líq. Unid interna 08 kg. Dimensões Unid interna (LxAxP) 750 x 252 x 192 mm. Dimensões Unid externa (LxAxP) 715 x 482 x 240 mm.	Unid	80	2.178,00	174.240,00
6	Armário De Aço Com 02 Portas; 3 bandejas; medidas 1950x900x300mm	Unid	20	1.078,00	21.560,00
7	Armário De Aço Com 02 Portas; 3 bandejas; medidas 1625x76x355mm	Unid	20	1.248,50	24.970,00
8	Armário Estante para escritório 2 portas com chave 100% mdf. Altura 165cm x Largura 82cm x Profundidade 42cm -Fabricado em 100% MDF, com chapas de 18mm, de alta qualidade e resistência, com 3 bandejas	Unid	20	1.430,00	28.600,00
9	Armário Multiuso, portas transparentes em Policarbonato, com 04 prateleiras, borda enrolada sem arestas cortantes (mais segurança); Base com chapa galvanizada, proteção contra ferrugem; furação nas portas para troca de ar dentro do armário; Acabamento superior com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, livre de solventes que danificam o meio ambiente; Prateleiras reguláveis, maior flexibilidade para armazenamento; Fechamento com chave. Medindo: 900x1850x450 mm, capacidade de 30 kg por prateleira.	Unid	60	1.078,00	64.680,00
10	Arquivo de aço; cinza; com 4 gavetas para pasta suspensa	Unid	20	869	17.380,00
11	Bebedouro de coluna para galão de 20 litros, com 02 torneiras para água fria e gelada, fornece até 3,5 litros de água gelada de acordo com a NBR13972, sistema easy open removível, que faz abertura automática no garrafão, com alças laterais, facilita o transporte e a limpeza.	Unid	40	1.408,00	56.320,00
12	Bebedouro industrial com 03 torneiras, frente 120 cm, lateral: 65 cm, altura 130 cm, peso: 56 kg, condensação ar forçando, armazenagem de água refrigerada: 50L. Aço inoxidável (chapa 430 na espessura 28) com torneira cromada e pia frontal em aço inox (chapa 430 na espessura 28) com dreno. Reservatório de água em aço inox (chapa 430 na espessura 28) com isolamento térmico, serpentina externa em cobre, ou seja, não altera as propriedades da água e facilita a higienização. Termostato regulável fixado na parte traseira. Prensa cabo localizado na parte de trás. Filtro interno com alta vazão, prático para troca do refil e possui elemento filtrante com prata coloidal. Compressor 1/8. Fabricado com compressor de gás ecológico R134 A, inofensivo à camada de ozônio e de baixo consumo de energia. Garantia de acordo com a lei.	Unid	15	4.367,00	65.505,00
13	Bebedouro purificador de água plástico polipropileno de alto impacto sem emendas, tampo aparador de copos e lente frontal em plástico OS cristal.	Unid	10	867,9	8.679,00
14	Birô, com estrutura pintado, material tampo aglomerado 02 gavetas com chave, largura 0,90x altura 0,75x profundidade 0,75.	Unid	20	484	9.680,00
15	Brinquedoteca com Teatro - Mesa com cadeiras - Cantinho da leitura - Tapete numerais - Prateleira colorida - Fanteche avulso - Jogo da Memória - Dominó - Quebra-cabeça - Dado pequeno - leitura - Numerais e quantidades - Fazendo cálculos - Jogo de xadrez e dama - Alfabeto móvel - Jogo de trilha - Rola rola mini e outras atividades infantis	Unid	25	12.427,80	310.695,00
16	Cabo Hdmi 1.4 M/M 3,00m Pt Pro	Unid	30	27,5	825
17	Cadeira branca de Polipropileno sem braço; Com proteção anti UV; resistente a uma carga estatica de ate 154 kg; com certificação do IMETRO	Unid	2000	66	132.000,00
18	Cadeira de escritório tipo presidencial; Assento e encosto estofados e revestidos em poliuretano,	Unid	10	825	8.250,00

TANIA MARIA M PRAZERES COMERCIO EIRELI

E-M@IL: prolivetti@gmail.com CNPJ: 33.366.156/0001-40

BR.222, Nº 73 - KM.40 Bairro: Centro- Insc.Estadual: 125969503

Vitória do Mearim/MA- CEP:65.350-000 Fone: (98)981305630



	braços cromados e revestidos em poliuretano, base em metal cromado e rodízios de nylon. Medidas aproximadas: Altura: 109-119 cm; Largura: 65 cm; Profundidade: 66 cm; Altura do Braço ao Chão 68-78 cm; Altura do Assento ao Chão 45-55 cm				
19	Cadeira fixa, sem braço, espuma injetada densidade 45; Capacidade de 120 kg, altura de 920mm, largura 600mm, profundidade 600mm.	Unid	30	231	6.930,00
20	Cadeira giratória sem braço, espuma injetada, densidade 45, altura 920mm, largura 600mm, profundidade 600mm.	Unid	50	715	35.750,00
21	Cadeira Hospitalar, estrutura em tubo de aço pintura epóxi. Dimensões: 50cmx43cmx82cm	Unid	50	275	13.750,00
22	Cadeira Secretaria Fixa; estrutura em aço tubular; acolchoada; medidas aproximadas: Altura Do Assento Ao Chão 45cm; largura do assento 42cm, profundidade do assento 39cm; encosto com 29cm de altura por 36cm de largura	Unid	400	385	154.000,00
23	cadeira secretaria para escritório giratoria com braço. Assento estofado e anatômico; espuma com densidade controlada (45 a 55 kgf/m3). Rodízios / Rodinhas com 50 mm de diâmetro. Encosto regulável na altura. Apoio lombar integrado. Mecanismo que permite ajuste de altura do assento e inclinação do encosto. certificada pelo IMETRO	Unid	40	462	18.480,00
24	Cadeira tipo longarina, espuma injetada, densidade 45, injetada na cor preta, com 03 lugares.	Unid	20	841,5	16.830,00
25	Cadeira tipo longarina, espuma injetada, densidade 45, injetada na cor preta, com 04 lugares.	Unid	20	1.160,50	23.210,00
26	Caixa de Isopor com tampa 37 Litros medidas aproximadas 40x30,5x33Cm	Unid	30	75,9	2.277,00
27	Caixa de Isopor com tampa 50 Litros medidas aproximadas 53,5x33,5x28,5Cm	Unid	30	129,8	3.894,00
28	Caixa de Isopor com tampa 60 Litros medidas aproximadas 60x35x29Cm	Unid	30	169,4	5.082,00
29	Caixa de Isopor com tampa 80 Litros medidas aproximadas 64,5x46x30Cm	Unid	30	115,5	3.465,00
30	Caixa de Som Amplificada Multiuso - Connect Bluetooth USB; potencia entre 150W a 200 RMS	Unid	40	660	26.400,00
31	Caixa Plastica Vazada 31x36x56cm 49l	Unid	50	82,5	4.125,00
32	Caixa térmica com alça única ; tipo azul, capacidade de 5 litros	Unid	20	198	3.960,00
33	Carteira universitária de polipropileno, Cadeira. Assento encosto polipropileno com braço fórmico, Largura assento 47x40, Largura encosto 47x30, Altura total 87, Piso ate assento 45 Estrutura tubo 7x8, Parede 1.2, Cadeira universitária fixa 4 pés. Assento e encosto injetados em polipropileno de alta resistência, em cores sólidas. Estruturas em tubo de aço. Bases fixa em tubo de aço oblongo, prancheta fixa polipropileno e porta-livros	Unid	1000	368,5	368.500,00
34	Carteira Universitária, composta por estrutura da cadeira em tubo 7/8, e estrutura da prancheta em tubo 3/4, todas as peças metálicas deverão ser unidas por solda mig, a estrutura da prancheta deverá ser unida a estrutura da cadeira através de encaixe, todas as peças metálicas deverão ser tratados em Conjunto de banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi (esmaltado), as ponteiras para os pés da cadeira deverá ser em polipropileno, com assento e encosto anatômicos, o porta livros na parte inferior (em polipropileno), assento em polipropileno deverá ser fixado a estrutura da cadeira por no mínimo 4 parafusos, o encosto em polipropileno deverá ser encaixado estrutura da cadeira e travado por no mínimo 2 (duas) buchas de polipropileno na mesma cor do encosto, pranchetas com dimensões mínimas que encaixa uma folha de papel no formato A4 tanto no comprimento quanto na largura, a prancheta deverá ser fixada a estrutura metálica por no mínimo 04 parafusos, incluindo objetos diversos (estojos de material escolar, celular, máscaras para proteção individual, etc...) e uma área para frasco podendo ser frasco de álcool em gel, o porta objetos deverá ser acoplado a prancheta através de encaixe por canaletas e fixado por no mínimo 2 parafusos na parte frontal da prancheta, de forma que fique visível e ao alcance da mão e da visão do aluno.	Unid	1000	324,5	324.500,00
35	Colchonete dobrável D23; medidas mínimas de 1,20 X 60 X 4 CM; 100% forrado em Napa e com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Composição interna Espuma de poliuretano	Unid	1000	250,79	250.790,00
36	conjunto de copo de vidro transparente 300ml; com 6 unidades	Unid	50	41,8	2.090,00
37	conjunto de potes de vidro para mantimento; trasparente e com tampa; formato quadrado ou cilíndrico	Unid	50	77	3.850,00
38	Conjunto infantil com 6 cadeiras colorida , mesa sextavada medindo 100 x 100 cm. Tampo em compensado naval de 15 mm revestida em fórmica na cor de preferência do cliente. Cantos arredondados com perfil de alumínio. Tubo redondo de 2" com pintura epoxi na cor de preferência do cliente. Medidas: maternal: altura de 50 cm	Unid	60	940,5	56.430,00
39	Estante de Aço 30cm com 6 Prateleiras Reguláveis. Suporta até 30kg distribuídos por prateleira e 120 kg no total. Medidas: Altura 1830mm x Largura 920mm x Profundidade 300mm. Prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central. Pintura eletrostática a pó.	Unid	30	434,5	13.035,00
40	Fogão 04 bocas com acendimento manual, com forno, queimadores esmaltados.	Unid	30	858	25.740,00
41	Fogão 04 bocas-semi industrial, a gás com grelhas em ferro fundido, bandeja coletora de resíduos em chapa galvanizada, 04 queimadores duplos em ferro fundido, com registro cromado em baixa.	Unid	20	2.197,80	43.956,00
42	Fogão industrial de centro com forno alta pressão pressão, provido de 06(seis) queimadores duplos e estrutura em aço inoxidável tipo AISI 304 liga18.8. Queimadores confeccionados em ferro fundido duplo tipo cachimbo+ coroa (com capacidade de 300g/h + 600g/h), grelhas reforçadas em ferro fundido removíveis com medidas de 400mmx400 mm, entrelaçamento diagonal, pontas arredondadas, sem arestas para facilitar a limpeza, pintada na cor preta com proteção para altas temperaturas. Estrutura de apoio, bandejas coletoras de resíduos sob os queimadores e prateleiras inferiores gradeadas também em aço inox AISI 304.18.8. Painel de controle de forma a proteger os botões de acionamento, tendo marcação indelével a laser, para maior durabilidade e clareza de leitura, com as marcações	Unid	10	2.420,00	24.200,00

TANIA MARIA M PRAZERES COMERCIO EIRELI

E-M@IL: prolivetti@gmail.com CNPJ: 33.366.156/0001-40
BR.222, Nº 73 – KM.40 Bairro Centro- insc.Estadual: 125969503
Vitória do Mearim/MA- CEP:65.350-000 Fone: (98)981305630

43	Fogão industrial de centro com forno baixa pressão, provido de 06(seis) queimadores duplos e estrutura em aço inoxidável tipo AISI 304 liga 18.8. Queimadores confeccionados em ferro fundido duplo tipo cachimbo+ coroa (com capacidade de 300g/h + 600g/h), grelhas reforçadas em ferro fundido removíveis com medidas de 400mmx400 mm, entrelaçamento diagonal, pontas arredondadas, sem arestas para facilitar a limpeza, pintada na cor preta com proteção para altas temperaturas. Estrutura de apoio, bandejas coletoras de resíduos sob os queimadores e prateleiras inferiores gradeadas também em aço inox AISI 304.18.8. Painel de controle de forma a proteger os botões de acionamento, tendo marcação indelével a laser, para maior durabilidade e clareza de leitura, com as marcações	Unid	10	4.169,00	41.690,00
44	Forno microondas 40 litros 220v	Unid	20	987,8	19.756,00
45	Fragmentadora De Papel 100 Folhas	Unid	10	3.187,80	31.878,00
46	Fragmentadora De Papel 30 Folhas	Unid	10	1.647,80	16.478,00
47	Freezer horizontal com capacidade para 310 litros, com 01 porta. Painel com tecla de "fast freezing" e lâmpadas sinalizadoras de energia e precaução. Puxador ergonômico com fechadura; Dreno frontal com tampa; Medidas externas LxAxP 1265X940X705mm	Unid	20	4.824,60	96.492,00
48	Freezer horizontal com duas portas 530 litros, 220 volts	Unid	20	6.259,00	125.180,00
49	Freezer horizontal, capacidade 484 litros, com função de congelador e extra frio, com dobradiça balanceada, gabinete com pintura eletrostática a pó, com alta resistência à corrosão.	Unid	20	5.137,00	102.740,00
50	Geladeira com sistema de refrigeração Frost Free, consumo aproximado de energia 52kwh, eficiência energética classe A, selo Procel, Capacidade total líquida entre 390 a 407 L	Unid	20	5.390,00	107.800,00
51	Geladeira com sistema de refrigeração Frost Free, consumo aproximado de energia 48kwh, eficiência energética classe A, selo Procel, Capacidade total líquida 260 L	Unid	30	3.190,00	95.700,00
52	Geladeira com sistema de refrigeração Frost Free, consumo aproximado de energia 52kwh, eficiência energética classe A, selo Procel, Capacidade total líquida 340 a 380 L	Unid	30	6.490,00	194.700,00
53	Lavadora de roupa industrial; capacidade mínima de 20kg	Unid	2	4.400,00	8.800,00
54	Liquidificador Industrial 04 litros com copo monobloco sem solda inox, 220 v, produto em conformidade com o INMETRO, motor de 1/2cv monofásico.	Unid	20	1.738,00	34.760,00
55	liquidificador; tensao 220v; potencia minima de 1200w; 4 a 12 velocidades; copo em acrilico com no maximo 3l de capacidade	Unid	30	242	7.260,00
56	Mesa com estrutura pintado, material tampo aglomerado 02 gavetas com chave, largura 0,90x altura 0,75x profundidade 0,75	Unid	20	429	8.580,00
57	Mesa de ferro para ambulatório, tipo escrivaninha, estrutura em tubo 25x25x1,2 mm, em chapa de aço 0,75mm, contendo 02 gavetas , pés com ponteiras. Pintura eletrostática a pó. Dimensões: 90cm (C) 60 cm (L) X 80 cm (A)	Unid	15	484	7.260,00
58	mesa de plastico quadrada Material Polipropileno Cor Predominante Branco; Altura 70,50 Centímetros Largura 70,00 Centímetros Comprimento 70,00 Centímetros Peso aproximado 3,48 Kilogramas. Certificada pelo IMETRO	Unid	250	209	52.250,00
59	Mesa de plástico, 04 lugares, profundidade 70cm, largura 70cm, altura 71cm	Unid	100	176	17.600,00
60	Mesa de plástico, 06 lugares, profundidade 70cm, largura 130cm, altura 71cm	Unid	100	209	20.900,00
61	Mesa Diretora 1.80 em MDP de 40 mm com acabamento de bordas em ABS de 2 mm. Pés com niveladores de altura.	Unid	20	869	17.380,00
62	Mesa Economica com 3 gavetas; medidas aproximadas 1,50 x 0,60; Estrutura Em Aço Carbono E Tampo Em MDP.	Unid	20	572	11.440,00
63	Mesa em L para Escritório 2 Gavetas 143cmx136cm	Unid	40	1.078,00	43.120,00
64	Mesa Melamínico Com 02 Gavetas Com Chave 1100x600x740mm	Unid	20	484	9.680,00
65	Mesa Melamínico Com 03 Gavetas Com Chave 1200x650x740mm	Unid	20	775,5	15.510,00
66	Mesa para computador com suporte para teclado e CPU com duas gavetas	Unid	30	484	14.520,00
67	Mesa para escritório em L; tipo MDF, com 3 gavetas , cor grafite	Unid	30	1.078,00	32.340,00
68	Mesa para refeitório infantil, mesa em bancos confeccionados em MDP, revestido em laminado, melamínico de alta pressão (A.P) e pes tubulado de 1" 1/2	Unid	50	649	32.450,00
69	Mesa redonda em MDF de 1,20m de diâmetro com tampo de 15mm, altura 75cm	Unid	20	748	14.960,00
70	Microfone Sem Fio Duplo - Uhf Profissional -Faixa de Frequência de Transmissão: 180 - 270 MHZ, banda alta de UHF, Estabilidade da Frequência. Faixa Máxima de Desvio: 15kHz	Unid	20	792	15.840,00
71	Palete; tipo amadeirado tamanho 050x050	Unid	60	1.320,00	79.200,00
72	Pallet Pinus Padrão 1000x800x140	Unid	30	1.760,00	52.800,00
73	Playground infantil com escorregador, parede de escalada e atividades didáticas; Peças com extremidades arredondadas produzidas em resina plástica (PELMD) de alta resistência, multicolorido (pigmentos atóxicos); decoração em alto-relevo com temas infantis e encaixes padronizados nas laterais o que proporciona uma fácil montagem; medidas: aproximadamente Alt: 1.22 m, Comp: 3.22 m e Larg: 90 cm. certificado pelo IMETRO.	Unid	20	737	14.740,00
74	Registro com mangueira para fogão industrial com pressão.	Unid	30	99	2.970,00
75	Registro com mangueira para fogão industrial sem pressão.	Unid	30	66	1.980,00
76	Smart Tv Led 32" Wi-Fi - Hdr Int. Artificial 2 Hdmi Usb	Unid	15	2.090,00	31.350,00
77	Smart Tv Led 40" Full Hd - Wi-Fi Hdr Int. Artificial 2 Hdmi Usb	Unid	10	2.860,00	28.600,00
78	Talha manual de corrente de cinco metros suportando até três tonelada. Desenvolvida em aço zincado, calibrada. Ideal para cavaletes, pontes rolantes, guindastes giratórios ou em um ponto fixo adequado. De fácil manuseio e transporte. Equipamento pode ser usado para tencionar ou elevar	Unid	5	3.740,00	18.700,00

TANIA MARIA M PRAZERES COMERCIO EIRELI

E-M@il: prolivetti@gmail.com - CNPJ: 33.366.156/0001-40
BR 222, Nº 73 – KM.40 Bairro: Centro- Insc. Estadual: 125969503
Vitória do Mearim/MA- CEP:65.350-000 Fone: (98)981305630



	cargas em pequenos espaços. NBR 10.401				
79	Torneira inox para bebedouro elétrico	Unid	100	176	17.600,00
80	Vela para bebedouro elétrico.	Unid	50	198	9.900,00
81	Ventilador de parede 50 cm , grade de aço, potência 220v/180w, rotação 1530 rpm, na cor preta, grade de 120 AR, velocidade do vento:8,4m/s, com grade e hélices removíveis.	Unid	60	330	19.800,00
82	Ventilador de pé 130 cm, tipo coluna, hélice 03 pás, controle de velocidade rotativo, potência: 220v/180w, rotação: 1530 rpm, na cor preta, grade 20 AR, velocidade do vento: 8,4 m/s , com grade e hélices removíveis.	Unid	60	429	25.740,00
TOTAL					R\$ 4.193.872,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:	R\$ 4.193.872,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO: Quatro milhões cento e noventa e três mil oitocentos e setenta e dois reais.	


VALIDADE	60 DIAS
ENTREGA	ATÉ 30 DIAS
PAGAMENTO	ATÉ 30 DIAS
DADOS DE QUEM ASSINARÁ A COTAÇÃO	TÂNIA MARIA MARINHO PRAZERES - Cargo/Função: Proprietaria Cédula de identidade/órgão emissor: 1683967 SSP/MA CPF: 452.996.843-04

Vitória do Mearim, 6 de Julho de 2020.

EMPRESA: **TANIA MARIA M PRAZERES COMERCIO EIRELI**
Br. 222, Km. 40, nº 73 – Vitória do Mearim – MA !
E-Mail: prolivetti@gmail.com – Fone/Fax: (98) 981650065
CNPJ: 33366156000140 – I.E.: 125969503

Tânia M. M. Prazeres
Nome: **TÂNIA MARIA MARINHO PRAZERES**
Cédula de identidade/órgão emissor: 1683967 SSP/MA
CPF: 452.996.843-04
Cargo/Função: Proprietaria

CRESCENDO JUNTO COM VOCÊ!



Comércio e Serviços

PROPONENTE: H MARINHO NETO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

FANTASIA: H M COMERCIO E SERVICOS

ENDEREÇO: AV DOS FRANCESES, Nº 36, LETRA B LOJA 4, VILA LOBÃO, SÃO LUÍS/MA

DATA: 07/07/2021

REPONSÁVEL: HERMÓGENES MARINHO NETO

EMAIL: plgalmeidacomercioeservicos@hotmail.com

Prezados senhores(as).


À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ /MA, com sede em Av. Prof. João Morais de Sousa, 355 - Centro. Santa Luzia do Paruá - MA, 65272-000

PROPOSTA DE PREÇO

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT.	TOTAL GERAL
1	Aparelho GPS. A prova d'água, tela de no mínimo de 2,6" colorida, legível sob luz solar; memória interna de 8GB ou mais; conexão USB; entrada de cartão de memória	Unid	5	3.978,00	19.890,00
2	Ar condicionado tipo Split 12000 BTU'S, temperatura de 18 a 32 ° C. Compressor Rotativo. Vazão de ar 550 m³/h. Bitola de tubulação de conexão Líq. 1/4" Gás 3/8". Classificação energética A. Voltagem 220 V. Frequência 60 Hz. Disjuntor 10 A. Controle remoto. Peso líq. Unid externa 27 kg. Peso líq. Unid interna 09 kg. Dimensões Unid interna (LxAxP) 820 x 270 x 215 mm. Dimensões Unid externa (LxAxP) 715 x 482 x 240 mm.	Unid	30	2.808,00	84.240,00
3	Ar condicionado tipo split 18000 BTUS temperatura de 18 a 32 ° C. Compressor Rotativo. frequência 60 hz". Classificação energética A. Voltagem 220 V. Frequência 60 Hz. Disjuntor 10 A. Controle remoto. Peso líq. Unid externa 37 kg. Peso líq. Unid interna 12 kg. Dimensões Unid interna (LxAxP) 975 x 325 x 228 mm. Dimensões Unid externa (LxAxP) 830 x 644 x 285 mm.	Unid	30	3.159,00	94.770,00
4	Ar condicionado tipo split 24000 BTUS temperatura de 18 a 32 ° C. Compressor Rotativo. frequência 60 hz". Classificação energética A. Voltagem 220 V. Frequência 60 Hz. Disjuntor 10 A. Controle remoto. Peso líq. Unid externa 37 kg. Peso líq. Unid interna 12 kg. Dimensões Unid interna (LxAxP) 975 x 325 x 228 mm. Dimensões Unid externa (LxAxP) 830 x 644 x 285 mm.	Unid	20	8.073,00	161.460,00
5	Ar condicionado tipo Split 9000 BTU'S, temperatura de 18 a 32 ° C. Compressor Rotativo. Vazão de ar 460 m³/h. Bitola de tubulação de conexão Líq. 1/4" Gás 3/8". Classificação energética A. Voltagem 220 V. Frequência 60 Hz. Disjuntor 10 A. Controle remoto. Peso líq. Unid externa 25 kg. Peso líq. Unid interna 08 kg. Dimensões Unid interna (LxAxP) 750 x 252 x 192 mm. Dimensões Unid externa (LxAxP) 715 x 482 x 240 mm.	Unid	80	2.316,60	185.328,00
6	Armário De Aço Com 02 Portas; 3 bandejas; medidas 1950x900x300mm	Unid	20	1.146,60	22.932,00
7	Armário De Aço Com 02 Portas; 3 bandejas; medidas 1625x76x355mm	Unid	20	1.327,95	26.559,00
8	Armário Estante para escritório 2 portas com chave 100% mdf. Altura 165cm x Largura 82cm x Profundidade 42cm -	Unid	20	1.521,00	30.420,00


CNPJ Nº 63.575.302/0001-08. AV DOS FRANCESES, Nº 36, LETRA B LOJA 4, VILA LOBÃO, SÃO LUÍS/MA.

Contato: (98) 991580570/ (98) 98856-3779; e-mail: hmarinho.serv@gmail.com



Comércio e Serviços


	Fabricado em 100% MDF, com chapas de 18mm, de alta qualidade e resistência, com 3 bandejas				
9	Armário Multiuso , portas transparentes em Policarbonato, com 04 prateleiras, borda enrolada sem arestas cortantes (mais segurança); Base com chapa galvanizada , proteção contra ferrugem; furação nas portas para troca de ar dentro do armário; Acabamento superior com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, livre de solventes que danificam o meio ambiente; Prateleiras reguláveis, maior flexibilidade para armazenamento; Fechamento com chave. Medindo: 900x1850x450 mm, capacidade de 30 kg por prateleira.	Unid	60	1.146,60	68.796,00
10	Arquivo de aço; cinza; com 4 gavetas para pasta suspensa	Unid	20	924,30	18.486,00
11	Bebedouro de coluna para galão de 20 litros, com 02 torneiras para água fria e gelada, fornece até 3,5 litros de água gelada de acordo com a NBR13972, sistema easy open removível, que faz abertura automática no garrafão, com alças laterais, facilita o transporte e a limpeza.	Unid	40	1.497,60	59.904,00
12	Bebedouro industrial com 03 torneiras, frente 120 cm, lateral: 65 cm, altura 130 cm, peso: 56 kg, condensação ar forçando, armazenagem de água refrigerada: 50L. Aço inoxidável (chapa 430 na espessura 28) com torneira cromada e pia frontal em aço inox (chapa 430 na espessura 28) com dreno. Reservatório de água em aço inox (chapa 430 na espessura 28) com isolamento térmico, serpentina externa em cobre, ou seja, não altera as propriedades da água e facilita a higienização. Termostato regulável fixado na parte traseira. Prensa cabo localizado na parte de trás. Filtro interno com alta vazão, prático para troca do refil e possui elemento filtrante com prata coloidal. Compressor 1/8. Fabricado com compressor de gás ecológico R134 A, inofensivo à camada de ozônio e de baixo consumo de energia. Garantia de acordo com a lei.	Unid	15	4.644,90	69.673,50
13	Bebedouro purificador de água plástico polipropileno de alto impacto sem emendas, tampo aparador de copos e lente frontal em plástico OS cristal.	Unid	10	923,13	9.231,30
14	Birô, com estrutura pintado, material tampo aglomerado 02 gavetas com chave, largura 0,90x altura 0,75x profundidade 0,75.	Unid	20	514,80	10.296,00
15	Brinquedoteca com Teatro - Mesa com cadeiras - Cantinho da leitura - Tapete numerais - Prateleira colorida - Fantoche avulso - Jogo da Memória - Dominó - Quebra-cabeça - Dado pequeno - leitura - Numerais e quantidades - Fazendo cálculos - Jogo de xadrez e dama - Alfabeto móvel - Jogo de trilha - Rola rola mini e outras atividades infantis	Unid	25	13.218,66	330.466,50
16	Cabo Hdmi 1.4 M/M 3,00m Pt Pro	Unid	30	29,25	877,50
17	Cadeira branca de Polipropileno sem braço; Com proteção anti UV; resistente a uma carga estatica de ate 154 kg; com certificação do IMETRO	Unid	2000	70,20	140.400,00
18	Cadeira de escritório tipo presidencial; Assento e encosto estofados e revestidos em poliuretano, braços cromados e revestidos em poliuretano, base em metal cromado e rodízios de nylon. Medidas aproximadas: Altura: 109-119 cm; Largura: 65 cm; Profundidade: 66 cm; Altura do Braço ao Chão 68-78 cm; Altura do Assento ao Chão 45-55 cm	Unid	10	877,50	8.775,00



Comércio e Serviços




19	Cadeira fixa, sem braço, espuma injetada densidade 45; Capacidade de 120 kg, altura de 920mm, largura 600mm, profundidade 600mm.	Unid	30	245,70	7.371,00
20	Cadeira giratória sem braço, espuma injetada, densidade 45, altura 920mm, largura 600mm, profundidade 600mm.	Unid	50	760,50	38.025,00
21	Cadeira Hospitalar, estrutura em tubo de aço pintura epóxi. Dimensões: 50cmx43cmx82cm	Unid	50	292,50	14.625,00
22	Cadeira Secretária Fixa; estrutura em aço tubular; acolchoada; medidas aproximadas: Altura Do Assento Ao Chão 45cm; largura do assento 42cm, profundidade do assento 39cm; encosto com 29cm de altura por 36cm de largura	Unid	400	409,50	163.800,00
23	cadeira secretaria para escritorio giratoria com braço. Assento estofado e anatômico; espuma com densidade controlada (45 a 55 kgf/m3). Rodízios / Rodinhas com 50 mm de diâmetro. Encosto regulável na altura. Apoio lombar integrado. Mecanismo que permite ajuste de altura do assento e inclinação do encosto. certificada pelo IMETRO	Unid	40	491,40	19.656,00
24	Cadeira tipo longarina, espuma injetada, densidade 45, injetada na cor preta, com 03 lugares.	Unid	20	895,05	17.901,00
25	Cadeira tipo longarina, espuma injetada, densidade 45, injetada na cor preta, com 04 lugares.	Unid	20	1.234,35	24.687,00
26	Caixa de Isopor com tampa 37 Litros medidas aproximadas 40x30,5x33Cm	Unid	30	80,73	2.421,90
27	Caixa de Isopor com tampa 50 Litros medidas aproximadas 53,5x33,5x28,5Cm	Unid	30	138,06	4.141,80
28	Caixa de Isopor com tampa 60 Litros medidas aproximadas 60x35x29Cm	Unid	30	180,18	5.405,40
29	Caixa de Isopor com tampa 80 Litros medidas aproximadas 64,5x46x30Cm	Unid	30	122,85	3.685,50
30	Caixa de Som Amplificada Multiuso - Connect Bluetooth USB; potencia entre 150W a 200 RMS	Unid	40	702,00	28.080,00
31	Caixa Plastica Vazada 31x36x56cm 49l	Unid	50	87,75	4.387,50
32	Caixa térmica com alça única ; tipo azul, capacidade de 5 litros	Unid	20	210,60	4.212,00
33	Carteira universitária de polipropileno, Cadeira. Assento encosto polipropileno com braço fórmico, Largura assento 47x40, Largura encosto 47x30, Altura total 87, Piso ate assento 45 Estrutura tubo 7x8, Parede 1.2, Cadeira universitária fixa 4 pés. Assento e encosto injetados em polipropileno de alta resistência, em cores sólidas. Estruturas em tubo de aço. Bases fixa em tubo de aço oblongo, prancheta fixa polipropileno e porta-livros	Unid	1000	391,95	391.950,00
34	Carteira Universitária, composta por estrutura da cadeira em tubo 7/8, e estrutura da prancheta em tubo 3/4, todas as peças metálicas deverão ser unidas por solda mig, a estrutura da prancheta deverá ser unida a estrutura da cadeira através de encaixe, todas as peças metálicas deverão ser tratados em Conjunto de banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi (esmaltado), as ponteira para os pés da cadeira deverá ser em polipropileno, com assento e encosto anatômicos, o porta livros na parte inferior (em polipropileno), assento em polipropileno deverá ser fixado a estrutura da cadeira por no mínimo 4	Unid	1000	345,15	345.150,00



Comércio e Serviços




	parafusos, o encosto em polipropileno deverá ser encaixado estrutura da cadeira e travado por no mínimo 2 (duas) buchas de polipropileno na mesma cor do encosto, pranchetas com dimensões mínimas que encaixa uma folha de papel no formato A4 tanto no comprimento quanto na largura, a prancheta deverá ser fixada a estrutura metálica por no mínimo 04 parafusos, incluindo objetos diversos (estojos de material escolar, celular, máscaras para proteção individual, etc...) e uma área para frasco podendo ser frasco de álcool em gel, o porta objetos deverá ser acoplado a prancheta através de encaixe por canaletas e fixado por no mínimo 2 parafusos na parte frontal da prancheta, de forma que fique visível e ao alcance da mão e da visão do aluno.				
35	Colchoente dobrável D23; medidas mínimas de 1,20 X 60 X 4 CM; 100% forrado em Napa e com tratamento anti-ácaro e antialérgico; Composição interna Espuma de poliuretano	Unid	1000	264,08	264.080,00
36	conjunto de copo de vidro transparente 300ml; com 6 unidades	Unid	50	44,46	2.223,00
37	conjunto de potes de vidro para mantimento; transparente e com tampa; formato quadrado ou cilíndrico	Unid	50	81,90	4.095,00
38	Conjunto infantil com 6 cadeiras colorida, mesa sextavada medindo 100 x 100 cm. Tampo em compensado naval de 15 mm revestida em fórmica na cor de preferência do cliente. Cantos arredondados com perfil de alumínio. Tubo redondo de 2" com pintura epoxi na cor de preferência do cliente. Medidas: maternal: altura de 50 cm	Unid	60	1.000,35	60.021,00
39	Estante de Aço 30cm com 6 Prateleiras Reguláveis. Suporta até 30kg distribuídos por prateleira e 120 kg no total. Medidas: Altura 1830mm x Largura 920mm x Profundidade 300mm. Prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central. Pintura eletrostática a pó.	Unid	30	462,15	13.864,50
40	Fogão 04 bocas com acendimento manual, com forno, queimadores esmaltados.	Unid	30	912,60	27.378,00
41	Fogão 04 bocas-semi industrial, a gás com grelhas em ferro fundido, bandeja coletora de resíduos em chapa galvanizada, 04 queimadores duplos em ferro fundido, com registro cromado em baixa.	Unid	20	2.337,66	46.753,20
42	Fogão industrial de centro com forno alta pressão, provido de 06(seis) queimadores duplos e estrutura em aço inoxidável tipo AISI 304 liga 18.8. Queimadores confeccionados em ferro fundido duplo tipo cachimbo+ coroa (com capacidade de 300g/h + 600g/h), grelhas reforçadas em ferro fundido removíveis com medidas de 400mmx400 mm, entrelaçamento diagonal, pontas arredondadas, sem arestas para facilitar a limpeza, pintada na cor preta com proteção para altas temperaturas. Estrutura de apoio, bandejas coletoras de resíduos sob os queimadores e prateleiras inferiores gradeadas também em aço inox AISI 304.18.8. Painel de controle de forma a proteger os botões de acionamento, tendo marcação indelével a laser, para maior durabilidade e clareza de leitura, com as marcações	Unid	10	2.574,00	25.740,00
43	Fogão industrial de centro com forno baixa pressão, provido de 06(seis) queimadores duplos e estrutura em aço inoxidável tipo AISI 304 liga 18.8. Queimadores	Unid	10	4.434,30	44.343,00



Comércio e Serviços




	confeccionados em ferro fundido duplo tipo cachimbo+ coroa (com capacidade de 300g/h + 600g/h), grelhas reforçadas em ferro fundido removíveis com medidas de 400mmx400 mm, entrelaçamento diagonal, pontas arredondadas, sem arestas para facilitar a limpeza, pintada na cor preta com proteção para altas temperaturas. Estrutura de apoio, bandejas coletoras de resíduos sob os queimadores e prateleiras inferiores gradeadas também em aço inox AISI 304.18.8. Painel de controle de forma a proteger os botões de acionamento, tendo marcação indelével a laser, para maior durabilidade e clareza de leitura, com as marcações				
44	Forno microondas 40 litros 220v	Unid	20	1.050,66	21.013,20
45	Fragmentadora De Papel 100 Folhas	Unid	10	3.390,66	33.906,60
46	Fragmentadora De Papel 30 Folhas	Unid	10	1.752,66	17.526,60
47	Freezer horizontal com capacidade para 310 litros, com 01 porta. Painel com tecla de "fast freezing" e lâmpadas sinalizadoras de energia e precaução. Puxador ergonômico com fechadura; Dreno frontal com tampa; Medidas externas LxAxP 1265X940X705mm	Unid	20	5.131,62	102.632,40
48	Freezer horizontal com duas portas 530 litros, 220 volts	Unid	20	6.657,30	133.146,00
49	Freezer horizontal, capacidade 484 litros, com função de congelador e extra frio, com dobradiça balanceada, gabinete com pintura eletrostática a pó, com alta resistência à corrosão.	Unid	20	5.463,90	109.278,00
50	Geladeira com sistema de refrigeração Frost Free, consumo aproximado de energia 52kwh, eficiência energética classe A, selo Procel, Capacidade total líquida entre 390 a 407 L	Unid	20	5.733,00	114.660,00
51	Geladeira com sistema de refrigeração Frost Free, consumo aproximado de energia 48kwh, eficiência energética classe A, selo Procel, Capacidade total líquida 260 L	Unid	30	3.393,00	101.790,00
52	Geladeira com sistema de refrigeração Frost Free, consumo aproximado de energia 52kwh, eficiência energética classe A, selo Procel, Capacidade total líquida 340 a 380 L	Unid	30	6.903,00	207.090,00
53	Lavadora de roupa industrial; capacidade mínima de 20kg	Unid	2	4.680,00	9.360,00
54	Liquidificador Industrial 04 litros com copo monobloco sem solda inox, 220 v, produto em conformidade com o INMETRO, motor de 1/2cv monofásico.	Unid	20	1.848,60	36.972,00
55	liquidificador; tensao 220v; potencia minima de 1200w; 4 a 12 velocidades; copo em acrílico com no maximo 3l de capacidade	Unid	30	257,40	7.722,00
56	Mesa com estrutura pintado, material tampo aglomerado 02 gavetas com chave, largura 0,90x altura 0,75x profundidade 0,75	Unid	20	456,30	9.126,00
57	Mesa de ferro para ambulatório, tipo escrivaninha, estrutura em tubo 25x25x1,2 mm, em chapa de aço 0,75mm, contendo 02 gavetas, pés com ponteiros. Pintura eletroestática a pó. Dimensões: 90cm (C) 60 cm (L) X 80 cm (A)	Unid	15	514,80	7.722,00
58	mesa de plástico quadrada Material Polipropileno Cor Predominante Branco; Altura 70,50 Centímetros Largura 70,00 Centímetros Comprimento 70,00 Centímetros Peso aproximado 3,48 Kilogramas. Certificada pelo IMETRO	Unid	250	222,30	55.575,00
59	Mesa de plástico, 04 lugares, profundidade 70cm, largura 70cm, altura 71 cm	Unid	100	187,20	18.720,00



Comércio e Serviços

26
COMISSÃO
046/25
RUBRICA

60	Mesa de plástico, 06 lugares, profundidade 70cm, largura 130cm, altura 71cm	Unid	100	222,30	22.230,00
61	Mesa Diretora 1.80 em MDP de 40 mm com acabamento de bordas em ABS de 2 mm. Pés com niveladores de altura.	Unid	20	924,30	18.486,00
62	Mesa Economica com 3 gavetas; medidas aproximadas 1,50 x 0,60; Estrutura Em Aço Carbono E Tampo Em MDP.	Unid	20	608,40	12.168,00
63	Mesa em L para Escritório 2 Gavetas 143cmx136cm	Unid	40	1.146,60	45.864,00
64	Mesa Melamínico Com 02 Gavetas Com Chave 1100x600x740mm	Unid	20	514,80	10.296,00
65	Mesa Melamínico Com 03 Gavetas Com Chave 1200x650x740mm	Unid	20	824,85	16.497,00
66	Mesa para computador com suporte para teclado e CPU com duas gavetas	Unid	30	514,80	15.444,00
67	Mesa para escritório em L; tipo MDF, com 3 gavetas, cor grafite	Unid	30	1.146,60	34.398,00
68	Mesa para refeitório infantil, mesa em bancos confeccionados em MDP, revestido em laminado, melamínico de alta pressão (A.P) e pes tubulado de 1º 1/2	Unid	50	690,30	34.515,00
69	Mesa redonda em MDF de 1,20m de diâmetro com tampo de 15mm, altura 75cm	Unid	20	795,60	15.912,00
70	Microfone Sem Fio Duplo - Uhf Profissional -Faixa de Frequência de Transmissão: 180 - 270 MHZ, banda alta de UHF, Estabilidade da Frequência. Faixa Máxima de Desvio: 15kHz	Unid	20	842,40	16.848,00
71	Palete; tipo amadeirado tamanho 050x050	Unid	60	1.404,00	84.240,00
72	Pallet Pinus Padrão 1000x800x140	Unid	30	1.872,00	56.160,00
73	Playground infantil com escorregador, parede de escalada e atividades didáticas; Peças com extremidades arredondadas produzidas em resina plástica (PELMD) de alta resistência, multicolorido (pigmentos atóxicos; decoração em alto-relevo com temas infantis e encaixes padronizados nas laterais o que proporciona uma fácil montagem; medidas: aproximadamente Alt: 1.22 m, Comp: 3.22 m e Larg: 90 cm. certificado pelo IMETRO.	Unid	20	783,90	15.678,00
74	Registro com mangueira para fogão industrial com pressão.	Unid	30	105,30	3.159,00
75	Registro com mangueira para fogão industrial sem pressão.	Unid	30	70,20	2.106,00
76	Smart Tv Led 32" Wi-Fi - Hdr Int. Artificial 2 Hdmi Usb	Unid	15	2.223,00	33.345,00
77	Smart Tv Led 40" Full Hd - Wi-Fi Hdr Int. Artificial 2 Hdmi Usb	Unid	10	3.042,00	30.420,00
78	Talha manual de corrente de cinco metros suportando até três toneladas. Desenvolvida em aço zincado, calibrada. Ideal para cavaletes, pontes rolantes, guindastes giratórios ou em um ponto fixo adequado. De fácil manuseio e transporte. Equipamento pode ser usado para tencionar ou elevar cargas em pequenos espaços. NBR 10.401	Unid	5	3.978,00	19.890,00
79	Torneira inox para bebedouro elétrico	Unid	100	187,20	18.720,00
80	Vela para bebedouro elétrico.	Unid	50	210,60	10.530,00
81	Ventilador de parede 50 cm, grade de aço, potência 220v/180w, rotação 1530 rpm, na cor preta, grade de 120 AR, velocidade do vento: 8,4m/s, com grade e hélices removíveis.	Unid	60	351,00	21.060,00
82	Ventilador de pé 130 cm, tipo coluna, hélice 03 pás, controle de velocidade rotativo, potência: 220v/180w, rotação: 1530 rpm, na cor preta, grade 20 AR, velocidade do vento: 8,4 m/s, com grade e hélices removíveis.	Unid	60	456,30	27.378,00



Comércio e Serviços



TOTAL	4.458.085,40
-------	--------------

VALOR TOTAL DA PROPOSTA	4.458.085,40
-------------------------	--------------

Validade da proposta: 30 dias.

Entrega: Até 30 dias.

Pagamento: Até 20 dias.

HERMÓGENES MARINHO NETO
CÉDULA DE IDENTIDADE/ÓRGÃO EMISSOR: 031914882006-3 SSP/MA
CPF: 325.046.598-34
Função: Proprietário